

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbiai ir įranga / Statinių ir talpų siurbiai

	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SPE-950V (REG. APS.) IP54 950W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.95	771.99 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SPE-650V (REG. APS.) IP54 650W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.65	618.63 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SPE-450V (REG. APS.) IP54 450W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.45	618.63 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SPE-250B IP44 230V 250W LIGHT WEIGHT		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.25	277.65 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SP-ENC-2-V (REG. APS.) IP54 230V 825W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825	817.59 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SP-850DD-752P-47 1.1kW 230/380V RPM750-900 IP55		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 1.1	2009 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SP-440EX (REG. APS.) ATEX 230V 1000W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 1	1444.49 €
	VARIKLIS TALPŲ SIURBLIO SP-280P-2-V (REG. APS.) IP44 230V 280W		Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825	488.76 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-PVDF-47 PVDF L=1200MM			678.72 €

	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-PP-47 PP L=1200MM		361.99 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-PP-39 PP L=1000MM		316.77 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-CPVC-47 CPVC L=1200MM		419.65 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-CPVC-39 CPVC L=1000MM		377.07 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-850DD L=1200MM PTFR, A3, ATEX, FDA		Maks. našumas (m3/val): 2.58 Maks. kėlimo aukštis (m.): 120 4928 €
	VAMZDIS TALPŲ SIURBLIO SP-7600-39 316SS L=1000MM D=38.1MM		795.53 €
	UNI 380-A 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50 Variklio galingumas (kW): 0.37 1026.16 €
	SIURBLYS TALPŲ STANDARD 1200PVDF+SP- ENC-2-V 825W IP54		Maks. našumas (m3/val): 7.92 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825 593.92 €
	SIURBLYS TALPŲ STANDARD 1200PP+SP-280P-2-V 825W IP44		Maks. našumas (m3/val): 7.92 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825 316.76 €
	SIURBLYS TALPŲ STANDARD 1000PP+SP-280P-2-V 825W IP44		Maks. našumas (m3/val): 7.92 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825 277.18 €
	SIURBLYS TALPŲ STANDARD 1000CPVC+SP-280P-2-V 825W IP44		Maks. našumas (m3/val): 7.92 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Įtampa, V: 230 Variklio galingumas (kW): 0.825 329.95 €

	P5.5 940 PNEUMATINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.93 Maks. kėlimo aukštis (m.): 430	551.39 €
	BE035-1L- A6-220-L1BQT/G SIURBLYS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.75	1975 €
	ADBLUE EL. SIURBLIO KOMPLEKTAS RANKINIŲ IŠJUNGIMU 230V L=1000MM		Maks. našumas (m3/val): 3.18 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22	1232.38 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Lanksčios sparnuotės siurbliai

	UNISTAR/V 2000-C 2800 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.1	812.3 €
	UNISTAR 2000-A 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50 Variklio galingumas (kW): 0.37	571.26 €
	NIROSTAR/V 2000-B/PF 230V 2800RPM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.55	912.7 €
	NIROSTAR/E 2000-E/PF 470 RPM 400 V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.37	3072.3 €
	NIROSTAR/E 2000-D/PF 400V 1400RPM 1.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.96 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.5	1627.42 €
	NIROSTAR/E 2000-B/PF 400V 2800RPM 0.55KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.55	983.76 €
	NIROSTAR 2000-D/PF 400V 900RPM 1.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.9 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.5	1379.37 €
	NIROSTAR 2000-D/PF 400V 1400RPM 1.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.96 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30	1207.74 €

			Variklio galingumas (kW): 1.5	
	NIROSTAR 2000-B/PF 400V 2800RPM 0.55KW SIURBLYS (AdBlue)		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.55	908.1 €
	NIROSTAR 2000-B/PF 230V 2800RPM 0.55KW SIURBLYS (AdBlue)		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.55	837.85 €
	NIROSTAR 2000-A/PF 400V 2800RPM 0.37KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.37	749.85 €
	MENC-INOX 80 4KW 400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 4.4	1635 €
	MENC-INOX 50 900RPM 2.2KW 400/50V SIURBLYS (VEŽIM.+REV.+KAB.)		Maks. našumas (m3/val): 26.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 2.2	1800 €
	MENC-INOX 50 900RPM 2.2KW 400/50V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 2.2	1308.8 €
	FLEX 75 T 0.55KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.55	1252.64 €
	FLEX 50 M 0.37KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.96 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 0.37	915.64 €
	FLEX 200 1.5KW 400/50/3 900RPM (EPDM) DN40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 1.5	1398.6 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 VMQ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	966.67 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 (EPDM) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	1021.45 €



COMBISTAR/E 2000-B
,1400 min-1, 230 V (EPDM)
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 40
Variklio galingumas (kW): 0.55

712.7 €



COMBISTAR 2000-B ,1400
min-1, 230 V (NBR)
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 40
Variklio galingumas (kW): 0.55

625.72 €


PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Sraigtiniai / sliekiniai siurbliai



MN 013-2 NBR SIURBLYS

Maks. našumas (m3/val): 0.15
Maks. kėlimo aukštis (m.): 120

1025 €



BW 052-2S-F7-5-6-0-L1-B-B-
E-D SLIEKINIS SIURBLYS



Įtampa, V: 380
Variklio galingumas (kW): 1.1

3824 €



BK052-1S-G5-500-L1-BQ1-
A-E/D (5I) FL.250 ALB.30
SLIEKINIS SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 10
Įtampa, V: 380
Variklio galingumas (kW): 3

3290 €



BK035-1L-G5-400-L1XBA-
E/G SLIEKINIS SIURBLYS



Įtampa, V: 380
Variklio galingumas (kW): 1.1

1884 €



BK035-1L-G5-400-L1BA-E/G
(3E) FL.160 ALB20
SLIEKINIS SIURBLYS



Įtampa, V: 380
Variklio galingumas (kW): 1.1

1749.02 €



BE035-1L- A6-220-L1BQT/G
SIURBLYS



Įtampa, V: 380
Variklio galingumas (kW): 0.75

1975 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Diafragminiai siurbliai su elektros ir vidaus degimo varikliais



MC18 230V
MEMBRANINIS SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.714
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 150
Variklio galingumas (kW): 0.44

808.16 €



LIBELLULA 2"
DIAFRAGMINIS SIURBLYS
AISI316 1.1KW 2800 rpm



Maks. našumas (m3/val): 10
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15
Variklio galingumas (kW): 1.1

5887.8 €



LIBELLULA 1-4"
DIAFRAGMINIS SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32
Įtampa, V: 380

5946.66 €

	400V 3KW 1400 rpm (WE)		Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 3	
	LIBELLULA 1-4" DIAFRAGMINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 34.2 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15	9723.6 €
	LIBELLULA 1-3" DIAF SIURBLYS (TL HONDA GX160)		Maks. našumas (m3/val): 18 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15	4244.4 €
	LIBELLULA 1-2" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 400V 1.1KW 1400 rpm		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.1	2988 €
	LIBELLULA 1-2" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 230/400V 1.1KW 2800 rpm		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.1	4161.6 €
	AR30S GCI SIURBLYS (HONDA GP160 4.8 HP)		Maks. našumas (m3/val): 2.172 Maks. kėlimo aukštis (m.): 400 Variklio galingumas (kW): 3.52	1301.29 €
	ADBLUE AC 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.16 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 0.4	376.56 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbLIAI ir įranga / Kondensato šalinimo siurbLIAI

	SANICONDENS PRO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.342 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	124.96 €
	SANICONDENS CLIM PACK S SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.022	89 €
	SANICONDENS CLIM MINI S SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.022	87.41 €
	CONLIFT1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.5 Variklio galingumas (kW): 0.075	209.6 €
	CONLIFT1 LS 1X230V		Maks. našumas (m3/val): 0.594 Įtampa, V: 230	126 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Horizontalūs išcentriniai siurbliai chemiškai agresyvioms terpėms

	ZMR10.10 P WR E M.TS8 B EN3 KW 1,1		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 1.1	2157.39 €
	SATURNevo (ZGS/ZMS/ZCS) SERIJOS CHEMINIAI SIURBLIAI			- €
	FRONTIERA (TGF/TMF/ZMF/ZGF) SERIJOS SIURBLIAI			- €
	DR6 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8	- €
	DR40 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25	- €
	DR30 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20	- €
	DR25 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16	- €
	DR20 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15	- €
	DR15 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12	- €
	DR10 HORIZONTALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10	- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Smėlio ir dumblo pumpavimo siurbliai

	LIBELLULA 1-4" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 400V 3KW 1400 rpm (WE)		Maks. našumas (m3/val): 32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 3	5946.66 €
---	---	---	--	-----------



LIBELLULA 1-4"
DIAFRAGMINIS SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 34.2
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15

9723.6 €



LIBELLULA 1-2"
DIAFRAGMINIS SIURBLYS
400V 1.1KW 1400 rpm



Maks. našumas (m3/val): 4.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15
Variklio galingumas (kW): 1.1

2988 €



EL60HC DRAGFLOW



Maks. našumas (m3/val): 850
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 18
Variklio galingumas (kW): 44

58600 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Siurbliai maistiniams ir chemiškai agresyviems skysčiams



ROVER 25 230V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.46
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 0.59

103.78 €



QUAD 480 HP 6 x 2800
ATEX Z1 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 45
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 4.4

3300 €



NIROSTAR/E 2000-E/PF
470 RPM 400 V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 30
Variklio galingumas (kW): 0.37

3072.3 €



NIROSTAR/E 2000-B/PF
400V 2800RPM 0.55KW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 30
Variklio galingumas (kW): 0.55

983.76 €



NIROSTAR 2000-A/PF 400V
2800RPM 0.37KW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 40
Variklio galingumas (kW): 0.37

749.85 €



MX50 AISI316 0,37KW
1400RPM 230/400/50
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.1
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 5
Variklio galingumas (kW): 0.37

676 €



MILK 60 T 0.45KW
400/50/3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19
Variklio galingumas (kW): 0.45

894.47 €



MILK 60 M 0.45KW
230/50/1 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19

894.47 €

Variklio galingumas (kW): 0.45

	MILK 200 M 1.5KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.5	1935 €
	MILK 100 T 0.75KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 0.75	1321.2 €
	FLEX 75 T 0.55KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.55	1252.64 €
	FLEX 50 M 0.37KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.96 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 0.37	915.64 €
	FLEX 200 1.5KW 400/50/3 900RPM (EPDM) DN40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 1.5	1398.6 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 VMQ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	966.67 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 (EPDM) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	1021.45 €
	DRILL 25 SIURBLYS BE VARIKLIO		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24	42.46 €
	DRILL 14 SIURBLYS BE VARIKLIO		Maks. našumas (m3/val): 1.4 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24	36 €
	BE-M 20 IP55 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 0.34	115.02 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Plunžeriniai /

stūmokliniai siurbliai

	XTS 8.15N DX SIURBLYS AUKŠTO SLĖGIO		Maks. našumas (m3/val): 0.48 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1500 Variklio galingumas (kW): 2.2	453 €
	RG 30.25 N DX STŪMOKLINIS SIURBLYS BE VARIKLIO			613.1 €
	M100 400V 50HZ 3F STŪMOKLINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1500 Variklio galingumas (kW): 4	1251 €
	HYD-XW 30.10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1000	1318.59 €
	HXWL-SS 50.15 ET 20HP AUKŠTO SLĖGIO SIURBLYS SU VARIKLIU		Maks. našumas (m3/val): 3 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1500	3492 €
	HXW 40.20 F30 ET 400-690V 15KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2000 Variklio galingumas (kW): 15	1800 €
	HXW 30.25 F30 ET STŪMOKLINIS SIURBLYS SU EL.VARIKLIU 400-690V/50Hz		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2000 Variklio galingumas (kW): 15	1845 €
	HRTX 60.250 ET 400-690V/50HZ 40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2500 Variklio galingumas (kW): 30	4372.87 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

	HXWL-SS 50.15 ET 20HP AUKŠTO SLĖGIO SIURBLYS SU VARIKLIU		Maks. našumas (m3/val): 3 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1500	3492 €
	ARBC 1490 HONDA GX390 AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS		Maks. našumas (m3/val): 0.96 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2800	2057.85 €



AIRM.TM 150/9-T AUKŠTO
SLĖGIO SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.54
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1500
Variklio galingumas (kW): 2.93

990 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Vamzdiniai siurbliai tvenkiniams



PIPE PUMP L3 TYPE 06-
K160 0.75 kW 400V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 170
Įtampa, V: 400
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1
Variklio galingumas (kW): 1.05

1465 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Sausai statomi ant rezervuaro išcentriniai siurbliai



SPV 33-350 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.36

254.66 €



SPV 33-220 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.36

245.9 €



SPV 33-120 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.36

245.9 €



SPV 18-90 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 5
Variklio galingumas (kW): 0.17

137.58 €



SPV 18-270 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.5
Variklio galingumas (kW): 0.17

146.61 €



SPV 18-170 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.5
Variklio galingumas (kW): 0.17

137.58 €



SPK4-5/5 A-W-A-AUUV
3X230/400 50HZ
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.4
Variklio galingumas (kW): 0.43

435 €



SPC8-25-2 50Hz IE3
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 22.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11
Variklio galingumas (kW): 0.77

349.53 €

	SPC8-18 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.77	321.75 €
	SPC4-25 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.405	295.12 €
	SPC4-18 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.405	274.29 €
	SPC2-25 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5 Variklio galingumas (kW): 0.17	228.11 €
	SPC2-18 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5 Variklio galingumas (kW): 0.17	208.32 €
	SBK5-6/6 1.1KW IE3 50Hz 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 1.1	733.5 €
	SBK5-5/5 0.75KW IE3 50Hz 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 0.75	526.97 €
	SBK3-6/6 0.55KW IE3 50Hz 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 0.55	529.62 €
	SBK3-5/5 0.37KW IE3 50Hz 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 0.37	494.34 €
	MTR5-12/8 A-W-A-HUUV			1200 €
	MTR3-25/15 A-W-A-HQQV 3x230/400 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 4.47 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 99.5 Variklio galingumas (kW): 1.2	1734.5 €

	MTH4-6/4 A-W-A-AQQV 230/400V 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 1.1	567.2 €
	MTH4-50/2 A-W-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	580 €
	MTH4-2/2 A-W-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	499 €
	MTH2-60/6 A-W-A-AQQV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 0.845	499 €
	MTH10-4/3 A-M-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.3 Variklio galingumas (kW): 2.2	775 €
	MTA 60-250 A-W-A-B 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.2	306 €
	MTA 60-130 A-W-A-B 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.2	208 €
	MTA 20H-150 A-W-B-T 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.76 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.095	222.7 €
	MTA 200-250 A-W-B-B 3X230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.2 Variklio galingumas (kW): 0.79	602 €
	MP 80C-230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.14 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 1.86	668.63 €
	MP 63C-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.74	284.19 €

	MIF 02-3/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.37	657.27 €
	IMM 80A-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.41	553.48 €
	IMM 80A-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.41	553.48 €
	IMM 71B-325 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 71B-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 71B-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 63B-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63B-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63B-150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63A-150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.38	232.09 €
	IMM 50A-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.5 Variklio galingumas (kW): 0.12	89.58 €

	IMM 50A-120 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.5 Variklio galingumas (kW): 0.12	89.58 €
	IMM 40A-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2 Variklio galingumas (kW): 0.1	69.06 €
	IMM 40A-150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2 Variklio galingumas (kW): 0.1	69.06 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Peristaltiniai siurbliai

	ATR/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ATR/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ASP/VX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ASP/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ASP/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	AS/VX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	AS/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	AS/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Vertikalūs išcentriniai siurbliai chemiškai agresyvioms terpėms

	TY6 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8	- €
	TY40 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 38 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25	- €
	TY30 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20	- €
	TY25 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16	- €
	TY20 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15	- €
	TY15 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12	- €
	TY10 VERTIKALUS IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10	- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Vertikalūs maišytuvai

	SL150-8/150 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 1.5	2867.77 €
	SL018-4/60 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.18	776.86 €
	RLV300-4-56/300 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 3	7231.4 €

	RLV037-4-210/80 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.37	1611.57 €
	MR150-4-70/ VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 1.5	2115.7 €
	MR018-4-140 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.18	834.71 €
	MAIŠYKLĖ AM037 SS304 900RPM 380V 0.37KW 800MM		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.37	524.96 €
	AM037-6-80 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.37	520.66 €
	AM018-4-60 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS		Įtampa, V: 380 Variklio galingumas (kW): 0.18	388.43 €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbiai ir įranga / Rankiniai siurbiai

	RANKINĖ DIAFRAGMINĖ POMPA RP1 1/2		307.3 €
---	--------------------------------------	---	----------------

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbiai ir įranga / AEONPUMP elektriniai ir dyzeliniai siurbiai

	RAPTOR 8E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 630 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 30	- €
	RAPTOR 8E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 500 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 18.5	- €
	RAPTOR 8D SUPERHEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 600 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 45	- €
	RAPTOR 8D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 720 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 45	- €

	RAPTOR 8D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 600 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 28	- €
	RAPTOR 6E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 450 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38 Variklio galingumas (kW): 18.5	- €
	RAPTOR 6E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 15	- €
	RAPTOR 6D ULTRAHIGH DYZELINIS SIURBLYS NUOTEKOMS		Maks. našumas (m3/val): 558 Maks. kėlimo aukštis (m.): 82 Variklio galingumas (kW): 100	- €
	RAPTOR 6D SUPERHEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 500 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 28.6	- €
	RAPTOR 6D LITE DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 430 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 18.4	- €
	RAPTOR 6D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 500 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 27	- €
	RAPTOR 6D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 430 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 18.4	- €
	RAPTOR 6D BENTONITE DYZELINIS SIURBLYS BENTONITUI		Maks. našumas (m3/val): 500 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 37	- €
	RAPTOR 4L LITE AKUMULIATORINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 115 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 5.5	- €
	RAPTOR 4E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 165 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 7.5	- €
	RAPTOR 4E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 145 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 7.5	- €
	RAPTOR 4D SUPERHEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ		Maks. našumas (m3/val): 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 18.4	- €

SIURBLYS

	RAPTOR 4D LITE DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 115 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 5.5	- €
	RAPTOR 4D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 12	- €
	RAPTOR 4D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 190 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 5.7	- €
	RAPTOR 4D BENTONITE DYZELINIS SIURBLYS BENTONITUI		Maks. našumas (m3/val): 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 18	- €
	RAPTOR 4 PLUG-IN DYZELINIS, ELEKTRINIS /AKUMULIATORINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 190 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19	- €
	RAPTOR 12E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1100 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35 Variklio galingumas (kW): 45	- €
	RAPTOR 12E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 900 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 30	- €
	RAPTOR 12D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1260 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 65	- €
	RAPTOR 12D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1044 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35 Variklio galingumas (kW): 45	- €
	KRAKEN 6E ELEKTRINIS SIURBLYS ADATINIAMS FILTRAMS		Maks. našumas (m3/val): 95 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 5.5	- €
	KRAKEN 6D DYZELINIS SIURBLYS ADATINIAMS FILTRAMS		Maks. našumas (m3/val): 95 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 5.5	- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / HELIOS AS

	AS/VX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	AS/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	AS/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / HELIOS ASP

	ASP/VX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ASP/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ASP/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €

PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / HELIOS ATR

	ATR/IX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €
	ATR/FX PERISTALTINIAI SIURBLIAI		- €