





















































INDUSTRY PUMPS / Dosing pumps / Peristaltic pumps

INDUSTRY PUMPS / Dosing pumps / Electric

	DMX525-3 D-PP/E/T-S- E1B5B5XEMAG	 	Maks. našumas (m3/val): 1.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.4	4964.3 €
	DMX 50-10 B-PVC/E/C-X- E1U2U2XEMNG DOZATORIUS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.09	1334.7 €
	DMX 152-6 B-PVC/E/T-X- E1U3U3XEMAG	 	Maks. našumas (m3/val): 0.152 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60 Variklio galingumas (kW): 0.4	- €
	DMX 115-3 B-PVC/V/C-X- E1U3U3XEMNG DOZATORIUS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.115 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.09	1846.3 €
	DMH 520-16 B-SS/E/SS- X-41C1XE1AG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 1	15971.9 €
	DDE 60-10 AR-PVC/V/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	3488.2 €
	DDE 6-10 PR-PVC- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	711.1 €
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2GG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	677.2 €
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	667.2 €

	DDE 6-10 B-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	486.9 €
	DDE 15-4 PR-PVC/V/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	903.2 €
	DDE 15-4 PR-PP/E/C- X-3IU202FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	869.3 €
	DDE 15-4 B-PVC/V/C- X-31U2U2FG SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	712.9 €
	DDE 15-4 B-PVC/T/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	840.4 €
	DDE 120-7 AR-PV/T/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.062	4588.1 €
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.09 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	949.1 €
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.009 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	926 €
	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1243 €
	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1219.9 €
	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FGC3 DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1119 €

	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1219.9 €
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	959.9 €
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31I001FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1048.3 €
	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	2628.8 €
	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS- F-31AAG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	2660.9 €
	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.024	1731.4 €
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	1746.4 €
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	1723.4 €
	DDA 60-10 AR-PVC/V/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	4386.6 €
	DDA 60-10 FCM-PVC/T/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	5742.5 €
	DDA 60-10 AR-PVC/E/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	4386.6 €

	DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2908.4 €
	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2177.5 €
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2411.8 €
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	3069.8 €
	DDA 200-4 FCM-PVC/V/CF-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	6538 €
	DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS	  	Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	7108.7 €
	DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	5868.5 €
	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	5234.6 €
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	1952.8 €
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	1924.1 €
	DDA 17-7 AR-C-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	  	Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	1986.7 €



DDA 17-7 AR-C-PV/T/C-
F-31U2U2FG DOZAVIMO
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.02
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 70
Variklio galingumas (kW): 0.024

2220.9 €



DDA 120-7 AR-SS/V/SS-
F-31A1A1F DOZAVIMO
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.12
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 70
Variklio galingumas (kW): 0.062

5576.1 €



DDA 12-10 FCM-C-
PVC/E/C-F-31U2U2FG
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.012
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 100
Variklio galingumas (kW): 0.024

2751.5 €



DDA 12-10 AR-SS/T/SS-
F-31AAFG DOZAVIMO
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.012
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 100
Variklio galingumas (kW): 0.024

2890.3 €