


VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



INDUSTRY PUMPS / Centrifugal pumps / Horizontal centrifugal pumps / In stainless steel casing

	XZS80-65-125/40 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 4	715.01 €
	XZS65-50-125/22 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 2.2	565.15 €
	XZS65-50-125/15 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 1.5	553.75 €
	XZS50-32-160/15 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	573.81 €
	XZS50-32-125/11 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.1	574.86 €
	WX500-A/3 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 4	474.01 €
	SPO3000T SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 3	292.01 €
	SHOE 32-200/30/D0 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 3	2700 €
	QUAD 480 HP 6 x 2800 ATEX Z1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 4.4	3300 €

	NCBZX2P 32-200NC-AQ-5,5 V230/400/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.6 Variklio galingumas (kW): 4	4325.62 €
	NCBX32-200NC SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.6	2495.87 €
	KI 30/120 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 1.4	430 €
	IRX50-160A HP10 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.4 Variklio galingumas (kW): 7.5	2366.12 €
	IRX50-125B-HP4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 3	2266.81 €
	IRX4P125-250A-AQ-HP25 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 400 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.2 Variklio galingumas (kW): 18.5	8672.73 €
	IRX40-200NB 10HP SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.6 Variklio galingumas (kW): 7.5	2961.5 €
	IRX40-200C 5.5HP SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.9 Variklio galingumas (kW): 4	2855.37 €
	IRX40-125SB HP4 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 43.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.2 Variklio galingumas (kW): 3	1606.61 €
	IRX40-125B-AQ-HP3 IE1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 2.2	1742.15 €
	IRX40-125A-HP4 V230/400/50 IE1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.5 Variklio galingumas (kW): 3	1541.32 €
	IRX32-160SA 5.5HP IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41	2161.16 €

Variklio galingumas (kW): 4

	ESHE80-200/40/P45VSNA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 124 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.4 Variklio galingumas (kW): 4	3346 €
	ESHE40-125/22/P25RSSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	1295.25 €
	ESHE 40-200/55/P25VSSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 5.5	2385 €
	EHSP5/05 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 1.31 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	385.16 €
	EHSP3/05 I007 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 0.95 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	338.38 €
	EH DTm5/03 I011 T6 E0 IE3 (220-230V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.4 Variklio galingumas (kW): 1.45	1323.26 €
	DWO 400 3KW 400V		Maks. našumas (m3/val): 66 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 3	- €
	DWC-V/I 300/1.5 IE3 EBARA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	889 €
	CX50-200/7.5 400/690V S/CE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.5 Variklio galingumas (kW): 8.8	1215.11 €
	CX40-125/3 400V 3KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.5 Variklio galingumas (kW): 3.7	631.79 €
	CX40-125/2.2 400V 2.2KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.5	727.96 €

Variklio galingumas (kW): 2.8

	CX32-200/4 230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 6	1075 €
	CX32-200/3 3KW 230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.5 Variklio galingumas (kW): 4	921.78 €
	CX32-160/1.5 1.5KW 230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 2.1	465.53 €
	CTX 60/0.75 SP. 380V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 1.1	269.32 €
	CTX 60/0.75 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 1.1	244.81 €
	CTX 60/0.37 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.6	291.6 €
	CTX 160/1.1 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.8	297.65 €
	CTX 100/1.1 SP. 230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	359.59 €
	CO350/07/D ELP23/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.7 Variklio galingumas (kW): 0.92	776 €
	CO350/03A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	675 €
	CO 350/09/D 230/400 VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 0.9	720 €

	CO 350/07K/D Elp 23/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.7 Variklio galingumas (kW): 0.92	540 €
	CMX 60/0.37 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.6	221.08 €
	CMX 160/1.1 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.8	316 €
	CMC170/4.1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35 Variklio galingumas (kW): 2.93	1281.49 €
	CMA160/4.1 304 NBR 2"-1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 2.93	1290 €
	CIE210/5/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 1.85	860 €
	CIE210/4/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 12 mėnesių	740 €
	CEAM 120/3/A		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.4 Variklio galingumas (kW): 0.91	472 €
	CEA370/5/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 3	1168 €
	CEA370/3/D SIURBLYS			950 €
	CEA370/2/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	870 €

	CEA210/5N/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.2 Variklio galingumas (kW): 1.85	920 €
	CEA210/5/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 2.2	860 €
	CEA210/4/D ELP 23/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 1.73	685 €
	CEA210/3/D ELP/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 1.35	579.2 €
	CEA210/2N/D ELP 23/40 SIURBLYS AISI 316		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.7 Variklio galingumas (kW): 1.04	570 €
	CEA120/5/D ELP/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.8 Variklio galingumas (kW): 1.28	516 €
	CEA 70/5/A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 0.55	504 €
	CEA 70/5-V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.1 Variklio galingumas (kW): 0.88	360 €
	CEA 70/3A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 0.61	372 €
	CDX/I 70/12 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 0.9 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	490.8 €
	CA200/33/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.2 Variklio galingumas (kW): 2.18	775 €

	AMSm70/0.55 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.5 Variklio galingumas (kW): 0.55	150.55 €
	AMSm210/1.1 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	194.59 €
	AMSm120/1.1 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30.2 Variklio galingumas (kW): 1.1	191.88 €
	AMS370/1.5 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.3 Variklio galingumas (kW): 1.5	221.52 €
	ABK50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.6 Variklio galingumas (kW): 0.37 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	177.6 €
	ABK400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 66 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 3 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	398.4 €
	ABK200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	324 €
	ABK120D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 0.9 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	224.52 €
	2CDXHS/I 200/40 IE3 3.0KW 3X400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 3	1277.9 €
	2CDX/I 70/20 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 64 Variklio galingumas (kW): 1.5	745.81 €