

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbLIAI / Šildymo sistemoms

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	235.54 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	310.7 €
	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	MAGNA1 MAGNA3			- €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.27 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.123 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	HE OEM 2 25-6-180 WITA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	119.83 €
	HE OEM 2 25-6-130 WITA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	83.88 €
	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	231.4 €



EVOTRON 40/180X (11/4)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/180
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/130 (1/2)
SOL M230/50-60
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/130 (1)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

89.26 €



EVOSTA3 80/180X 1 1/4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

269.09 €



EVOSTA3 80/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

265.78 €



EVOSTA3 80/130 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

265.78 €



EVOSTA3 60/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

220.82 €



EVOSTA3 60/130 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

220.82 €



EVOSTA3 40/180X 1 1/4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.9
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4
Variklio galingumas (kW): 0.02
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

199.01 €

	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOPLUS			- €
	ECOCIRC 25-4/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.023	115.14 €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €

	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €

	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	616.5 €
	ALPHA SOLAR 15-75 130 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.045	575.7 €
	ALPHA GO	 		- €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Karšto vandens recirkuliacijai

	UPH15-15E2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1 Variklio galingumas (kW): 0.008	96.9 €
	UPA15-90 1X230 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.74 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.12	205.8 €
	UP20-45N 150 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.25 Variklio galingumas (kW): 0.12	593.9 €
	UP20-30 N 150 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 3.1 Variklio galingumas (kW): 0.075	532.6 €
	EVOSTA2 40-70/150 SAN 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	270.45 €
	EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.61 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1 Variklio galingumas (kW): 0.007	124.34 €

			Garantija (mėn.):	24 mėnesiai	
	EVOSTA2 11/139 SAN V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW): Garantija (mėn.):	0.61 230 1.1 0.007 24 mėnesiai	150.33 €
	EVOPLUS 80/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	7.8 230 8.2 0.136	842.98 €
	EVOPLUS 60/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	6.97 230 6.13 0.1	774.83 €
	EVOPLUS 110/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	8.3 230 11.3 0.17	912.52 €
	COMFORT15-14B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.0074	152.89 €
	COMFORT15-14 BXDT PM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.007	427.3 €
	COMFORT15-14 BX TDT SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.007	494.5 €
	COMFORT15-14 BX TA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.007	514.5 €
	COMFORT15-14 BDT PM 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.008	207.44 €
	COMFORT15-14 B TDT SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.007	431.3 €
	COMFORT15-14 B TA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): Įtampa, V: Maks. kėlimo aukštis (m.): Variklio galingumas (kW):	0.5 230 1.2 0.0074	254.55 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Katilams



UPM3 XX-70 PH HYBRID
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7
Variklio galingumas (kW): 0.052

595 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Elektroniniu valdymu



PRIETAISAS MI401 ALPHA
READER



124.8 €



MAGNA1 MAGNA3



- €



HE OEM 2 25-6-180 WITA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

119.83 €



HE OEM 2 25-6-130 WITA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

83.88 €



EVOTRON 60/180 SOL (1)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05
Variklio galingumas (kW): 0.043

108.26 €



EVOTRON 60/150 SAN (1)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.042

231.4 €



EVOTRON 40/180X (11/4)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/180
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/130 (1/2)
SOL M230/50-60
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

90.91 €



EVOTRON 40/130 (1)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

89.26 €

	EVOSTA3 80/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	269.09 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 80/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 60/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 40/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	199.01 €
	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7	179.83 €

			Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOPLUS			- €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €
	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €

	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €
	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	616.5 €
	ALPHA SOLAR 15-75 130 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.045	575.7 €
	ALPHA GO	 		- €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Mechaniniu valdymu

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	235.54 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	310.7 €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.27 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.123 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	ECOCIRC 25-4/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.023	115.14 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / GRUNDFOS ALPHA

	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €

	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €

	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	616.5 €
	ALPHA SOLAR 15-75 130 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.045	575.7 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOSTA

	EVOSTA3 80/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	269.09 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 80/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 60/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 40/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	199.01 €

	EVOSTA3 40/180 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOTRON

	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	231.4 €
	EVOTRON 40/180X (11/4) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1/2) SOL M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €



EVOTRON 40/130 (1)
M230/50-60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1
Variklio galingumas (kW): 0.023

89.26 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / GRUNDFOS MAGNA



MAGNA1 MAGNA3



- €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / CACHENG CFA

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / WITA HE OEM



HE OEM 2 25-6-180 WITA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

119.83 €



HE OEM 2 25-6-130 WITA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

83.88 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOPLUS



EVOPLUS



- €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / GRUNDFOS ALPHA GO



ALPHA GO



- €