
























VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## PRAMONINIAI / Išcentriniai siurbLIAI / Horizontalūs išcentriniai / Vienpakopiai

	ZMR10.10 P WR E M.TS8 B EN3 KW 1,1		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>2157.39 €</b>
	XST50-250/150 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 68.5 Variklio galingumas (kW): 15	<b>1612.3 €</b>
	XST50-160/55 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>612 €</b>
	XST50-125/40 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 4	<b>493.73 €</b>
	XST40-250/92 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 64 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>1453.95 €</b>
	XST40-200/55 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>663.22 €</b>
	XST40-160/30 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.8 Variklio galingumas (kW): 3	<b>453.6 €</b>
	XST40-125/15 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.1 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>247.15 €</b>
	XST32-250/75 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 95 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>823.3 €</b>

	XST32-250/55 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 79.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>747.19 €</b>
	XST32-200/40 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 4	<b>450.92 €</b>
	XST32-200/30 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 3	<b>479.93 €</b>
	XST32-160/22 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>325 €</b>
	XST32-160/15 380V IŠCENTRINIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>280.6 €</b>
	XGm/1B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 0.6 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>123.86 €</b>
	XGm/1A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 0.75 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>146.06 €</b>
	WX500-A/3 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 4	<b>474.01 €</b>
	WX300-A/1.5 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>406.22 €</b>
	TP100/B 380V 2.2KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>560.17 €</b>
	TP 80E V380 0.75KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.89 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 90 Variklio galingumas (kW): 0.75	<b>367.83 €</b>



T61/A V230/400 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.4  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 38  
Variklio galingumas (kW): 0.55

**153.45 €**



SEWABLOC K65-250G H  
100L 06 V400/690/50 3P  
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 102  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8  
Variklio galingumas (kW): 1.5

**6309 €**



PMT45BR 380V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 2.4  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 40  
Variklio galingumas (kW): 0.5

**207.44 €**



NSCE 50-200/185/P25VCS4  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 110  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 62  
Variklio galingumas (kW): 18.5

**3760 €**



NSCE 50-125/30/P25RCS4  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 80  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17  
Variklio galingumas (kW): 3

**1850 €**



NSCE 32-160/22/P25RCS4  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 28  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24  
Variklio galingumas (kW): 2.2

**860 €**



NMS4 150/315D/A  
400/690/50 Hz SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 420  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.81  
Variklio galingumas (kW): 18.5

**5490.32 €**



NM4 125/25B 400/690/50  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 300  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.3  
Variklio galingumas (kW): 11

**3944.89 €**



NM4 100/20B/A  
400/690/50Hz SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 168  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12  
Variklio galingumas (kW): 4

**1787.74 €**



NM EI 40/20B/A  
400/690/50Hz SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 37.8  
Įtampa, V: 400  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 50  
Variklio galingumas (kW): 5.5

**3152.89 €**














































NM 65/16D/B 400/690/50  
Hz SIURBLYS

























Maks. našumas (m3/val): 120  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.3  
Variklio galingumas (kW): 7.5

**1348.38 €**

	NM 65/16B/C 400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 132 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.6 Variklio galingumas (kW): 11	<b>1983.6 €</b>
	NM 65/16A/C 400/690/50 (FPM) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 132 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.5 Variklio galingumas (kW): 15	<b>2621.81 €</b>
	NM 40/20C/B 4KW 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>877.47 €</b>
	NM 40/20C/A-R 4KW 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>877.47 €</b>
	NM 40/20AR/A 400/690V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1194.1 €</b>
	NM 40/16A/C 400V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 4	<b>830.47 €</b>
	NM 40/16A/C 400/690V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 4	<b>993.55 €</b>
	NM 40/12A/C 380V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>701.36 €</b>
	NM 40-16B/B 380V SIURBLYS (sen.v.NM 40/16BE)		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 3	<b>710.87 €</b>
	NM 32/20C/A-R R5H2- EYXYQKY FPM 230/400/50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 3	<b>1014.88 €</b>
	NM 32/20C/A 230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 3	<b>746.31 €</b>

	NM 32/20C-60/A 3KW 3x440V 60Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 3	<b>948.07 €</b>
	NM 32/20A/B 230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>848.21 €</b>
	NM 32/12SA 1.5KW 380V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>506.13 €</b>
	NM 32/12S-60A 1.5KW 60HZ 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.2 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>531.8 €</b>
	NM 32/12FE-60 254/440//60V 60HZ 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.4 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>481.97 €</b>
	NM 3/B/A 230/400/50 X7X72Z7 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>502.78 €</b>
	NM 2A/B 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.8 Variklio galingumas (kW): 0.75	<b>311 €</b>
	NM 2A/A 0.75KW 50HZ 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.9 Variklio galingumas (kW): 0.75	<b>498.74 €</b>
	NM 25/160A/A 1.5KW 230/400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>441.4 €</b>
	NM 25/12B/A 230/400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.3 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>319.83 €</b>
	NM 25/12A/B 0.75KW 230/400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.5 Variklio galingumas (kW): 0.75	<b>450 €</b>

	NM 2/S/A 50HZ 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>232.23 €</b>
	NM 2/B/A 0.55kW 230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>245.45 €</b>
	NM 11A/B 2.2KW 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>533.44 €</b>
	NM 100/20E/A 400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 240 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>3545.01 €</b>
	NM 10/D 400V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.75	<b>406.61 €</b>
	NM 1/AE 380V 50 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 0.37	<b>184.36 €</b>
	NKP-G 50-200/210/A/BAQE/18,5/2 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 102 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.7 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>4035.54 €</b>
	NKP-G 40-200/210/A/BAQE/11/2 IE3 400D/50T SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 66 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.1 Variklio galingumas (kW): 11	<b>3195.04 €</b>
	NKG 80-50-200/183 VAA1F2AVSBQQVNW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 73.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38 Variklio galingumas (kW): 11	<b>6291 €</b>
	NKE 65-160/157 A1-F-A-E- BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 140 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.6 Variklio galingumas (kW): 11.8	<b>8890 €</b>
	NK65-160/157A1F2AE- SBAQE		Maks. našumas (m3/val): 139.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35.6 Variklio galingumas (kW): 11.9	<b>5190 €</b>
	NK40-200/219A1F2AE-		Maks. našumas (m3/val): 67 Įtampa, V: 380	<b>5011 €</b>

	SBQE		Maks. kėlimo aukštis (m.): 65 Variklio galingumas (kW): 15	
	NK32-200/219A1F2AE-SBAQE		Maks. našumas (m3/val): 41.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 67.7 Variklio galingumas (kW): 11	<b>4400 €</b>
	NCBZX2P 32-200NC-AQ-5,5 V230/400/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.6 Variklio galingumas (kW): 4	<b>4325.62 €</b>
	NCBZ4P100-400N-G-50 400/50IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 400 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 64.5 Variklio galingumas (kW): 75	<b>17812.4 €</b>
	NCBZ4P-M 150-315A IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 650 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 55	<b>30433.06 €</b>
	NCBZ4P 80-250A IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 140 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.8 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>4462.81 €</b>
	NCBZ2P32-160N/B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36 Variklio galingumas (kW): 4	<b>- €</b>
	NCBZ4P 300-400A IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2300 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56.6 Variklio galingumas (kW): 315 Įtampa, V: 380	<b>55207.44 €</b>
	NCBKZ4P 200-315A IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 827 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.2 Variklio galingumas (kW): 55	<b>14731.41 €</b>
	NBG 80-65-160/158 VAAF2CESBQELY1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 85 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 7.1	<b>3520.3 €</b>
	NBG 80-65-125/125 AAF2AESBAQEKW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.2 Variklio galingumas (kW): 4.7	<b>2411.82 €</b>
	NBG 200-150-200/218-208 AE2SBQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 485 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.3 Variklio galingumas (kW): 11	<b>7526 €</b>























	NBE40-160/177 AAF2AESBQQENWB SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 68.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 11	<b>7385 €</b>
	NBE 32-160/177AAF2AESBAQEL WB SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 39.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.5 Variklio galingumas (kW): 6	<b>6376.1 €</b>
	NB80-160/161 AAF-2 - AES- BQEQ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 250 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.1 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>5069 €</b>
	NB80-160/161 A-F-2 - A- BQEQ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 117 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.4 Variklio galingumas (kW): 2.4	<b>2001 €</b>
	NB80-160/151 A-F2-A- BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 239 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 15	<b>4174 €</b>
	NB65-250/269AF2-A-BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 175 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 106 Variklio galingumas (kW): 57	<b>10432 €</b>
	NB65-200/219 AAF2AESBAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 86 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 4	<b>3151.8 €</b>
	NB65-200/198 AAF2AESBQQEQW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 148 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 22	<b>6054.6 €</b>
	NB65-200/198 AAF2AESBAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 148.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 22	<b>6798.9 €</b>
	NB65-200/198 A-F-A-BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 148.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 22	<b>4450 €</b>
	NB65-160/173 AAF2AESBQQEOW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 157 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 42 Variklio galingumas (kW): 15.9	<b>4678.4 €</b>

	NB65-160/173 A-F2-A-BAQE SU 15.0KW KOMPL.SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 156 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41.7 Variklio galingumas (kW): 17	<b>5253 €</b>
	NB65-125/144 A-F-2-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 80 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.75 Variklio galingumas (kW): 1.3	<b>1620 €</b>
	NB65-125/137AAF2AESBQ QEMW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 139 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 7.95	<b>3470.8 €</b>
	NB65-125/122 AF2ABQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 62.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.3 Variklio galingumas (kW): 0.72	<b>1486 €</b>
	NB50-250/205 AAF2AEBQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 86 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56.8 Variklio galingumas (kW): 16	<b>4916.9 €</b>
	NB50-200/219 A-F2-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 112 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69 Variklio galingumas (kW): 22	<b>5060 €</b>
	NB50-160/158 A-F2-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.7 Variklio galingumas (kW): 1.35	<b>1594 €</b>
	NB50-125/144 A-A-F2-AESBAQEMW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 102 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.4 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>3638.1 €</b>
	NB50-125/135AAF2AESBQ QELW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 95 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 6	<b>3040.6 €</b>
	NB40-200/188 AAF2AESBQQEMW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 8.1	<b>3323 €</b>
	NB40-160/172 A-F2-A-BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43 Variklio galingumas (kW): 8	<b>3617.6 €</b>























	NB40-160/158 AF2ABQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35 Variklio galingumas (kW): 6	<b>2537 €</b>
	NB40-125/139 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 59 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 4.7	<b>1189.8 €</b>
	NB40-125/116 A-F2-A- BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 46.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.2 Variklio galingumas (kW): 2.4	<b>1624 €</b>
	NB40-125/105 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.9 Variklio galingumas (kW): 1.75	<b>2061.5 €</b>
	NB32-250/219 A-F2-K- BQQE 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 64.5 Variklio galingumas (kW): 8	<b>6638 €</b>
	NB32-200/206 AAF2AESBQQEMW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 37.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>2896 €</b>
	NB32-200.1/207 AF2ABAQE 50 Hz 7,5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>3625 €</b>
	NB32-200.1/205 AAF2AESBQQELW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>2660 €</b>
	NB32-160/177AAF2AESBQ QELW1	 	Maks. našumas (m3/val): 39.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44.2 Variklio galingumas (kW): 6	<b>2950 €</b>
	NB32-160/177AAF2AESBA QELW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 6	<b>3211.8 €</b>
	NB32-160/177 AAF2AESBQQEKW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>2312 €</b>























	NB32-160.1/169AF2ABQQV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.2 Variklio galingumas (kW): 3.5	<b>2407 €</b>
	NB32-160.1/169 AAF2KVSBBQQVYY1		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.5 Variklio galingumas (kW): 3	<b>4192 €</b>
	NB32-125/142 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 37.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.3 Variklio galingumas (kW): 3.8	<b>1215.6 €</b>
	NB32-125/115 A-F-2A- BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.9 Variklio galingumas (kW): 1.6	<b>1001.4 €</b>
	NB32-125/106 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.8 Variklio galingumas (kW): 1.2	<b>951.6 €</b>
	NB32-125.1/140 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.8 Variklio galingumas (kW): 2.5	<b>1024.2 €</b>
	NB32-125.1/121 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 1.7	<b>990.6 €</b>
	NB32-125.1/110 AF2ABAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.3 Variklio galingumas (kW): 1.2	<b>944.4 €</b>
	NB150-400/375 AASF1AESBQQEVW3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 600 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 75	<b>20281.4 €</b>
	NB150-250/230 EUP A-F-A- BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 460 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 19.7	<b>9310.7 €</b>
	NB125-250/262 A-F-A- BAQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 390 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.9 Variklio galingumas (kW): 22	<b>4164 €</b>























	NB125-200/196-180 BAF2AESDAQFMW3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 280 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.2 Variklio galingumas (kW): 8.2	<b>5811 €</b>
	NB100-200/210 A-A-F2-A SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 215 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.2 Variklio galingumas (kW): 8.1	<b>5495 €</b>
	NB100-200/203 AAF2AESBQQEUW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 380 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 55	<b>11286 €</b>
	NB100-200/200 A-F2-A- BAQE SIURBLYS			<b>3811 €</b>
	NB100-200/181 AE-F2-A- BQQE SIURBLYS			<b>7476 €</b>
	NB100-160/176 EUPAF2ABQQE		Maks. našumas (m3/val): 194 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8 Variklio galingumas (kW): 3.5	<b>3130 €</b>
	NB100-160/176 BAF2AESBQQEGW5 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 111 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.2 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>2547 €</b>
	MTB 65-160/171 A-F-A- BQQV 400D-2 7.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.7 Variklio galingumas (kW): 7.85	<b>3686 €</b>
	KPS 38/18T V380 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53 Variklio galingumas (kW): 0.86	<b>270.25 €</b>
	KPS 38/18 1x230 50 IE2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53 Variklio galingumas (kW): 0.89	<b>285.12 €</b>
	KPS 30/16 M 1x230 50 IE2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.5 Variklio galingumas (kW): 0.47	<b>176.86 €</b>
	KI 30/120 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 1.4	<b>458.68 €</b>

	KF6 V380 1.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 88 Variklio galingumas (kW): 2.1	<b>302.48 €</b>
	KF2 V230 0.55KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 0.65	<b>158.68 €</b>
	K55/200T IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 5.1	<b>973.55 €</b>
	K55/200T IE2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 5.1	<b>648.32 €</b>
	K50/800T SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 11	<b>3005.79 €</b>
	K40/200T SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41 Variklio galingumas (kW): 3	<b>831.4 €</b>
	K28/500T 400V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36 Variklio galingumas (kW): 4	<b>1020.66 €</b>
	K 20/41 1x230 50 IE2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 0.65	<b>265.29 €</b>
	IRX50-160A HP10 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.4 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>2366.12 €</b>
	IRX50-125B-HP4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 3	<b>2266.81 €</b>
	IRX4P125-250A-AQ-HP25 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 400 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.2 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>8672.73 €</b>

	IRX40-200NB 10HP SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.6 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>2961.5 €</b>
	IRX40-200C 5.5HP SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.9 Variklio galingumas (kW): 4	<b>2855.37 €</b>
	IRX40-125SB HP4 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 43.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.2 Variklio galingumas (kW): 3	<b>1606.61 €</b>
	IRX40-125B-AQ-HP3 IE1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>1742.15 €</b>
	IRX40-125A-HP4 V230/400/50 IE1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.5 Variklio galingumas (kW): 3	<b>1541.32 €</b>
	IRX32-160SA 5.5HP IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41 Variklio galingumas (kW): 4	<b>2161.16 €</b>
	IR80-2000-G-HP60 45KW 3x400/690V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 280 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 64.1 Variklio galingumas (kW): 45	<b>6478.02 €</b>
	IR80-200B-G-HP40 30KW 3x400/690V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 250 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 30	<b>4104.96 €</b>
	IR80-160G-HP7.5 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 140 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.9 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1077.69 €</b>
	IR80-160B-G-HP25 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 210 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.1 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>2785 €</b>
	IR65-250NA V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 89.5 Variklio galingumas (kW): 37	<b>4296.69 €</b>

	IR65-200NB-G- HP30 V400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 160 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53.1 Variklio galingumas (kW): 22	<b>2223.14 €</b>
	IR65-200NA V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 165 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 30	<b>3837.19 €</b>
	IR65-160C-G-HP12,5 V400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 104 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.4 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>1808 €</b>
	IR65-160A-G-HP20 V380/660 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 15	<b>1677.69 €</b>
	IR65-125C-G-HP5.5 380 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.7 Variklio galingumas (kW): 4	<b>895.04 €</b>
	IR65-125A-G-HP10 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 110 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.3 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1344.96 €</b>
	IR50-200SC-G-HP15 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 70 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54.6 Variklio galingumas (kW): 11	<b>1468.59 €</b>
	IR50-200SB-G-HP17 V400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 12.5	<b>1690.08 €</b>
	IR50-200NC HP20 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 100 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50 Variklio galingumas (kW): 15	<b>1687.6 €</b>
	IR50-200NB-ACM-HP23 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 100 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59.3 Variklio galingumas (kW): 17	<b>2064.52 €</b>
	IR50-160NC-G-HP7.5 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>953.72 €</b>

	IR50-160NB HP10 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 80 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.9 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1209.92 €</b>
	IR50-160NA-G-HP12.5 3P IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.8 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>1342.15 €</b>
	IR50-160B-G-HP7.5 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.1 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>938.84 €</b>
	IR50-160A-G-HP10 V400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1274.38 €</b>
	IR50-125C HP3.0 V230/400/50 IE2/IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.1 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>642.15 €</b>
	IR50-125C HP 3,0 V230/400/50 IE2/IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.1 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>642.15 €</b>
	IR50-125A HP5.5 400V IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.4 Variklio galingumas (kW): 4	<b>847.93 €</b>
	IR4P-65-315A HP20 V400/690 SSV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 140 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 42 Variklio galingumas (kW): 15	<b>3172.8 €</b>
	IR40-250ND-G-HP20 V400 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 74 Variklio galingumas (kW): 15	<b>1719.83 €</b>
	IR40-250A-G-HP 20 IE1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 86.9 Variklio galingumas (kW): 15	<b>1590.91 €</b>
	IR40-200NB-G-HP10 V400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1241.32 €</b>

	IR40-200NB HP10 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.6 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1241.32 €</b>
	IR40-200NA-G-HP15 400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60.1 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60.2 Variklio galingumas (kW): 11	<b>1395.87 €</b>
	IR40-200C-G-HP5.5 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 4	<b>923.14 €</b>
	IR40-200B-O-HP7.5 V400/690/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1013.22 €</b>
	IR40-200B-G-HP7.5 V400/690/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>955.37 €</b>
	IR40-200A-O-HP10 V400/690/50 3P IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1226.45 €</b>
	IR40-160NB/A-O-HP7.5 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 50 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>934.3 €</b>
	IR40-160NB/A-G-HP7.5 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 50 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.7 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>934.3 €</b>
	IR40-160NA-O-HP7.5 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>937.19 €</b>
	IR40-160NA-O-HP7.5 V400/690 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.6 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>937.19 €</b>
	IR40-125SD-G-HP2 V230/400/50 3P IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>503.31 €</b>



IR40-125SB-G-HP4  
V230/400/50 3P IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 44  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 27  
Variklio galingumas (kW): 3

**784.3 €**



IR40-125SA-ACM-HP5.5  
V230/400/50 3P IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 50  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.6  
Variklio galingumas (kW): 4

**799.17 €**



IR40-125B-ACM-HP3  
V230/400/50 IE2/IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 35  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 22  
Variklio galingumas (kW): 2.2

**590.08 €**



IR32-250SC HP15  
V380/660 IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 42  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 70.9  
Variklio galingumas (kW): 11

**1474.38 €**



IR32-250A-G-HP23  
V380/660 IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 33  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 95  
Variklio galingumas (kW): 17

**1814.05 €**



IR32-200NC-O-HP5.5  
V400/690/50 3P IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 25  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 44.5  
Variklio galingumas (kW): 4

**928.8 €**



IR32-200NC-O-HP5.5  
V230/400/50 3P IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 25  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 44.5  
Variklio galingumas (kW): 4

**865.89 €**



IR32-200NB-G-HP7.5  
V400/690/50 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 30  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 53.6  
Variklio galingumas (kW): 5.5

**972.73 €**



IR32-200NA-O-HP10  
V400/690 IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 35  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 63  
Variklio galingumas (kW): 7.5

**1229.27 €**



IR32-200N-ACM-HP5.5 IE3  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 16  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 56  
Variklio galingumas (kW): 4

**876.86 €**












IR32-160SB-G-HP4  
V230/400/50 IE3 3P  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 28  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.5  
Variklio galingumas (kW): 3

**766.12 €**

























	IR32-160SA-HP5.5 380 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41 Variklio galingumas (kW): 4	<b>803.31 €</b>
	IR32-125SC 1.1kW V400 50Hz IE2/IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>469.42 €</b>
	IR32-125SB 1.5kW V400 50Hz IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.6 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>480.99 €</b>
	IR32-125SA 2.2kW V400 50Hz IE2/IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>561.98 €</b>
	GA100 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.6 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.6 Variklio galingumas (kW): 1	<b>199.17 €</b>
	FNC 80-160/220 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 180 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.5 Variklio galingumas (kW): 22	<b>4082.49 €</b>
	FNC 80-160/185 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 180 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.5 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>3544.9 €</b>
	FNC 80-160/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 156 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 15	<b>3238.76 €</b>
	FNC 80-160/110 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 156 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 11	<b>2807.24 €</b>
	FNC 65-200/220 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 132 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 22	<b>3828.17 €</b>
	FNC 65-200/185 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 132 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.5 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>3616.02 €</b>


	FNC 65-200/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 120 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48 Variklio galingumas (kW): 15	<b>2912.11 €</b>
	FNC 65-160/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 120 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 15	<b>3199.36 €</b>
	FNC 65-160/110 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 120 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 11	<b>2702.75 €</b>
	FNC 65-160/092 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 120 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>2473.08 €</b>
	FNC 65-125/075 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 102 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1653.69 €</b>
	FNC 65-125/055 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1517.54 €</b>
	FNC 50-250/220 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 89 Variklio galingumas (kW): 22	<b>3872.75 €</b>
	FNC 50-250/185 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 82.5 Variklio galingumas (kW): 18.5	<b>3584.69 €</b>
	FNC 50-250/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 75 Variklio galingumas (kW): 15	<b>3211.02 €</b>
	FNC 50-200/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.5 Variklio galingumas (kW): 15	<b>3026.61 €</b>
	FNC 50-200/110 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54.5 Variklio galingumas (kW): 11	<b>2586.06 €</b>

	FNC 50-200/092 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>2270.73 €</b>
	FNC 50-160/075 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1693.43 €</b>
	FNC 50-160/055 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1533.28 €</b>
	FNC 50-125/040 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 57 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>1242.78 €</b>
	FNC 50-125/030 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 57 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 3	<b>1065.54 €</b>
	FNC 50-125/022 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>829.29 €</b>
	FNC 40-250/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 86 Variklio galingumas (kW): 15	<b>2894.03 €</b>
	FNC 40-250/110 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 72.5 Variklio galingumas (kW): 11	<b>2432.39 €</b>
	FNC 40-200/075 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53.5 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1707.09 €</b>
	FNC 40-200/055 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1591.62 €</b>
	FNC 40-160/040 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>1092.55 €</b>


	FNC 40-160/030 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 3	<b>1023.02 €</b>
	FNC 40-125/030 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.7 Variklio galingumas (kW): 3	<b>975.15 €</b>
	FNC 40-125/022 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>903.84 €</b>
	FNC 40-125/015 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>843.76 €</b>
	FNC 32-250/150 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 97.5 Variklio galingumas (kW): 15	<b>2621.63 €</b>
	FNC 32-250/110 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 88 Variklio galingumas (kW): 11	<b>2250.39 €</b>
	FNC 32-250/092 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 74 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>2033.43 €</b>
	FNC 32-200/075 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60.5 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>1602.79 €</b>
	FNC 32-200/055 T5 P0 400-690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>1378.08 €</b>
	FNC 32-200/040 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.5 Variklio galingumas (kW): 4	<b>1132.27 €</b>
	FNC 32-160/030 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 3	<b>982.06 €</b>























	FNC 32-160/022 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>941.08 €</b>
	FNC 32-125/015 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>852.94 €</b>
	FNC 32-125/011 T5 P0 230-400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>788.31 €</b>
	FC30-2D-O-HP5.5 3P V230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 83 Variklio galingumas (kW): 4	<b>865.75 €</b>
	FC25-2A-O-HP4 3P V230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 3	<b>791.74 €</b>
	ETB 100-080-160- CCSBV10WS2EV2HHB SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 270 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 22	<b>10413 €</b>
	ESHE80-200/40/P45VNSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 124 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.4 Variklio galingumas (kW): 4	<b>3346 €</b>
	ESHE40-125/22/P25RSSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>1295.25 €</b>
	ESHE 50-160/55/P25VSSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 83.9 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>2995 €</b>
	ESHE 40-200/55/P25VSSA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>2385 €</b>
	EPT 400/25, 2800 min-1, 400 V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.56	<b>468.22 €</b>

	DWC-V/I 300/1.5 IE3 EBARA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>889 €</b>
	CX50-200/7.5 400/690V S/CE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40.5 Variklio galingumas (kW): 8.8	<b>1215.11 €</b>
	CX40-125/3 400V 3KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.5 Variklio galingumas (kW): 3.7	<b>631.79 €</b>
	CX40-125/2.2 400V 2.2KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.5 Variklio galingumas (kW): 2.8	<b>727.96 €</b>
	CTX 60/0.75 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>244.81 €</b>
	CTX 60/0.37 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.6	<b>291.6 €</b>
	CTX 160/1.1 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.8	<b>297.65 €</b>
	CS80-160D 400V 11 kW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 180 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.5 Variklio galingumas (kW): 12.5	<b>1440 €</b>
	CR102/01 230V 11/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 1.14	<b>221.54 €</b>
	CR102/00 230V 11/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 1.14	<b>199.17 €</b>
	CR100/00 230V 11/4" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 1.14	<b>199.17 €</b>
	CPT75 230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 380	<b>163.64 €</b>

			Maks. kėlimo aukštis (m.): 65 Variklio galingumas (kW): 1.13	
	CO350/07/D ELP23/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.7 Variklio galingumas (kW): 0.92	<b>776 €</b>
	CO350/03A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	<b>675 €</b>
	CMX 60/0.37 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.6	<b>221.08 €</b>
	CMX 160/1.1 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.8	<b>316 €</b>
	CMT45/00 V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.3 Variklio galingumas (kW): 0.58	<b>188 €</b>
	CMT314/00 V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55.9 Variklio galingumas (kW): 2.67	<b>307.44 €</b>
	CMA160/4.1 304 NBR 2"-1 1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 2.93	<b>1290 €</b>
	CM65-200A 30HP V380 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 144 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61 Variklio galingumas (kW): 26.6	<b>2686.78 €</b>
	CM65-125A 10HP V400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 132 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.2 Variklio galingumas (kW): 8.8	<b>1187.6 €</b>
	CM50-250C 20HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 71.5 Variklio galingumas (kW): 20	<b>2269.42 €</b>
	CM50-250A 30HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 88.5 Variklio galingumas (kW): 24.8	<b>2686.78 €</b>

	CM50-200B 15HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54.6 Variklio galingumas (kW): 11.9	<b>1564.46 €</b>
	CM50-200A 20HP 400/690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.8 Variklio galingumas (kW): 15	<b>2189.99 €</b>
	CM50-160B 7.5HP V400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.5 Variklio galingumas (kW): 6.5	<b>1095.87 €</b>
	CM50-160A 10HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39.8 Variklio galingumas (kW): 8.8	<b>1153.72 €</b>
	CM50-125B 4HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 3	<b>778.51 €</b>
	CM40-250A 20HP V230/400 IP55 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 86.1 Variklio galingumas (kW): 19	<b>2240.5 €</b>
	CM40-200A 10HP V230/400 IP55 SIURBLYS (NAUDOTAS)		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.7 Variklio galingumas (kW): 9.8	<b>1161.16 €</b>
	CM40-200A 10HP V230/400 IP55 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.7 Variklio galingumas (kW): 9.8	<b>1161.16 €</b>
	CM40-160B 4HP V230/400 IP55 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 4.2	<b>779.34 €</b>
	CM40-125C 2HP V230/400 IP55 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.9 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>644.63 €</b>
	CM40-125B 3HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.5 Variklio galingumas (kW): 2.7	<b>658.68 €</b>

	CM40-125A -B 400/690-50 4HP IP55 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.6 Variklio galingumas (kW): 3	<b>682.65 €</b>
	CM32-200A 10HP V400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 58.6 Variklio galingumas (kW): 8.5	<b>1157.03 €</b>
	CM32-160C 2HP 230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.4 Variklio galingumas (kW): 2.3	<b>627.27 €</b>
	CM32-160A 4HP V230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.8 Variklio galingumas (kW): 3.8	<b>693.39 €</b>
	CM1 C 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.98 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 2.6	<b>390.91 €</b>
	CIE210/5/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 1.85	<b>860 €</b>
	CIE210/4/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 12 mėnesių	<b>740 €</b>
	CF150 V230/400 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 2.25	<b>449 €</b>
	CEAM 120/3/A		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.4 Variklio galingumas (kW): 0.91	<b>472 €</b>
	CEA370/3/D SIURBLYS			<b>950 €</b>
	CEA370/2/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>870 €</b>

	CEA210/5N/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.2 Variklio galingumas (kW): 1.85	<b>920 €</b>
	CEA210/5/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>860 €</b>
	CEA210/4/D ELP 23/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.5 Variklio galingumas (kW): 1.73	<b>685 €</b>
	CEA210/3/D ELP/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 1.35	<b>579.2 €</b>
	CEA210/2N/D ELP 23/40 SIURBLYS AISI 316		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.7 Variklio galingumas (kW): 1.04	<b>570 €</b>
	CEA120/5/D ELP/40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.8 Variklio galingumas (kW): 1.28	<b>516 €</b>
	CEA 70/5/A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>504 €</b>
	CEA 70/3A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 0.61	<b>372 €</b>
	CDX/I 70/12 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 0.9 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>490.8 €</b>
	C20E 0.37KW 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.3 Variklio galingumas (kW): 0.4	<b>262.34 €</b>
	C 22E 230/400/50 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>301.79 €</b>



C 22 230/400/50 Hz R3-XYXY2VY FPM SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 6.6  
Įtampa, V: 400  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5  
Variklio galingumas (kW): 0.55

**328.93 €**



BP7D-HP1.5 V230/400 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 60  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7  
Variklio galingumas (kW): 1.1

**412.29 €**



BP7A -HP4 V230/400 IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 65.8  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.7  
Variklio galingumas (kW): 3

**779.34 €**



BP5-G-HP2 V230/400/50 3P SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 40  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24  
Variklio galingumas (kW): 2.1

**341.32 €**



BP5-G-HP2 V230 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 40  
Įtampa, V: 230  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24  
Variklio galingumas (kW): 2.6

**340.29 €**



BP4 G HP1.5 V230/400 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 22  
Variklio galingumas (kW): 1.45

**330.58 €**



BP4 G HP1.5 V230 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32  
Įtampa, V: 230  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 22  
Variklio galingumas (kW): 2

**327.46 €**



BP4 ACM HP1.5 V230/400 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 22  
Variklio galingumas (kW): 1.45

**330.58 €**



BP3-G-HP1 V230/400/50 3P SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 25  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.5  
Variklio galingumas (kW): 1.06

**307.44 €**



BP3-G-HP1 V230 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 25  
Įtampa, V: 230  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.5  
Variklio galingumas (kW): 1.4

**300.83 €**


























BNMD 40/180C/A  
400/690/50 Hz SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 24  
Įtampa, V: 380  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 69  
Variklio galingumas (kW): 5.5

**3745.92 €**

	BNMD 40/180B-60/A 400/690/60Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 87 Variklio galingumas (kW): 7.5	<b>4022.68 €</b>
	BNMD 32/210A-60/B 440/760/60 KW 11 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 121 Variklio galingumas (kW): 9.2	<b>3916.41 €</b>
	BNMD 25/190A/B 400/690/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98 Variklio galingumas (kW): 4	<b>2119.09 €</b>
	BNMD 20/110Z-60/A 0.55KW 3x440V 60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>770.32 €</b>
	BNM 50/160B-60/B 3x440V 60Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35.3 Variklio galingumas (kW): 5.5	<b>4037 €</b>
	BNM 32/16B-60/A 1.5KW 3x440V 60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>1796.69 €</b>
	BNM 32/16A-60/B 3x440V 60Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>2270 €</b>
	BNM 20/160A-60/A 1.1KW 254/440/60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.6 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>936.56 €</b>
	BC 22/A 230/400/50 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.6 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 0.9	<b>635.83 €</b>
	AMSm70/0.55 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.5 Variklio galingumas (kW): 0.55	<b>150.55 €</b>
	AMSm210/1.1 220V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>194.59 €</b>
	AMSm120/1.1 220V SIURBLYS			

	SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30.2 Variklio galingumas (kW): 1.1	<b>191.88 €</b>
	AMS370/1.5 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.3 Variklio galingumas (kW): 1.5	<b>221.52 €</b>
	ACm75 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36 Variklio galingumas (kW): 0.75 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>128.09 €</b>
	ACm60B2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.5 Variklio galingumas (kW): 0.6 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>102.57 €</b>
	ACm150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>218.57 €</b>
	ACm110B3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.5 Variklio galingumas (kW): 1.1 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>187.88 €</b>
	ACm110B2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.5 Variklio galingumas (kW): 1.1 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>154.52 €</b>
	AC400C2 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 4 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>412.49 €</b>
	AC220B3 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 66 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	<b>227.87 €</b>
	ABK400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 66 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 3 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	<b>398.4 €</b>



ABK120D SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 18  
Įtampa, V: 230  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11  
Variklio galingumas (kW): 0.9  
Garantija (mėn.): 24 mėnesiai

**224.52 €**



2C 32/210D 230/400V  
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 15  
Įtampa, V: 400  
Maks. kėlimo aukštis (m.): 79  
Variklio galingumas (kW): 6

**920 €**