


































VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva























PRAMONINIAI / Išcentriniai siurbliai / Horizontalūs išcentriniai / Daugiapakopiai





















	U9S-200/4T 230/400-50V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48 Variklio galingumas (kW): 1.65	509.09 €
	U18S-400/4T 400-50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47.9 Variklio galingumas (kW): 3.11	809.09 €
	SAER TM-TMB TMZ-TMBZ SERIJOS SIURBLIAI		Maks. našumas (m3/val): 850 Maks. kėlimo aukštis (m.): 642 Variklio galingumas (kW): 710	- €
	MXHLM 203 E 0.45W 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 0.45	325.62 €
	MXHL 803-60/B 1.8KW 440V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 1.8	776.05 €
	MXH203-60/B 277/480/60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 277 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 0.75	427.46 €
	MXH-F 3202/B 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 50 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 4	1073.96 €
	MXH 404-60/A 1.5KW 60Hz 440V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	602.27 €
	MXH 403/A 230/400/50 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.55	417.33 €

	MXH 205/B 0.75kW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53.5 Variklio galingumas (kW): 0.75	427.46 €
	MXA 404-60/A 1.5KW 3X440V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	598.31 €
	MXA 205B 230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55.5 Variklio galingumas (kW): 1	312 €
	MPX120/5 230-50V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53 Variklio galingumas (kW): 1.27	280.99 €
	MEC-MR80/2A SIURBLYS			3649.6 €
	MEC-MR80-3/2A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 216 Maks. kėlimo aukštis (m.): 157.6 Variklio galingumas (kW): 85.9	3254.16 €
	MEC-MR65-3/2A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 145 Maks. kėlimo aukštis (m.): 138 Variklio galingumas (kW): 71	2392 €
	HBI 4-40 3x220-240/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38 Variklio galingumas (kW): 1	275.26 €
	EUROINOX 40/50 T 230-400/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 1.18 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	528.93 €
	EURO 50/50 T 230-400/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 72 Variklio galingumas (kW): 1.3 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	501.65 €
	EURO 40/80 T 230-400/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 1.3 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	555.37 €



















	EURO 30/80 T 230-400/50 IE3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 1.06 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	499.17 €
	EMHm3-6 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 0.75	216.12 €
	EMHm2-4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36 Variklio galingumas (kW): 0.37	163.51 €
	EHSP5/05 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 1.31 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	385.16 €
	EHSP3/05 I007 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 0.95 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	338.38 €
	EH9/08 I030 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 96 Variklio galingumas (kW): 3.49 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1120.39 €
	EH9/06 I022 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 71 Variklio galingumas (kW): 2.61 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	873.2 €
	EH9/06 I020 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 71 Variklio galingumas (kW): 2.89 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	794.79 €
	EH9/05 I030 T6 E0 IE3 380-415V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 96 Variklio galingumas (kW): 3.44 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1050.97 €
	EH9/05 I022 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59.5 Variklio galingumas (kW): 2.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	739.85 €

	EH9/04 I015 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47.4 Variklio galingumas (kW): 1.7 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	575.03 €
	EH9/04 I015 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48 Variklio galingumas (kW): 1.74 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	533.88 €
	EH5/09 I022 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 104 Variklio galingumas (kW): 2.29 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	817.59 €
	EH5/07 I015 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 81.5 Variklio galingumas (kW): 1.72 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	592.16 €
	EH5/07 I015 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 81.5 Variklio galingumas (kW): 1.72 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	592.16 €
	EH5/06 N015 T5 E2 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	632.12 €
	EH5/06 I015 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 1.5 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	531.15 €
	EH5/06 I015 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69.5 Variklio galingumas (kW): 1.85	576.29 €
	EH5/06 I013 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 1.53 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	503.55 €
	EH5/05 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.3 Variklio galingumas (kW): 1.32	471.07 €

			Garantija (mėn.):	24 mėnesiai	
	EH5/05 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.3 Variklio galingumas (kW): 1.38 Garantija (mėn.): 24		485.21 €
	EH5/04 I011 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.5 Variklio galingumas (kW): 1.1 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai		369.68 €
	EH5/04 I011 M5 E0 IE2 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.2 Variklio galingumas (kW): 1.38		434.98 €
	EH3/7 N011 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 76 Variklio galingumas (kW): 1.17 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai		604.59 €
	EH3/09 I015 M5 E0 IE2 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98 Variklio galingumas (kW): 1.85		669.07 €
	EH3/09 I015 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 101 Variklio galingumas (kW): 1.58 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai		584.63 €
	EH3/07 I011 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 78 Variklio galingumas (kW): 1.17 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai		459.38 €
	EH3/07 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 78 Variklio galingumas (kW): 1.28 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai		467.11 €
	EH3/07 I011 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 75.3 Variklio galingumas (kW): 1.38		534.58 €
	EH3/06 I011 M5 E0 IE2 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65.1 Variklio galingumas (kW): 1.38		481.8 €

	EH3/06 I009 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 78 Variklio galingumas (kW): 1.13 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	373.85 €
	EH3/05 I007 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 0.91 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	351.82 €
	EH3/05 I007 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 0.97 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	402.64 €
	EH3/03 I007 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.2 Variklio galingumas (kW): 0.75 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	350.94 €
	EH3/03 I005 M5 E0 IE2 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.2 Variklio galingumas (kW): 0.74	350.71 €
	EH3/03 I004 M5 E0 (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.5 Variklio galingumas (kW): 0.6 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	286.09 €
	EH3/02 I007 T5 E0 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 0.75 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	305.08 €
	EH20/05 I055 T5 E1 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 78.5 Variklio galingumas (kW): 5.69 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	2202.97 €
	EH20/04 I040 T5 E1 B IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 62.5 Variklio galingumas (kW): 4.57	1734.24 €
	EH20/03T E1 380-415V 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.5 Variklio galingumas (kW): 3.43 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1166.26 €

























	EH20/03 I030 T5 E1 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.8 Variklio galingumas (kW): 3.43 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1436.76 €
	EH15/07 I055 T5 E1 IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 102 Variklio galingumas (kW): 5.71	2266.85 €
	EH15/04 I030 T5 E1 B IE3 (380-415V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.9 Variklio galingumas (kW): 3.28	1333.72 €
	EH DTm9/03 I022 T6 E0 IE3 (220-230V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.5 Variklio galingumas (kW): 2.54	1592.91 €
	EH DTm5/03 I011 T6 E0 IE3 (220-230V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.4 Variklio galingumas (kW): 1.45	1410.68 €
	EDHm4-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 53.6 Variklio galingumas (kW): 1.1	295 €
	EDHm4-40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.1 Variklio galingumas (kW): 0.75	265 €
	EDHm2-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.8 Variklio galingumas (kW): 0.75	225 €
	EDHm2-40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	205 €
	CME10-5 A-R-I-E-AQQE S- A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 116 Variklio galingumas (kW): 5.9	4255.2 €
	CME10-2 A-R-I-E-AQQE S- A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 47 Variklio galingumas (kW): 2.2	2593.4 €

	CME 5-6 X-R-A-E AQQE S-A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 84 Variklio galingumas (kW): 2.2	1813 €
	CME 5-5 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 2.2	2436 €
	CME 5-4 A-R-G-E-AQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 1.5	2364.1 €
	CME 3-4 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 5.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 1.1	1781.3 €
	CME 3-4 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54.3 Variklio galingumas (kW): 1.1	1686.5 €
	CME 3-3 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 5.16 Įtampa, V: 240 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 0.7	1458.8 €
	CME 3-3 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41 Variklio galingumas (kW): 1.1	1281.9 €
	CME 1-5 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 1.1	1340.7 €
	CM5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 1.5	655.2 €
	CM5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 6.35 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 1.1	871.8 €
	CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 6.35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48 Variklio galingumas (kW): 1.1	1070.8 €

	CM5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48.6 Variklio galingumas (kW): 1.1	626.4 €
	CM5-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39.2 Variklio galingumas (kW): 1.27	799.5 €
	CM5-4 A-R-A-E-AQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 1.1	456.6 €
	CM5-3 A-R-G-E-AQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 0.7	866.8 €
	CM5-3 A-R-G-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 0.7	866.8 €
	CM5-2 A-R-G-E-AVBE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.55	360 €
	CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.55	342 €
	CM5-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.53	403.8 €
	CM5-13 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 128 Variklio galingumas (kW): 3	1691.5 €
	CM3-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 77 Variklio galingumas (kW): 1.1	459 €
	CM3-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 78 Variklio galingumas (kW): 1.1	745 €

	CM3-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 0.82	816 €
	CM3-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 0.87	794.6 €
	CM3-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 0.82	520.4 €
	CM3-6 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56.1 Variklio galingumas (kW): 0.84	536.7 €
	CM3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55.7 Variklio galingumas (kW): 0.85	514.1 €
	CM3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 0.85	526.7 €
	CM3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 0.7	468.3 €
	CM3-4 A-R-G-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 0.59	828.5 €
	CM3-3 S-R-I-E-AVBE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.6 Variklio galingumas (kW): 0.5	538 €
	CM3-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 0.46	792.3 €
	CM3-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.8 Variklio galingumas (kW): 0.5	776.6 €

	CM3-3 A-R-A-E-AQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 0.46	402.7 €
	CM3-2 A-R-A-E-AQQE C1-A- A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.5 Variklio galingumas (kW): 0.35	432 €
	CM3-2 A-R-A-E-AQQE C-A- A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.6 Variklio galingumas (kW): 0.4	369.3 €
	CM3-10 A-R-I-E-AQQE F-A- A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 96 Variklio galingumas (kW): 1.5	1039.5 €
	CM25-4 A-R-A-E-AVBE F-A- A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 73.5 Variklio galingumas (kW): 7.9	1808 €
	CM25-2 A-R-A-E-AQQE F-A- A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 4	1684.7 €
	CM15-3 A-R-G-E-AQQE F-A- A-N 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 4	1903.6 €
	CM15-2 A-R-A-E-AQQE F-A- A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 22.1 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36 Variklio galingumas (kW): 2.5	1425.3 €
	CM15-1 A-R-A-E-AQQE F-A- A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	1237.8 €
	CM10-7 A-R-I-E-AQQE F-A- A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 15.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 115 Variklio galingumas (kW): 5.5	1916.2 €
	CM10-5 A-R-A-V-AQQV F-A- A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 82 Variklio galingumas (kW): 3.6	1539.9 €

	CM10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65 Variklio galingumas (kW): 3	1579.1 €
	CM10-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66.6 Variklio galingumas (kW): 3	1296.2 €
	CM10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 2.2	961 €
	CM10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 2.2	1202 €
	CM10-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50 Variklio galingumas (kW): 2.2	755 €
	CM10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50 Variklio galingumas (kW): 2.2	983.8 €
	CM10-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	1090 €
	CM10-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 1.5	607.9 €
	CM10-2 A-R-A-E-AVBE E1-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 48.5 Variklio galingumas (kW): 2.5	649 €
	CM10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	664.9 €
	CM10-1 A-R-G-E-AQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.6 Variklio galingumas (kW): 0.75	1046.3 €
	CM10-1 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.7 Įtampa, V: 380	609 €

	A-N SIURBLYS			Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.75	
	CM1-8 A-R-A -E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 71.4 Variklio galingumas (kW): 0.75	572 €
	CM1-7A-R-A-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 62.9 Variklio galingumas (kW): 0.69	545.8 €
	CM1-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 54 Variklio galingumas (kW): 0.55	478.2 €
	CM1-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.47 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 0.5	698.2 €
	CM1-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45 Variklio galingumas (kW): 0.48	449.4 €
	CM1-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS	 		Maks. našumas (m3/val): 2.48 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 0.5	465.9 €
	CM1-3 A-R-A-E-AQQE SIURBLYS 60Hz			Maks. našumas (m3/val): 2.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.43	392.61 €
	CM1-3 A-R-A-E-AQQE SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.46	392.2 €
	CM1-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS	 		Maks. našumas (m3/val): 2.47 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.36	400.1 €
	CM1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.7 Variklio galingumas (kW): 0.46	563.2 €
	CM1-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 2.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.46	365.9 €

	CM1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.32	360 €
	CM1-13 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 120 Variklio galingumas (kW): 1.1	1050.8 €
	CM1-10 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 88.5 Variklio galingumas (kW): 0.9	762.9 €
	CM 3-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 0.58	469.7 €
	ASPRI35 5 N 230/400 50 013680/STD SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 68 Variklio galingumas (kW): 2.2	723.14 €
	ASPRI20 5M 230 50 010627/STD (220-240V) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 68 Variklio galingumas (kW): 1.5	567.77 €
	5HM13N22T5RVBE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 97.7 Variklio galingumas (kW): 2.2 Garantija (mėn.): 12 mėnesių	1190 €
	2AC220 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65 Variklio galingumas (kW): 2.2 Garantija (mėn.): 24	229.31 €