

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Išcentriniai siurbliai / Vertikalūs išcentriniai / GRUNDFOS CR serijos siurbliai

	CRNE10-9 B-CA-A-E-HQQE 3x380-500 67 HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 166 Variklio galingumas (kW): 8	6762.5 €
	CRNE 3-23 Q-FGJ-T-V- HQQV 3X380-500V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 410.1 Variklio galingumas (kW): 7.5	5543 €
	CRNE 10-9 AN-CA-G-E- HQQE SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 17 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 133 Variklio galingumas (kW): 5.5	6252.7 €
	CRNE 1-25 A-FGJ-A-E- HQQE 3x380-500 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 224.8 Variklio galingumas (kW): 2.2	4192.3 €
	CRNE 1-23 Q-P-T-E-HQQE 3X430V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 490 Variklio galingumas (kW): 8	4840 €
	CRN5-7 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	 	Maks. našumas (m3/val): 8.42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49 Variklio galingumas (kW): 1.1	1451.8 €
	CRN45-5 H-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ		Maks. našumas (m3/val): 59 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 131 Variklio galingumas (kW): 18.5	13217.4 €
	CRN3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ	 	Maks. našumas (m3/val): 4.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 239.3 Variklio galingumas (kW): 3	2984.4 €
	CRN15-8 FKZ-FGJ-A-F- HQQE 3x400/690 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 23.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 116.4 Variklio galingumas (kW): 8.2	10950 €

	CRN1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.5 Variklio galingumas (kW): 0.37	1095.1 €
	CRN 64-7 A-F-G-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 87.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 210 Variklio galingumas (kW): 45	22707.5 €
	CRN 64-3-1 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ		Maks. našumas (m3/val): 86 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 79.8 Variklio galingumas (kW): 15	9749.8 €
	CRN 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 62 Variklio galingumas (kW): 2.2	1650 €
	CRN 5-36 A-FGJ-N-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 252 Variklio galingumas (kW): 5.7	3590 €
	CRN 5-32 A-FGJA-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 225 Variklio galingumas (kW): 5.5	3391.6 €
	CRN 5-3 A-P-A-V-HQQV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	1134.6 €
	CRN 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	1193 €
	CRN 5-29 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 203.5 Variklio galingumas (kW): 4.5	2987.9 €
	CRN 5-29 A-CA-A-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 204 Variklio galingumas (kW): 4.5	2898.7 €
	CRN 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 163.9 Variklio galingumas (kW): 4	2800.8 €

	CRN 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 163.9 Variklio galingumas (kW): 4	2800.8 €
	CRN 5-20 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 140 Variklio galingumas (kW): 3.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	2577.5 €
	CRN 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 111 Variklio galingumas (kW): 2.5	2205.6 €
	CRN 5-11 A-P-A-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 76 Variklio galingumas (kW): 2.2	1910.2 €
	CRN 32-2 A-F-G-E-HQQE 4.0KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 4	4157.2 €
	CRN 32-14-2H-F-A-E-HQQE 3X400/690 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 41 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 270 Variklio galingumas (kW): 30	15480 €
	CRN 3-4 A-P-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.4	1059.8 €
	CRN 3-31 A-P-A-E -HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 206.6 Variklio galingumas (kW): 4.7	2567 €
	CRN 3-21 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.59 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 141 Variklio galingumas (kW): 2.2	2133.9 €
	CRN 20-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 29.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 73.4 Variklio galingumas (kW): 5.5	4308.5 €
	CRN 15-4 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56.8 Variklio galingumas (kW): 4	3176.6 €

	CRN 15-12 A-P-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 169 Variklio galingumas (kW): 11	5938.8 €
	CRN 15-02 A-FGJ-G-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 2.2	2423.4 €
	CRN 10-5 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.9 Variklio galingumas (kW): 2.2	2221.7 €
	CRN 10-2 A-P-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 12.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 0.8	1613.5 €
	CRN 10-18 A-P-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 185 Variklio galingumas (kW): 7.5	4264 €
	CRN 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.44 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 204 Variklio galingumas (kW): 2.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	2748.5 €
	CRN 1-3 A-P-G-V-HQQV 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.37	1002.5 €
	CRIE3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220-240 60HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 5.28 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37.2 Variklio galingumas (kW): 0.6	1750.4 €
	CRIE 5-22 N-FGJ-A-E-HQQE 3X380-500 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 217 Variklio galingumas (kW): 5.5	5500 €
	CRIE 10-9 A-P-A-E-HQQE 3X380-500 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 133 Variklio galingumas (kW): 5.5	5525 €
	CRIE 10-17N-FGJ-A-E-HQQE 3X380-500 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 252 Variklio galingumas (kW): 11	9125 €

	CRI 5-29 A-P-A-E-HQQE 3x380-415D V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 197.5 Variklio galingumas (kW): 4.7	2611.8 €
	CRI 5-26 A-P-A-E-HQQE 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 177.4 Variklio galingumas (kW): 4	2476.1 €
	CRI 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-415D V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 150.4 Variklio galingumas (kW): 4	2345.1 €
	CRI 5-2 A-CA-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	949.2 €
	CRI 15-7 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98.5 Variklio galingumas (kW): 6	3818.6 €
	CRI 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 0.55	1099.3 €
	CRE 5-5 A-A-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.7 Variklio galingumas (kW): 1.5	2273.6 €
	CRE 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39.8 Variklio galingumas (kW): 1.1	1913.5 €
	CRE 5-4 A-A-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 1.1	2111.9 €
	CRE 5-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39 Variklio galingumas (kW): 1.1	1861.6 €
	CRE 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE X200-240 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	1648.6 €

	CRE 5-12 A-A-A-E-HQQE 3X380 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 119.8 Variklio galingumas (kW): 3.2	3548.7 €
	CRE 45-2-2 N-F-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 71 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 63 Variklio galingumas (kW): 11	9792 €
	CRE 32-4 A-F-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 112.9 Variklio galingumas (kW): 15	9008 €
	CRE 32-2-1 A-F-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 47.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.5 Variklio galingumas (kW): 5.5	6279 €
	CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 46.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.1 Variklio galingumas (kW): 2.2	3761.1 €
	CRE 20-6 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 128 Variklio galingumas (kW): 11	8272.5 €
	CRE 20-4 N-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 84.7 Variklio galingumas (kW): 7.5	6395 €
	CRE 20-3 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 63 Variklio galingumas (kW): 5.5	5336.3 €
	CRE 15-3 P-A-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60 Variklio galingumas (kW): 3	3312 €
	CRE 15-3 A-F-A-E-HQQE 3X380-500V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61 Variklio galingumas (kW): 4	4378.1 €
	CRE 15-04 AN-F-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 81.8 Variklio galingumas (kW): 5.5	4736 €

	CRE 10-5 N-A-A-E-HQQE 3X380-500 60 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 73.8 Variklio galingumas (kW): 3	4820 €
	CRE 10-17 P-FJ-A-E-HQQE 3X380-500 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 252 Variklio galingumas (kW): 8	8521 €
	CRE 1-6 P-A-A-E-HQQE 1X200-240 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.59 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52.4 Variklio galingumas (kW): 0.44	1569 €
	CRE 1-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.85 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 36.2 Variklio galingumas (kW): 0.4	1581.6 €
	CRE 1-19 P-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS			2157.9 €
	CR95-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 124 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 93.4 Variklio galingumas (kW): 22	10486.8 €
	CR95-2-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 124 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49.3 Variklio galingumas (kW): 12	6426.4 €
	CR64-3-1 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 86.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 80 Variklio galingumas (kW): 15	7709.4 €
	CR64-2-2 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 86 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 41.9 Variklio galingumas (kW): 8	4981.1 €
	CR5-8 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56.5 Variklio galingumas (kW): 1.275	1202.3 €
	CR5-8 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55.5 Variklio galingumas (kW): 1.25	1150.9 €
	CR5-7 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8.42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 49	1137.9 €

Variklio galingumas (kW): 1.12

	CR5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.5 Variklio galingumas (kW): 0.82	1082.8 €
	CR5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.3 Variklio galingumas (kW): 0.7	1010.2 €
	CR5-4 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.3 Variklio galingumas (kW): 0.7	958.9 €
	CR5-32 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 218.8 Variklio galingumas (kW): 5.5	2744.4 €
	CR5-3 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	940.8 €
	CR5-3 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	889.5 €
	CR5-29 K-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 197.5 Variklio galingumas (kW): 4.7	2503 €
	CR5-29 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 197.5 Variklio galingumas (kW): 4.5	2413.2 €
	CR5-26 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 182 Variklio galingumas (kW): 4	1914 €
	CR5-26 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 177.4 Variklio galingumas (kW): 4	2193 €
	CR5-24 K-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 165 Variklio galingumas (kW): 4	1995 €

	CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 154.5 Variklio galingumas (kW): 4	2020 €
	CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 150.4 Variklio galingumas (kW): 4	1763 €
	CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 136.1 Variklio galingumas (kW): 3.2	2048 €
	CR5-11 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 77 Variklio galingumas (kW): 2.2	1488.4 €
	CR5-10 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69.7 Variklio galingumas (kW): 1.7	1365.5 €
	CR5 -36 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 251 Variklio galingumas (kW): 5.5	2920.7 €
	CR5 -24 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 170 Variklio galingumas (kW): 4	2188.9 €
	CR45-2-2 A-F-A-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 58.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43 Variklio galingumas (kW): 6	4028.7 €
	CR45-2 A-F-A-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 58.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.7 Variklio galingumas (kW): 7.5	5090.9 €
	CR45-1-1 A-F-A-V-HQQV 3x400D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 58.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.4 Variklio galingumas (kW): 3.2	2709.3 €
	CR32-9-2 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 173 Variklio galingumas (kW): 18.5	9398.1 €

	CR32-8 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 162 Variklio galingumas (kW): 15	8281.2 €
	CR32-5-2 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 41 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 90.2 Variklio galingumas (kW): 11	6387.9 €
	CR32-4 A-F-A-V-HQQE 3X400/690 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 77.8 Variklio galingumas (kW): 7.9	5080.1 €
	CR32-3 A-F-A-E-HQQE 3X380-415 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60 Variklio galingumas (kW): 6	3422 €
	CR32-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 40.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.6 Variklio galingumas (kW): 3	2849 €
	CR32-13 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 254.8 Variklio galingumas (kW): 30	12716.3 €
	CR3-9 A-A-A-V-HQQV 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.47 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59.2 Variklio galingumas (kW): 0.8	1047.4 €
	CR3-9 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60 Variklio galingumas (kW): 0.8	1017.4 €
	CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3X240/420 60HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 5.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66.8 Variklio galingumas (kW): 1.1	1202.7 €
	CR3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 240 Variklio galingumas (kW): 3	2342.2 €
	CR3-36 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 239.3 Variklio galingumas (kW): 3	2342.2 €

	CR3-3 A-A-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.53 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 0.37	765.9 €
	CR3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 3X220/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 153 Variklio galingumas (kW): 2.2	1940 €
	CR3-21 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 139.9 Variklio galingumas (kW): 2.2	1664.8 €
	CR3-2 A-FGJ-A-V-HQQV 3x230/400 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	807.3 €
	CR3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220-230 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.2 Variklio galingumas (kW): 0.37	823.3 €
	CR3-17A-A-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 113 Variklio galingumas (kW): 1.5	1485.2 €
	CR3-17 E-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 60Hz SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 5.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 162.7 Variklio galingumas (kW): 2.2	3276.51 €
	CR3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.47 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 112.8 Variklio galingumas (kW): 1.5	1537 €
	CR3-15 A-A-A-V-HQQV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98.2 Variklio galingumas (kW): 1.25	1334.1 €
	CR3-15 A-A-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98.2 Variklio galingumas (kW): 1.25	1303.1 €
	CR3-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65.6 Variklio galingumas (kW): 0.87	1112.6 €

	CR3-10 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65.6 Variklio galingumas (kW): 0.85	1061.9 €
	CR20-8 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 120 Variklio galingumas (kW): 11	5074.1 €
	CR20-17 A-F-A-E-HQQE 3x400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 252 Variklio galingumas (kW): 18.5	8206.7 €
	CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 209 Variklio galingumas (kW): 15	6883.1 €
	CR20-07 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 7.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 104 Variklio galingumas (kW): 7.5	4133 €
	CR15-5 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70.6 Variklio galingumas (kW): 4.4	2669.8 €
	CR15 -17 A-F-A-E-HQQE 3400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 239 Variklio galingumas (kW): 15	6748 €
	CR15 -14 A-F-A-E-HQQE 3X230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 199 Variklio galingumas (kW): 12	5277.3 €
	CR15 -12 A-F-A-E-HQQE 400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 169 Variklio galingumas (kW): 11	5016.7 €
	CR15 -04 A-F-A-E-HQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57 Variklio galingumas (kW): 4	2594.8 €
	CR10-8 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 81.7 Variklio galingumas (kW): 3	2094.1 €

	CR10-6 A-FJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.2 Variklio galingumas (kW): 2.2	1791 €
	CR10-5 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.7 Variklio galingumas (kW): 2.2	1713.2 €
	CR10-20 A-FJ-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 205 Variklio galingumas (kW): 7.5	3914.2 €
	CR10-2 A-A-A-E-HQQE 0.75KW 3X220V/380V 50HZ SIURBLYS			1128 €
	CR10-18 A-FJ-A-E-HQQE 3X400/690 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 184 Variklio galingumas (kW): 7.5	3718.7 €
	CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE 3X400D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 143 Variklio galingumas (kW): 5.5	2178.62 €
	CR10-14 A- A - A - E-HQQE 3X400D 50HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 13.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 143 Variklio galingumas (kW): 5.5	3248.2 €
	CR10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 122 Variklio galingumas (kW): 4.6	2765.1 €
	CR10-06 A-FJ-A-E-HQQE 3x400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.8 Variklio galingumas (kW): 2.2	1862.2 €
	CR10-06 A-FJ-A-E-HQQE 3x400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 61.2 Variklio galingumas (kW): 2.2	1791 €
	CR10-05 A-FJ-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51.1 Variklio galingumas (kW): 2.2	1766.6 €
	CR10-02 A-A-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ		Maks. našumas (m3/val): 13 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.2	1127.7 €

SIURBLYS

Variklio galingumas (kW): 0.8

	CR1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.4 Variklio galingumas (kW): 0.37	842.8 €
	CR1-36 A-FGJ-A-HQQE SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 224.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	2402.1 €
	CR1-3 A-FGJ-A-V-HQQV 3X230/400 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.37	845.1 €
	CR1-3 A-A-A-E-HQQE		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.2 Variklio galingumas (kW): 0.37	762.9 €
	CR1-23 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 142 Variklio galingumas (kW): 1.25	1526.6 €
	CR1-17 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 105.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	1258.6 €
	CR 32-9-2 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 40.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 168 Variklio galingumas (kW): 18.5	7533 €