

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



INDUSTRY PUMPS / Industrial circulating pumps / In-line pumps

	TPE40-270/2-A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.5 Variklio galingumas (kW): 1.7	2560 €
	TPE3 D 40-240 S-A-F-A-BQQE-HYC 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 34.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.7	8285.8 €
	TPE3 80-120 S-A-F-A-BQQE-GWB	 	Maks. našumas (m3/val): 68 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.1	5339.5 €
	TPE3 40-240-S-A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.9 Variklio galingumas (kW): 1.7	5335.2 €
	TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HYC SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.7	4705.1 €
	TPE2 50-120 N-A-F-A-BQQE-EYB SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 38 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.65	3040 €
	TPE2 40-200 N-A-F-A-BQQE-GYC SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.22	3592.1 €
	TPE2 32-200-N-A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.6 Variklio galingumas (kW): 0.9	2855 €
	TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE-KWA	 	Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 4.4	6884.4 €
	TPE 65-210/2-S-A-F-A-BQQE JDB 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.9	5461 €

Variklio galingumas (kW): 3.3
Garantija (mėn.): 12 mėnesių

	TPE 65-210/2-S-A-F-A-BAQE JWB 3X400 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 61 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.3	5683.6 €
	TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 47.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 6	6556.6 €
	TPE 50-290/2 A-F-A-BQQE-JWB SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 3.75	4684.9 €
	TPE 32-320/2 A-F-A-BQQE-ID1 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 2.4	4066.7 €
	TPE 200-320/4 NC-A-F-A-BQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 735 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 55	19995.19 €
	TPE 100-390/2-A-F-A-BAQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 240 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 25	12083.2 €
	TPE 100-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 3.3	6049.8 €
	TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 3.6	5929 €
	TPD65-210/2-A-F-A-BQQE-JX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.3 Variklio galingumas (kW): 3	4380 €
	TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 134 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 15	10026 €
	TP80-90/4 A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 57 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 1.75	2423.5 €

	TP80-520/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 133.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.5 Variklio galingumas (kW): 20	6592.3 €
	TP80-400/2 A-F-A-BQQE- OW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 144 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 16.8	5296.9 €
	TP80-250/2A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 118 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 8.2	3718.9 €
	TP80-240/2A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 88 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 6	2873.3 €
	TP80-180/2 A-F-A-BQQE- JW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 3.5	2472 €
	TP80-180/2 A-F-A-BQQE- JW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 3.5	2423.5 €
	TP80-140/2 A-F-A-BQQE- IW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 2.6	2214.4 €
	TP80-140/2 A-F-A-BAQE 400D 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.4 Variklio galingumas (kW): 2.6	1554.6 €
	TP65-60/2 A-F-A BQQE 3X220/380 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.55	1588 €
	TP65-410/2 A-F-A-BAQE 400Y 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 68 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 8.2	3635.3 €
	TP65-30/4-A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.9 Variklio galingumas (kW): 0.25	597.71 €

	TP65-240/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 56 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 4	3095.7 €
	TP65-210/2-A-F-A-BQQE- JX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.4	2212 €
	TP65-210/2-A-F-A-BQQE- JW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.3	2301.3 €
	TP65-180/2 A-F-A-BQQE- HW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	2141 €
	TP65-150/4 A-F-A-BQQE 400Y 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.2	1813 €
	TP50-90/4 A-F-A-BQQE- EW3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.68	1929.3 €
	TP50-60/4 A-F-A-BUBE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.3 Variklio galingumas (kW): 0.41	940.1 €
	TP50-430/2 A-F-A-BQQE- LX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 46 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43 Variklio galingumas (kW): 5.5	3399.1 €
	TP50-420/2 A-F-A-BQQE- MW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 57.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 42 Variklio galingumas (kW): 8.3	3622.6 €
	TP50-30/4-A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.67 Variklio galingumas (kW): 0.25	1280 €
	TP50-290/2 A-F-A BQQE- JX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.5 Variklio galingumas (kW): 3.4	1424.8 €

	TP50-240/2 A-F-A BQQE-IW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 2.2	2056 €
	TP50-240/2 A-F-A BAQE-IX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.4 Variklio galingumas (kW): 2.25	2056 €
	TP50-230/4 A-F-A BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 3.4	2511.2 €
	TP50-190/2 A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.4 Variklio galingumas (kW): 1.75	2006.3 €
	TP50-160/2 A-F-A-BQQE-GX11 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.8 Variklio galingumas (kW): 1.22	1852.3 €
	TP50-140/4 A-F-A-BQQE-HX3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.75	2171 €
	TP50-120/4 A-F-A-BQQE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.24	2175.7 €
	TP50-120/2 A-F-A-BQBE-FX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.75	1367 €
	TP40-50/2 A-F-BQQE-AW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.145	896.63 €
	TP40-300/2 -A-F-A-BAQE 400D SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 3.5	2258.7 €
	TP40-240/2 -A-F-A-BQQE-IW1 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 2.5	2088.1 €

	TP40-240/2 -A-F-A-BAQE 400Y 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.4 Variklio galingumas (kW): 2.5	1466.6 €
	TP40-230/2 A-F-A-BQQE- GX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.6 Variklio galingumas (kW): 1.2	1164.5 €
	TP40-120/2 A-F-A BQQE- DX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6 Variklio galingumas (kW): 0.65	1071.9 €
	TP40-120/2 A-F-A BQBE- DX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6 Variklio galingumas (kW): 0.65	880.6 €
	TP32-580/2 A-F-A-BQQE- IX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 58 Variklio galingumas (kW): 6.1	2716.3 €
	TP32-320/2 A-F-A-BQQE- IX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 2.5	1378.8 €
	TP32-250/2 -AFA-BQQE- GX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.75	1276 €
	TP32-200/2 -AFA-BQQE- GX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.3	1144.1 €
	TP32-180/2 A-F-A BQBE- EX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.7 Variklio galingumas (kW): 0.8	468.12 €
	TP32-150/2 A-F-A-BQQE- DX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.2 Variklio galingumas (kW): 0.45	949.6 €
	TP32-120/2 A-F-A BQQE- DW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.41	1158 €

	TP25-90/2-A-O-A BQQE 1X230 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.2 Variklio galingumas (kW): 0.55	919 €
	TP25-90/2 A-O-A BQQE-DW1 3X230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.5 Variklio galingumas (kW): 0.37	747 €
	TP25-50/2 A-O-A-BQQE 3X230/400V 0.12KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.12	436.7 €
	TP25-50/2 -A-O-A-BQQE 230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.95 Variklio galingumas (kW): 0.12	690 €
	TP150-280/4 A-F-A-BQQE-QW3 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 325 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 22	10775.4 €
	TP150-160/4-A-F-O-DAQF SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 276 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 12	5490 €
	TP150-110/6 A-F-A-BAQE-LW5 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 215 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 6.2	6461.7 €
	TP125-310/2 A-F-A-BQQE-QX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 340 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 22	7333 €
	TP125-300/4 A-F-A-BQQE 400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 234 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 20	8411 €
	TP125-160/4 A-F-A-BQQE 400D 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 191 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.6 Variklio galingumas (kW): 8.2	6234.2 €
	TP125-130/4 A-F-A-BAQE 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 186 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.3 Variklio galingumas (kW): 6.2	3306.5 €

	TP100-90/4 A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 115 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5 Variklio galingumas (kW): 2.51	3375.7 €
	TP100-70/4 A-F-A-BQQE- HW3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 103 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 1.6	3115.1 €
	TP100-480/2 A-F-A-BQQE 400D 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 196 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 32.5	9454.2 €
	TP100-370/4 A-F-A-BQQE 18,5KW 400D 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 197 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.5 Variklio galingumas (kW): 20	8301.8 €
	TP100-360/2 A-F-A-BQQE 18,5KW 400D 50HZ		Maks. našumas (m3/val): 232 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.9 Variklio galingumas (kW): 20	7369.5 €
	TP100-310/2 A-F-B-BAQE 15KW 400D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 218 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 15	4732.7 €
	TP100-310/2 A-F-A-GQQE 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 219 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 15	4351.4 €
	TP100-250/2 A-F-A-BQQE- NX1		Maks. našumas (m3/val): 199 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 11	5444.2 €
	TP100-170/4 A-F-B-BQQE- LW3 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 113 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 6	4508.92 €
	TP100-160/2 A-F-A-BAQE- KX1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 83.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.9 Variklio galingumas (kW): 4.7	2072.3 €
	TP100-130/4 A-F-A-BQQE- KW3 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 103 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 130 Variklio galingumas (kW): 4.5	4116.8 €

	TP 50-60/4-A-F-A-BQQE-DW3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.2 Variklio galingumas (kW): 0.37	1314.05 €
	TP 50-290/2 A-F-A-BAQE-JW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.5 Variklio galingumas (kW): 3.2	2235.8 €
	TP 50-140/4 A-F-A-BQQE-HX3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.3 Variklio galingumas (kW): 1.8	1648 €
	TP 40-230/2 A-F-Z-BQBE-GW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 1.2	3001 €
	TP 200-660/4 A-F-A-BQQE-2W3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 826 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 132	29977.5 €
	TP 100-160/2 A-F-A-BQQE-KW1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 4.5	2578.6 €
	NR4 50A-60/A 0.25KW 3x440/460V 60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.6 Variklio galingumas (kW): 0.25	490.15 €
	NR4 32/160A-60 3X440V 0.37KW 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.6 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	658.43 €
	NR 50D-60/A 254/440/60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.7 Variklio galingumas (kW): 0.45	618.58 €
	NR 50/125F-60/A 1.1KW 440V 60HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	584.48 €
	NR 50/125F-60/A 220/380/60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	750 €



NR 50/125A/B 2.2KW 380V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 42
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.7
Variklio galingumas (kW): 2.2

806.86 €



LNEE 50-160/75/P25VCSX
3x400V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 67
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 39.8
Variklio galingumas (kW): 7.5

1483.5 €



L4P 150-400 419 IE3
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 800
Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.1
Variklio galingumas (kW): 90
Įtampa, V: 380

17594.21 €



L2P-40-250N 259 IE3
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 45
Maks. kėlimo aukštis (m.): 98.9
Variklio galingumas (kW): 18.5
Įtampa, V: 380

2742.15 €



L-IVE2P-50-200S 214 IE3
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 55
Maks. kėlimo aukštis (m.): 69.3
Variklio galingumas (kW): 15
Įtampa, V: 380

5989.26 €



KLP80-1200T 400V
SIURBLYS IE3



Maks. našumas (m3/val): 60
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.8
Variklio galingumas (kW): 2.1
Garantija (mėn.): 24 mėnesiai

1500 €



KLP65-1200T 400V
SIURBLYS IE3



Maks. našumas (m3/val): 36
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12
Variklio galingumas (kW): 1.3
Garantija (mėn.): 24 mėnesiai

1227.27 €



KLP 50-1200/BQQE/0.7
3x230/400 50 IE3
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 30
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.2
Variklio galingumas (kW): 0.92

1172.73 €



IPL40/160-4/2 4.0kW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 50.2
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.1
Variklio galingumas (kW): 4

932.63 €



IPL40/150-3/2-S1



Maks. našumas (m3/val): 42.9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.8
Variklio galingumas (kW): 3

936 €



IP-E32/135-1.1/2 IE4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 11.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 24
Variklio galingumas (kW): 1.26

2716.66 €



FCE 65-200/92/P/XWANDH
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 78
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 52
Variklio galingumas (kW): 11

1991.7 €



CP2 50-1800T IE2
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 60
Įtampa, V: 400
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.8
Variklio galingumas (kW): 2.8

1025 €



CP-G 65-3400/A/BAQE/5.5
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 62.3
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 34
Variklio galingumas (kW): 5.5

2348.76 €



CP-G 65-1900/A/BAQE/2.2
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 56
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 19
Variklio galingumas (kW): 3.1

1835.54 €



CP-G 125-4750/A/BAQE/37
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 380
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.5
Variklio galingumas (kW): 44.7

9781.82 €



CM-G 65-1200/A/BAQE/1.5-
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 47
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12
Variklio galingumas (kW): 1.5

1706.61 €



CM-G 65-1080/A/BAQE/1.1-
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 43.8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.8
Variklio galingumas (kW): 1.1

1580.17 €



CM-G 125-1560/A/BAQE/7.5
- IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 210
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.6
Variklio galingumas (kW): 7.5

4925.62 €



CM-G 125-1270/A/BAQE/5.5
IE3 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 186
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7
Variklio galingumas (kW): 7.2

3140.77 €



CM-G 100-865/A/BAQE/2,2
3X230/400 50 IE3
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 120
Įtampa, V: 400
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.6
Variklio galingumas (kW): 3

2555.37 €