VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

INDUSTRY PUMPS / Industrial circulating pumps / In-line pumps

	TPE40-270/2-A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 18.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.5 Variklio galingumas (kW): 1.7	**2560 €**
	TPE3 D 40-240 S-A-F-A-BQQE-HYC 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 34.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.7	**8285.8 €**
	TPE3 80-120 S-A-F-A-BQQE-GWB	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 68 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.1	**5339.5 €**
	TPE3 40-240-S-A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.9 Variklio galingumas (kW): 1.7	**5335.2 €**
	TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HYC SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.7	**4705.1 €**
	TPE2 50-120 N-A-F-A-BQQE-EYB SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 38 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.65	**3040 €**
	TPE2 40-200 N-A-F-A-BQQE-GYC SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.22	**3592.1 €**
	TPE2 32-200-N-A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 23.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.6 Variklio galingumas (kW): 0.9	**2855 €**
	TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE-KWA	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 4.4	**6884.4 €**
	TPE 65-210/2-S-A-F-A-BQQE JDB 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.9	**5461 €**

			Variklio galingumas (kW): 3.3 Garantija (mėn.): 12 mėnesių	
	TPE 65-210/2-S-A-F-A-BAQE JWB 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 61 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.3	**5683.6 €**
	TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 47.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 6	**6556.6 €**
	TPE 50-290/2 A-F-A-BQQE-JWB SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 3.75	**4684.9 €**
	TPE 32-320/2 A-F-A-BQQE-ID1 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 20.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 2.4	**4066.7 €**
	TPE 200-320/4 NC-A-F-A-BQQE 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 735 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 55	**19995.19 €**
	TPE 100-390/2-A-F-A-BAQE 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 240 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 25	**12083.2 €**
	TPE 100-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 3.3	**6049.8 €**
	TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 3.6	**5929 €**
	TPD65-210/2-A-F-A-BQQE-JX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 48.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.3 Variklio galingumas (kW): 3	**4380 €**
	TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 134 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 15	**10026 €**
	TP80-90/4 A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 57 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 1.75	**2423.5 €**

	TP80-520/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 133.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 50.5 Variklio galingumas (kW): 20	**6592.3 €**
	TP80-400/2 A-F-A-BQQE-OW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 144 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 16.8	**5296.9 €**
	TP80-250/2A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 118 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 8.2	**3718.9 €**
	TP80-240/2A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 88 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 6	**2873.3 €**
	TP80-180/2 A-F-A-BQQE-JW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS ŠERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 3.5	**2472 €**
	TP80-180/2 A-F-A-BQQE-JW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 65 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 3.5	**2423.5 €**
	TP80-140/2 A-F-A-BQQE-IW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 2.6	**2214.4 €**
	TP80-140/2 A-F-A-BAQE 400D 50Hz	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.4 Variklio galingumas (kW): 2.6	**1554.6 €**
	TP65-60/2 A-F-A BQQE 3X220/380 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 35 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.55	**1588 €**
	TP65-410/2 A-F-A-BAQE 400Y 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 68 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 8.2	**3635.3 €**
	TP65-30/4-A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.9 Variklio galingumas (kW): 0.25	**597.71 €**

	TP65-240/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 56 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 4	**3095.7 €**
	TP65-210/2-A-F-A-BQQE-JX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.4	**2212 €**
	TP65-210/2-A-F-A-BQQE-JW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 3.3	**2301.3 €**
	TP65-180/2 A-F-A-BQQE-HW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.5	**2141 €**
	TP65-150/4 A-F-A-BQQE 400Y 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 43 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.2	**1813 €**
	TP50-90/4 A-F-A-BQQE-EW3 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.68	**1929.3 €**
	TP50-60/4 A-F-A-BUBE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.3 Variklio galingumas (kW): 0.41	**940.1 €**
	TP50-430/2 A-F-A-BQQE-LX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 46 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43 Variklio galingumas (kW): 5.5	**3399.1 €**
	TP50-420/2 A-F-A-BQQE-MW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 57.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 42 Variklio galingumas (kW): 8.3	**3622.6 €**
	TP50-30/4-A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.67 Variklio galingumas (kW): 0.25	**1280 €**
	TP50-290/2 A-F-A BQQE-JX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.5 Variklio galingumas (kW): 3.4	**1424.8 €**

	TP50-240/2 A-F-A BQQE-IW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 2.2	**2056 €**
	TP50-240/2 A-F-A BAQE-IX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.4 Variklio galingumas (kW): 2.25	**2056 €**
	TP50-230/4 A-F-A BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 39 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 3.4	**2511.2 €**
	TP50-190/2 A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 28 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19.4 Variklio galingumas (kW): 1.75	**2006.3 €**
	TP50-160/2 A-F-A-BQQE-GX11 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.8 Variklio galingumas (kW): 1.22	**1852.3 €**
	TP50-140/4 A-F-A-BQQE-HX3 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.75	**2171 €**
	TP50-120/4 A-F-A-BQQE SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.24	**2175.7 €**
	TP50-120/2 A-F-A-BQBE-FX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.75	**1367 €**
	TP40-50/2 A-F-BQQE-AW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.145	**896.63 €**
	TP40-300/2 -A-F-A-BAQE 400D SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 3.5	**2258.7 €**
	TP40-240/2 -A-F-A-BQQE-IW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 2.5	**2088.1 €**

	TP40-240/2 -A-F-A-BAQE 400Y 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24.4 Variklio galingumas (kW): 2.5	**1466.6 €**
	TP40-230/2 A-F-A-BQQE-GX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.6 Variklio galingumas (kW): 1.2	**1164.5 €**
	TP40-120/2 A-F-A BQQE-DX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 17.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6 Variklio galingumas (kW): 0.65	**1071.9 €**
	TP40-120/2 A-F-A BQBE-DX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 17.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6 Variklio galingumas (kW): 0.65	**880.6 €**
	TP32-580/2 A-F-A-BQQE-IX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 58 Variklio galingumas (kW): 6.1	**2716.3 €**
	TP32-320/2 A-F-A-BQQE-IX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 2.5	**1378.8 €**
	TP32-250/2 -AFA-BQQE-GX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.75	**1276 €**
	TP32-200/2 -AFA-BQQE-GX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 14.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 1.3	**1144.1 €**
	TP32-180/2 A-F-A BQBE-EX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.7 Variklio galingumas (kW): 0.8	**468.12 €**
	TP32-150/2 A-F-A-BQQE-DX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.2 Variklio galingumas (kW): 0.45	**949.6 €**
	TP32-120/2 A-F-A BQQE-DW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 13 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.41	**1158 €**

	TP25-90/2-A-O-A BQQE 1X230 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.2 Variklio galingumas (kW): 0.55	**919 €**
	TP25-90/2 A-O-A BQQE-DW1 3X230/400V 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 12.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.5 Variklio galingumas (kW): 0.37	**747 €**
	TP25-50/2 A-O-A-BQQE 3X230/400V 0.12KW SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.12	**436.7 €**
	TP25-50/2 -A-O-A-BQQE 230 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.95 Variklio galingumas (kW): 0.12	**690 €**
	TP150-280/4 A-F-A-BQQE-QW3 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 325 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 22	**10775.4 €**
	TP150-160/4-A-F-O-DAQF SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 276 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 12	**5490 €**
	TP150-110/6 A-F-A-BAQE-LW5 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 215 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 6.2	**6461.7 €**
	TP125-310/2 A-F-A-BQQE-QX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 340 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 22	**7333 €**
	TP125-300/4 A-F-A-BQQE 400 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 234 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31 Variklio galingumas (kW): 20	**8411 €**
	TP125-160/4 A-F-A-BQQE 400D 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 191 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.6 Variklio galingumas (kW): 8.2	**6234.2 €**
	TP125-130/4 A-F-A-BAQE 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 186 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.3 Variklio galingumas (kW): 6.2	**3306.5 €**

	TP100-90/4 A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 115 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5 Variklio galingumas (kW): 2.51	**3375.7 €**
	TP100-70/4 A-F-A-BQQE-HW3 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 103 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 1.6	**3115.1 €**
	TP100-480/2 A-F-A-BQQE 400D 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 196 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 55 Variklio galingumas (kW): 32.5	**9454.2 €**
	TP100-370/4 A-F-A-BQQE 18,5KW 400D 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 197 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.5 Variklio galingumas (kW): 20	**8301.8 €**
	TP100-360/2 A-F-A-BQQE 18,5KW 400D 50HZ	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 232 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.9 Variklio galingumas (kW): 20	**7369.5 €**
	TP100-310/2 A-F-B-BAQE 15KW 400D SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 218 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 15	**4732.7 €**
	TP100-310/2 A-F-A-GQQE 50HZ SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 219 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 15	**4351.4 €**
	TP100-250/2 A-F-A-BQQE-NX1	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 199 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 11	**5444.2 €**
	TP100-170/4 A-F-B-BQQE-LW3 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS	Maks. našumas (m3/val): 113 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 6	**4508.92 €**
	TP100-160/2 A-F-A-BAQE-KX1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 83.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.9 Variklio galingumas (kW): 4.7	**2072.3 €**
	TP100-130/4 A-F-A-BQQE-KW3 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS	Maks. našumas (m3/val): 103 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 130 Variklio galingumas (kW): 4.5	**4116.8 €**

	TP 50-60/4-A-F-A-BQQE-DW3 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 24.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.2 Variklio galingumas (kW): 0.37	**1314.05 €**
	TP 50-290/2 A-F-A-BAQE-JW1 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.5 Variklio galingumas (kW): 3.2	**2235.8 €**
	TP 50-140/4 A-F-A-BQQE-HX3 SIURBLYS	GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 33.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.3 Variklio galingumas (kW): 1.8	**1648 €**
	TP 40-230/2 A-F-Z-BQBE-GW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 16.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 1.2	**3001 €**
	TP 200-660/4 A-F-A-BQQE-2W3 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 826 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 132	**29977.5 €**
	TP 100-160/2 A-F-A-BQQE-KW1 SIURBLYS	GRUNDFOS GRUNDFOS ĮGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 4.5	**2578.6 €**
	NR4 50A-60/A 0.25KW 3x440/460V 60 Hz SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.6 Variklio galingumas (kW): 0.25	**490.15 €**
	NR4 32/160A-60 3X440V 0.37KW 60HZ SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 6.6 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.3 Variklio galingumas (kW): 0.37	**658.43 €**
	NR 50D-60/A 254/440/60HZ SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.7 Variklio galingumas (kW): 0.45	**618.58 €**
	NR 50/125F-60/A 1.1KW 440V 60HZ SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	**584.48 €**
	NR 50/125F-60/A 220/380/60 Hz SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.7 Variklio galingumas (kW): 1.1	**750 €**

	NR 50/125A/B 2.2KW 380V SIURBLYS	calpeda	Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.7 Variklio galingumas (kW): 2.2	**806.86 €**
	LNEE 50-160/75/P25VCSX 3x400V SIURBLYS	LOWARA	Maks. našumas (m3/val): 67 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 39.8 Variklio galingumas (kW): 7.5	**1483.5 €**
	L4P 150-400 419 IE3 SIURBLYS	SAER ELETTROPOMPE	Maks. našumas (m3/val): 800 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.1 Variklio galingumas (kW): 90 Įtampa, V: 380	**17594.21 €**
	L2P-40-250N 259 IE3 SIURBLYS	SAER ELETTROPOMPE	Maks. našumas (m3/val): 45 Maks. kėlimo aukštis (m.): 98.9 Variklio galingumas (kW): 18.5 Įtampa, V: 380	**2742.15 €**
	L-IVE2P-50-200S 214 IE3 SIURBLYS	SAER ELETTROPOMPE	Maks. našumas (m3/val): 55 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69.3 Variklio galingumas (kW): 15 Įtampa, V: 380	**5989.26 €**
	KLP80-1200T 400V SIURBLYS IE3	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.8 Variklio galingumas (kW): 2.1 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	**1500 €**
	KLP65-1200T 400V SIURBLYS IE3	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.3 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	**1227.27 €**
	KLP 50-1200/BQQE/0.7 3x230/400 50 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.2 Variklio galingumas (kW): 0.92	**1172.73 €**
	IPL40/160-4/2 4.0kW SIURBLYS	wilo	Maks. našumas (m3/val): 50.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 31.1 Variklio galingumas (kW): 4	**932.63 €**
	IPL40/150-3/2-S1	wilo	Maks. našumas (m3/val): 42.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.8 Variklio galingumas (kW): 3	**936 €**
	IP-E32/135-1.1/2 IE4 SIURBLYS	wilo	Maks. našumas (m3/val): 11.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.26	**2716.66 €**

	FCE 65-200/92/P/XWANDH SIURBLYS	LOWARA	Maks. našumas (m3/val): 78 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 11	**1991.7 €**
	CP2 50-1800T IE2 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.8 Variklio galingumas (kW): 2.8	**1025 €**
	CP-G 65-3400/A/BAQE/5.5 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 62.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34 Variklio galingumas (kW): 5.5	**2348.76 €**
	CP-G 65-1900/A/BAQE/2.2 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 56 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 3.1	**1835.54 €**
	CP-G 125-4750/A/BAQE/37 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 380 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.5 Variklio galingumas (kW): 44.7	**9781.82 €**
	CM-G 65-1200/A/BAQE/1.5-IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 47 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.5	**1706.61 €**
	CM-G 65-1080/A/BAQE/1.1-IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 43.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.8 Variklio galingumas (kW): 1.1	**1580.17 €**
	CM-G 125-1560/A/BAQE/7.5 - IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 210 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.6 Variklio galingumas (kW): 7.5	**4925.62 €**
	CM-G 125-1270/A/BAQE/5.5 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 186 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7 Variklio galingumas (kW): 7.2	**3140.77 €**
	CM-G 100-865/A/BAQE/2,2 3X230/400 50 IE3 SIURBLYS	DAB WATER•TECHNOLOGY	Maks. našumas (m3/val): 120 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.6 Variklio galingumas (kW): 3	**2555.37 €**