

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



INDUSTRY PUMPS / Industrial circulating pumps / Wet rotor circulators / Flange circulators

	UPSD 32/120/2F 3X400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.7 Variklio galingumas (kW): 0.4	853.28 €
	MAGNA3 D 40-100 F 220 1x230V PN6/10 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 22.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.359	4441 €
	MAGNA3 D 32-80 F 220 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.134	2910 €
	MAGNA3 D 32-120F 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.339	4064.7 €
	MAGNA3 80-120 F 360 1X230 PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.496	5567.3 €
	MAGNA3 65-150 F340 1X230 PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 61 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.3777	5793.2 €
	MAGNA3 65-120 F 340 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 48.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.763	4229.9 €
	MAGNA3 50-180 F 280 1x230 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.764	4793.9 €
	MAGNA3 50-150 F 280 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 38.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 0.601	4006.1 €
	MAGNA3 50-120 F 280			

	1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.498	3477.4 €
	MAGNA3 40-80 F 220 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.267	2175.9 €
	MAGNA3 40-60 F 220 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.185	1745.9 €
	MAGNA3 40-180 F N 250 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.609	5683 €
	MAGNA3 40-150 F 250 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.608	3188 €
	MAGNA3 40-120 F 250 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.42	2690 €
	MAGNA3 40-120 F 250 1X230 PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.427	3212 €
	MAGNA3 32-120 F 220 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.333	2175.9 €
	MAGNA3 32-100 F 220 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.171	1804.7 €
	MAGNA1 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 31.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.534	5150.1 €
	MAGNA1 D 32-80F 220 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5 Variklio galingumas (kW): 0.151	2356.2 €
	MAGNA1 D 32-60F 220		Maks. našumas (m3/val): 8.8 Įtampa, V: 230	2238.5 €

	1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.5 Variklio galingumas (kW): 0.111	
	MAGNA1 80-80 F 360 1x230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 49.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.715	3417.4 €
	MAGNA1 80-60 F 360 1X230V PN6		Maks. našumas (m3/val): 44.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.536	3173.4 €
	MAGNA1 80-120F 360 1X230 PN6/10SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.277	4180.3 €
	MAGNA1 65-80F 340 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.476	1496.69 €
	MAGNA1 65-60F 340 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.365	1374.38 €
	MAGNA1 65-150F 340 1X230 PN6/10SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 56 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.263	1950.41 €
	MAGNA1 65-120F 340 1X230 PN6/10SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 47.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.774	1691.74 €
	MAGNA1 65-100F 340 1X230 PN6/10SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 44 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.619	1577.69 €
	MAGNA1 50-80 F 240 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.331	1244.63 €
	MAGNA1 50-60F 240 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.252	1130.58 €
	MAGNA1 50-180F 280 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 37.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.1 Variklio galingumas (kW): 0.769	3759.2 €

	MAGNA1 50-150F 1X280 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 34.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.649	1601.65 €
	MAGNA1 50-120F 280 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 33 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.533	1390.91 €
	MAGNA1 50-100 F 280 1X230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.425	1317.36 €
	MAGNA1 40-80F N 220 1X230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.267	2699 €
	MAGNA1 40-80F 220 1X230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.267	870.25 €
	MAGNA1 40-60F 220 1X230-240 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.194	1427.7 €
	MAGNA1 40-180F250 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.7 Variklio galingumas (kW): 0.615	1496.69 €
	MAGNA1 40-180 F 250 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.7 Variklio galingumas (kW): 0.615	1496.69 €
	MAGNA1 40-120F 250 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.463	1065.29 €
	MAGNA1 40-100 F 220 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.37	959.5 €
	MAGNA1 32-80F 220 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.151	1283.3 €

	MAGNA1 32-120F 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.329	1054.5 €
	MAGNA1 32-100F 220 1X230 PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.175	737.19 €
	MAGNA1 100-120F 450 1X230 PN6 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 68 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.523	4944.8 €
	EVOPLUS LITE 80/250-F40 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.128	680.99 €
	EVOPLUS LITE 80/220-F32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.127	631.41 €
	EVOPLUS LITE 60/250-F40 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.097	614.05 €
	EVOPLUS LITE 60/220-F32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.097	570.25 €
	EVOPLUS LITE 120/250-F40 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.186	760.33 €
	EVOPLUS LITE 120/220-F32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.185	705.79 €
	EVOPLUS D150/280.50 M 220-240 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 50 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.3 Variklio galingumas (kW): 1.28	3854.5 €
	EVOPLUS D120/250.40 M 220-240 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 37 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.93	2562.65 €

	EVOPLUS B80/240.50 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.33	1891.74 €
	EVOPLUS B80/220.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.27	1214.59 €
	EVOPLUS B60/250.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.106	658.22 €
	EVOPLUS B40/240.50 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.14	1806 €
	EVOPLUS B180/250.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.2 Variklio galingumas (kW): 0.613	1997.85 €
	EVOPLUS B150/340.65 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 53 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 1.21	2538.76 €
	EVOPLUS B150/280.50 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 35.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 0.64	2051.94 €
	EVOPLUS B150/250.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 26.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.3 Variklio galingumas (kW): 0.61	1727.4 €
	EVOPLUS B120/450.100 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 75 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.56	3842.98 €
	EVOPLUS B120/360.80 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 57 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.235	2755.83 €
	EVOPLUS B120/340.65 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 44 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.73	2240.91 €

	EVOPLUS B120/280.50 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.535 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1862.27 €
	EVOPLUS B120/250.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 23.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.465	1393.01 €
	EVOPLUS B120/220.32 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.2 Variklio galingumas (kW): 0.349	1187.89 €
	EVOPLUS B100/360.80 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 1.005	2920.66 €
	EVOPLUS B100/340.65 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 41 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.59	2414.05 €
	EVOPLUS B100/280.50 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.2 Variklio galingumas (kW): 0.44	1727.4 €
	EVOPLUS B100/220.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.35	1295.37 €
	DPH 60/280.50M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.65 Variklio galingumas (kW): 0.595	1959.5 €
	D 110/250.40 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.2 Variklio galingumas (kW): 0.41	1021.49 €

INDUSTRY PUMPS / Industrial circulating pumps / Wet rotor circulators / Threaded connections circulators

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	235.54 €
---	--	---	--	-----------------

	UPM3 XX-70 PH HYBRID SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.052	595 €
	UPA15-90 1X230 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.74 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.12	205.8 €
	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.134	2619 €
	MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.169	2843.9 €
	MAGNA3 32-120 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.182	1677.2 €
	MAGNA3 32-80 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.136	1427.1 €
	MAGNA3 32-120 180 1x230V PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.182	1962.4 €
	MAGNA3 32-120 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.182	1677.2 €
	MAGNA3 32-100 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.171	1549.8 €
	MAGNA3 25-80 180 1x230V PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.116	1507.4 €
	MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8	1288.4 €

Variklio galingumas (kW): 0.116

	MAGNA3 25-60 N 180 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.084	1805.3 €
	MAGNA3 25-60 180 1x230V PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.084	1129.8 €
	MAGNA3 25-60 180 1x230V PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.084	1321.9 €
	MAGNA3 25-40 N 180 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.05	1474.7 €
	MAGNA3 25-120 180 1x230V PN6/10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.185	1589 €
	MAGNA3 25-100 180 1x230V PN16 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.153	1652.5 €
	MAGNA3 25-100 180 1x230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.153	1412.4 €
	MAGNA1 32-80N 180 1X230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.151	1790.1 €
	MAGNA1 32-80 180 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.151	1155 €
	MAGNA1 32-60 180 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.111	553.72 €
	MAGNA1 32-120 180 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.188	685.12 €

	MAGNA1 32-100N 180 1X230V PN10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.175	1964.2 €
	MAGNA1 32-100 180 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 11 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.175	633.06 €
	MAGNA1 25-80 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.128	1616.1 €
	MAGNA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.128	521.48 €
	MAGNA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.128	775.2 €
	MAGNA1 25-60N 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.092	1417.2 €
	MAGNA1 25-60 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.092	457.02 €
	MAGNA1 25-120 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.188	649.59 €
	MAGNA1 25-100 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.176	1790.1 €
	MAGNA1 25-100 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.176	577.69 €
	MAGNA 25-60 180 1X230-240 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.5 Variklio galingumas (kW): 0.085	442.74 €

	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.27 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.123 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	Lp370HA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 0.37	125.3 €
	HE OEM 2 25-6-180 WITA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	119.83 €
	HE OEM 2 25-6-130 WITA SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	83.88 €
	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	231.4 €
	EVOTRON 40/180X (11/4) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1/2) SOL M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Ištampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	89.26 €

	EVOSTA3 80/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	269.09 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 80/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 60/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	224.79 €
	EVOSTA3 60/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 40/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	199.01 €
	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7	179.83 €

			Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	
	EVOSTA2 11/85 SAN R1/2\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.61 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1 Variklio galingumas (kW): 0.007 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	124.34 €
	EVOPLUS LITE 80/180-32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.129	606.61 €
	EVOPLUS LITE 80/180-25 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.129	546.28 €
	EVOPLUS LITE 60/180-32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.098	520.66 €
	EVOPLUS LITE 60/180-25 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.098	482.65 €
	EVOPLUS LITE 120/180-32 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.187	669.42 €
	EVOPLUS LITE 120/180-25 1x220-240 50/60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.187	620.66 €
	EVOPLUS 80/180 XM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2 Variklio galingumas (kW): 0.136	639.96 €
	EVOPLUS 80/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2 Variklio galingumas (kW): 0.136	842.98 €
	EVOPLUS 80/180 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2 Variklio galingumas (kW): 0.136	601.32 €
	EVOPLUS 60/180 XM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6	819 €

Variklio galingumas (kW): 0.097

	EVOPLUS 60/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.97 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.13 Variklio galingumas (kW): 0.1	774.83 €
	EVOPLUS 60/180 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.97 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.13 Variklio galingumas (kW): 0.102	533.89 €
	EVOPLUS 40/180 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.2 Variklio galingumas (kW): 0.067	679 €
	EVOPLUS 110/180 XM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.3 Variklio galingumas (kW): 0.17	710.91 €
	EVOPLUS 110/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.3 Variklio galingumas (kW): 0.17	912.52 €
	EVOPLUS 110/180 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.1 Variklio galingumas (kW): 0.17	672.27 €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €
	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €

	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230VSIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €
	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €



ALPHA SOLAR 25-145 180
1X230V 6H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5
Variklio galingumas (kW): 0.06

616.5 €



ALPHA SOLAR 15-75 130
1X230V 9H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.045

575.7 €