

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



INDUSTRY PUMPS / Pressure boosting stations

	MULTI-SP 2CR3-7 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 8.95 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.8 Variklio galingumas (kW): 1.25	6874 €
	HYDRO SOLO-E CRE 5-2 U8 A-A-A-D-A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 10 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20 Variklio galingumas (kW): 0.55	4330.6 €
	HYDRO SOLO-E CRE 10-3 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 17 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 2.2	6864.6 €
	HYDRO SOLO E CRIE 3-7 U8 X-A-BD-A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 5.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59 Variklio galingumas (kW): 0.85	3023 €
	HYDRO SOLO E CRE 3-4 HQQE SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 5.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38 Variklio galingumas (kW): 0.6	4372.6 €
	HYDRO MULTI-S 2CR20-3 U4 A-B-P SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.9	7805 €
	HYDRO MULTI-E CME3-5 U2 A-A-C-A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 10.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66.2 Variklio galingumas (kW): 2.2	7699.8 €
	HYDRO MULTI-E 3CRE10-3 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 54.3 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 5.8	13250 €
	HYDRO MULTI-E 3 CME15-2 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 79.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 12	18231.3 €
	HYDRO MULTI-E 3 CME10-3 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70.9 Variklio galingumas (kW): 10.2	16356.5 €

	HYDRO MPC-E 5 CRE64-2-2 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 510 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 59.5	88616 €
	HYDRO MPC-E 3Crie5-4 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 30.6 Ītampa, V: 380 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 39	15740.6 €
	HYDRO MPC-E 3 Crie3-4 U1 A-A-A SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 16 Ītampa, V: 380 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 1.75	14148.4 €
	HYDRO MPC-E 2Crie5-4 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 20.4 Ītampa, V: 380 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 39.4 Variklio galingumas (kW): 2.2	12099.2 €
	HYDRO MPC-E 2Crie10-2 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 31.4 Ītampa, V: 380 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 3	13367.1 €
	GDM02VM/EH9/03I022T6/ DTm SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 17 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 46.5 Variklio galingumas (kW): 3	4498.02 €
	GDM02VM/EH5/03I011T6/ DTm SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 17 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 2.2	3821.62 €
	E.SYBOX MAX 85/120 T380-480 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 17.4 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 113 Variklio galingumas (kW): 3.5	3904.96 €
	E.SYBOX MAX 60/120 T380-480 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 17.4 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 80 Variklio galingumas (kW): 2.65	3209.09 €
	E.SYBOX MAX 60/120 M208-240 SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 17.4 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 80 Variklio galingumas (kW): 2.68	3209.09 €
	CME 3-2 A-R-I-E-AQQE S-A- D-N SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.2 Ītampa, V: 380 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.55	1539.5 €
	CMBE TWIN 3-93 1x230 50/60Hz SLĒGIO KĒLIMO STOTELĒ		Maks. našumas (m3/val): 11 Ītampa, V: 230 Maks. kēlīmo aukštis (m.): 101 Variklio galingumas (kW): 3	5310.6 €

	CMBE TWIN 3-62 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 11.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66.8 Variklio galingumas (kW): 2.4	4978.8 €
	CMBE TWIN 3-62 I-U-C-J-D-A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 11.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66.8 Variklio galingumas (kW): 2.4	5310.6 €
	CMBE TWIN 3-30 AVBE 1X230V SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 11.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.3 Variklio galingumas (kW): 1.4	4295 €
	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 7.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69 Variklio galingumas (kW): 1.7	3230.5 €
	CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B 1X240 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 8.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.4 Variklio galingumas (kW): 1.1	2877 €
	CMBE 3-62 I-U-C-D-D-A 1X220-240V 50/60Hz SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 1.2	2307.5 €
	CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A 1X220-240V 50/60Hz SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 5.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 66 Variklio galingumas (kW): 1.2	2352.9 €
	BS2F 2NMD 40/180C/A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 69	4699.29 €
	BS2F 2MXV-B 40-906 O V.400/50 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ		Maks. našumas (m3/val): 26 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 65 Variklio galingumas (kW): 4.56	3906.96 €