





























































VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Šildymo sistemoms

























	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	290.08 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	310.7 €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.27 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.12 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	EVOSTA3 80/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	277.02 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	273.72 €
	EVOSTA3 80/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	273.72 €
	EVOSTA3 60/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	231.4 €

	EVOSTA3 60/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	227.44 €
	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	227.44 €
	EVOSTA3 40/180X 1\"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	204.96 €
	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	202.31 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	202.31 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	ECOCIRC 25-4/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.023	115.14 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €

	ALPHA1 GO 25-80 180 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	371.8 €
	ALPHA1 GO 25-60 180 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	365.2 €
	ALPHA1 GO 25-60 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	365.2 €
	ALPHA1 GO 25-40 180 220-240V 9H ABO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 2.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.027	317.5 €
	ALPHA1 GO 25-40 130 220-240V 9H ABO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 2.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.027	317.5 €
	ALPHA1 GO 15-80 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	441.9 €
	ALPHA1 25-80 180 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	275 €
	ALPHA1 25-80 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	280.2 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Karšto vandens recirkuliacijai

	UPH15-15E2 SIURBLYS			Maks. našumas (m3/val): 0.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1 Variklio galingumas (kW): 0.008	96.9 €
	UPA15-90 1X230 50Hz SIURBLYS	 		Maks. našumas (m3/val): 1.74 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.12	205.8 €
	UP20-45N 150 1X230 SIURBLYS	 		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.25 Variklio galingumas (kW): 0.12	611.7 €

	UP20-30 N 150 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.1 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 3.1 Variklio galingumas (kW): 0.075	559.5 €
	EVOSTA2 40-70/150 SAN 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	262.48 €
	EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.61 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1 Variklio galingumas (kW): 0.007 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	120.33 €
	EVOSTA2 11/139 SAN V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.61 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1 Variklio galingumas (kW): 0.007 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	145.45 €
	EVOPLUS 80/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2 Variklio galingumas (kW): 0.136	817.19 €
	EVOPLUS 60/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.97 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.13 Variklio galingumas (kW): 0.1	694.21 €
	EVOPLUS 110/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.3 Variklio galingumas (kW): 0.17	884.63 €
	COMFORT15-14B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.0074	155.27 €
	COMFORT15-14 BXDT PM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	427.3 €
	COMFORT15-14 BX TDT SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	481.7 €
	COMFORT15-14 BX TA SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2	506.7 €

Variklio galingumas (kW): 0.007



COMFORT15-14 BDT PM
230V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2
Variklio galingumas (kW): 0.008

204 €



COMFORT15-14 B TDT
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2
Variklio galingumas (kW): 0.007

444.2 €



COMFORT15-14 B TA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2
Variklio galingumas (kW): 0.0074

258.06 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Katilams



UPM3 XX-70 PH HYBRID
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7
Variklio galingumas (kW): 0.052

595 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Elektroniniu valdymu



EVOSTA3 80/180X 1"1/4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

277.02 €



EVOSTA3 80/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

273.72 €



EVOSTA3 80/130 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

273.72 €



EVOSTA3 60/180X 1"1/4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

231.4 €







































EVOSTA3 60/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

227.44 €

	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	227.44 €
	EVOSTA3 40/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	204.96 €
	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	202.31 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	202.31 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	174.55 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1 GO 25-80 180 220-240V 9H AC0 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	371.8 €
	ALPHA1 GO 25-60 180 220-240V 9H AC0 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	365.2 €

	ALPHA1 GO 25-60 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	365.2 €
	ALPHA1 GO 25-40 180 220-240V 9H ABO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.027	317.5 €
	ALPHA1 GO 25-40 130 220-240V 9H ABO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.027	317.5 €
	ALPHA1 GO 15-80 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	441.9 €
	ALPHA1 25-80 180 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	275 €
	ALPHA1 25-80 130 220-240V 9H ACO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 4.25 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.06	280.2 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Mechaniniu valdymu

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	290.08 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	310.7 €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.27 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.12 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €



ECOCIRC 25-4/180
SIURBLYS



Maks. našumas (m³/val): 2.5
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4
Variklio galingumas (kW): 0.023

115.14 €
