




























































VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



























NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Šildymo sistemoms

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	235.54 €
	UPS 25-80 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.165	954.4 €
	UPS 25-72 180 230V 60 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.2 Variklio galingumas (kW): 0.135	354.1 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	293.7 €
	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	MAGNA1 MAGNA3			- €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.5 Variklio galingumas (kW): 0.26 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.123 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	HE OEM 2 25-6-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	119.83 €
	HE OEM 2 25-6-130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	83.88 €

	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	139.26 €
	EVOTRON 40/180X (11/4) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1/2) SOL M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOSTA3 80/180X 1 1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	269.09 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 80/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 60/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 60/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €

	EVOSTA3 40/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	199.01 €
	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOPLUS			- €
	ECOCIRC 25-6/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	115.14 €
	ECOCIRC 25-4/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.023	115.14 €
	AQUA U75-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €

	AQUA U75-32-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	- €
	AQUA U75-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €
	AQUA U75-25-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	- €
	AQUA U75-25-130 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €
	AQUA U65-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.2 Variklio galingumas (kW): 0.1	81.82 €
	AQUA U65-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.2 Variklio galingumas (kW): 0.1	81.82 €
	AQUA U55-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.08	73.55 €
	AQUA U55-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.08	65.29 €
	AQUA U35-25-180 SU JUNGTIMIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.063	65.29 €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 32-60 180 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	176.45 €

	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €
	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	151.24 €
	ALPHA2 25-40 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	468.6 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	138.02 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €

	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230VSIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230VSIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230VSIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €
	ALPHA1 15-60 130 1X230V 50HZ SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	439.7 €
	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	616.5 €



ALPHA SOLAR 15-75 130
1X230V 9H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.045

575.7 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Karšto vandens recirkuliacijai



UPS 25-80 N 180
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4
Variklio galingumas (kW): 0.165

954.4 €



UPH15-15E2 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1
Variklio galingumas (kW): 0.008

96.9 €



UPA15-90 1X230 50Hz
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 1.74
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9
Variklio galingumas (kW): 0.12

205.8 €



UP20-45N 150 1X230
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.25
Variklio galingumas (kW): 0.12

593.9 €



UP20-30 N 150 1X230
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.1
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 3.1
Variklio galingumas (kW): 0.075

532.6 €



EVOSTA2 40-70/150 SAN
1" SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

270.45 €



EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.61
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1
Variklio galingumas (kW): 0.007
Garantija (mėn.): 24 mėnesiai

124.34 €



EVOSTA2 11/139 SAN V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.61
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.1
Variklio galingumas (kW): 0.007
Garantija (mėn.): 24 mėnesiai

150.33 €



EVOPLUS 80/180 SAN M
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 7.8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2
Variklio galingumas (kW): 0.136

842.98 €

	EVOPLUS 80/180 M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.2 Variklio galingumas (kW): 0.136	601.32 €
	EVOPLUS 60/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.97 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.13 Variklio galingumas (kW): 0.1	774.83 €
	EVOPLUS 110/180 SAN M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.3 Variklio galingumas (kW): 0.17	912.52 €
	COMFORT15-14B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.0074	152.89 €
	COMFORT15-14 BXDT PM SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	427.3 €
	COMFORT15-14 BX TDT SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	494.5 €
	COMFORT15-14 BX TA SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	514.5 €
	COMFORT15-14 BDT PM 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.008	207.44 €
	COMFORT15-14 B TDT SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.007	431.3 €
	COMFORT15-14 B TA SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 1.2 Variklio galingumas (kW): 0.0074	254.55 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Katilams












































UPS2 PH-40/60 NEE
SIURBLYS





















































81.82 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Elektroniniu valdymu

	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	MAGNA1 MAGNA3			- €
	HE OEM 2 25-6-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	119.83 €
	HE OEM 2 25-6-130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.045	83.88 €
	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	139.26 €
	EVOTRON 40/180X (11/4) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1/2) SOL M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOSTA3 80/180X 1"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	269.09 €
	EVOSTA3 80/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €















	EVOSTA3 80/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1 Variklio galingumas (kW): 0.055 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	265.78 €
	EVOSTA3 60/180 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 60/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	220.82 €
	EVOSTA3 40/180X 1\"1/4 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	199.01 €
	EVOSTA3 40/180 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1\" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOPLUS			- €

	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 32-60 180 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	176.45 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €
	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	151.24 €
	ALPHA2 25-40 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	468.6 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €

	ALPHA2 25-40 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	138.02 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €
	ALPHA1 15-60 130 1X230V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	439.7 €
	ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.052	597 €

























	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.19 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	639.6 €
	ALPHA SOLAR 25-145 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.06	616.5 €
	ALPHA SOLAR 15-75 130 1X230V 9H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8 Variklio galingumas (kW): 0.045	575.7 €



























NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / Mechaniniu valdymu

	VS 65/150 (1") M230/50 M9T12 -EVO Y17 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.077	235.54 €
	UPS 25-80 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.165	954.4 €
	UPS 25-72 180 230V 60 HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.2 Variklio galingumas (kW): 0.135	354.1 €
	UPA15-120 AUTO 230V 50Hz		Maks. našumas (m3/val): 2.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.1 Variklio galingumas (kW): 0.2	293.7 €
	LRP25-120A/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.5 Variklio galingumas (kW): 0.26 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	147.95 €
	LRP15-90A/160 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9 Variklio galingumas (kW): 0.123 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	97.86 €
	ECOCIRC 25-6/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	115.14 €

	ECOCIRC 25-4/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.023	115.14 €
	AQUA U75-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €
	AQUA U75-32-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	- €
	AQUA U75-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €
	AQUA U75-25-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	- €
	AQUA U75-25-130 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 6.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 0.172	106.61 €
	AQUA U65-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.2 Variklio galingumas (kW): 0.1	81.82 €
	AQUA U65-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 4.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.2 Variklio galingumas (kW): 0.1	81.82 €
	AQUA U55-32-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.08	73.55 €
	AQUA U55-25-180 SIURBLYS SU JUNGTIMIS		Maks. našumas (m3/val): 3.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.08	65.29 €
	AQUA U35-25-180 SU JUNGTIMIS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.063	65.29 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / GRUNDFOS ALPHA

	PRIETAISAS MI401 ALPHA READER			124.8 €
	ALPHA2 32-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	314.88 €
	ALPHA2 32-60 180 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	176.45 €
	ALPHA2 25-80N 180 230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	635.53 €
	ALPHA2 25-80 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	357.02 €
	ALPHA2 25-60 N 180 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	538.84 €
	ALPHA2 25-60 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	286.78 €
	ALPHA2 25-60 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1 Variklio galingumas (kW): 0.034	151.24 €
	ALPHA2 25-40 N 180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	468.6 €
	ALPHA2 25-40 180 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €

	ALPHA2 25-40 130 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	248.76 €
	ALPHA2 25-40 130 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.018	138.02 €
	ALPHA1L 32-60 180 1X230V 6H SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	194.21 €
	ALPHA1L 25-60 180 1X230V 6H SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	184.3 €
	ALPHA1L 25-40 180 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 25-40 130 1X230V SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 2.86 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.4 Variklio galingumas (kW): 0.025	160.33 €
	ALPHA1L 15-65 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.06	409.1 €
	ALPHA1L 15-60 130 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.55 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.4 Variklio galingumas (kW): 0.045	390.1 €
	ALPHA1 25-80 180 1X230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.95 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.05	450.6 €
	ALPHA1 15-60 130 1X230V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.034	439.7 €



ALPHA SOLAR 25-75 180
1X230V 9H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.052

597 €



ALPHA SOLAR 25-145 180
1X230V 9H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.19
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5
Variklio galingumas (kW): 0.06

639.6 €



ALPHA SOLAR 25-145 180
1X230V 6H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5
Variklio galingumas (kW): 0.06

616.5 €



ALPHA SOLAR 15-75 130
1X230V 9H SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.8
Variklio galingumas (kW): 0.045

575.7 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOSTA



EVOSTA3 80/180X 1"1/4
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

269.09 €



EVOSTA3 80/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

265.78 €



EVOSTA3 80/130 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.1
Variklio galingumas (kW): 0.055
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

265.78 €



EVOSTA3 60/180 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

220.82 €



EVOSTA3 60/130 1"
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1
Variklio galingumas (kW): 0.035
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

220.82 €













EVOSTA3 40/180X 1"1/4
SIURBLYS






Maks. našumas (m3/val): 2.9
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4
Variklio galingumas (kW): 0.02
Garantija (mėn.): 60 mėnesių

199.01 €

	EVOSTA3 40/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA3 40/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4 Variklio galingumas (kW): 0.02 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	196.36 €
	EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1/2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €
	EVOSTA2 40-70/130 1" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7 Variklio galingumas (kW): 0.035 Garantija (mėn.): 60 mėnesių	179.83 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOTRON

	EVOTRON 60/180 SOL (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.05 Variklio galingumas (kW): 0.043	108.26 €
	EVOTRON 60/150 SAN (1) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.042	139.26 €
	EVOTRON 40/180X (11/4) M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €
	EVOTRON 40/130 (1/2) SOL M230/50-60 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.1 Variklio galingumas (kW): 0.023	90.91 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / GRUNDFOS MAGNA



MAGNA1 MAGNA3



- €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / CACHENG CFA

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / WITA HE OEM



HE OEM 2 25-6-180
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

119.83 €



HE OEM 2 25-6-130
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 3.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 6
Variklio galingumas (kW): 0.045

83.88 €

NAMAMS / Cirkuliaciniai siurbliai / DAB EVOPLUS



EVOPLUS



- €