









































VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbLIAi ir įranga / SiurbLIAi maistiniams ir chemiškai agresyviems skysčiams

	ROVER 25 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.46 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 0.59	103.78 €
	QUAD 480 HP 6 x 2800 ATEX Z1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 4.4	3300 €
	PM 25 HP1 V230 1P50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.3 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 1.1	245.5 €
	NIROSTAR/E 2000-E/PF 470 RPM 400 V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.37	3072.3 €
	NIROSTAR/E 2000-B/PF 400V 2800RPM 0.55KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.55	983.76 €
	NIROSTAR 2000-A/PF 400V 2800RPM 0.37KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.37	749.85 €
	MX50 AISI316 0,37KW 1400RPM 230/400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.37	676 €
	MILK 60 T 0.45KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.45	894.47 €
	MILK 60 M 0.45KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 0.45	894.47 €

	MILK 200 M 1.5KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 13.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.5	1935 €
	MILK 100 T 0.75KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 0.75	1321.2 €
	LT300 2.2KW 400V 2800RPM AISI316 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.54 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 2.2	2490 €
	FLEX 75 T 0.55KW 400/50/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.55	1252.64 €
	FLEX 50 M 0.37KW 230/50/1 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.96 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 0.37	915.64 €
	FLEX 200 1.5KW 400/50/3 900RPM (EPDM) DN40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32 Variklio galingumas (kW): 1.5	1398.6 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 VMQ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	966.67 €
	FLEX 100 M 0.75KW 230/50/1 (EPDM) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.75	1221.45 €
	FL81CAI 0.75KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 0.75	3890.5 €
	DRILL 25 SIURBLYS BE VARIKLIO		Maks. našumas (m3/val): 2.5 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24	71.25 €
	DRILL 14 SIURBLYS BE VARIKLIO		Maks. našumas (m3/val): 1.4 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24	47.9 €



BE-M 20 IP55 230V
SIURBLYS



Maks. našumas (m³/val): 1.7
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 25
Variklio galingumas (kW): 0.34

115.02 €
