



















VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Specialios paskirties siurbliai ir įranga / Sausai statomi ant rezervuaro išcentriniai siurbliai

	SPV 33-350 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.36	254.66 €
	SPV 33-220 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.36	245.9 €
	SPV 33-120 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.36	245.9 €
	SPV 18-90 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5 Variklio galingumas (kW): 0.17	137.58 €
	SPV 18-270 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.5 Variklio galingumas (kW): 0.17	146.61 €
	SPV 18-170 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 5.5 Variklio galingumas (kW): 0.17	137.58 €
	SPK4-5/5 A-W-A-AUUV 3X230/400 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.4 Variklio galingumas (kW): 0.43	435 €
	SPC8-25-2 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 0.77	349.53 €
	SPC8-18 50Hz IE3 3x220-240V/380-415V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 0.77	321.75 €



SPC4-25 50Hz IE3
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9
Variklio galingumas (kW): 0.405

295.12 €



SPC4-18 50Hz IE3
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 9
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9
Variklio galingumas (kW): 0.405

274.29 €



SPC2-25 50Hz IE3
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5
Variklio galingumas (kW): 0.17

228.11 €



SPC2-18 50Hz IE3
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.5
Variklio galingumas (kW): 0.17

208.32 €



SBK5-6/6 1.1KW IE3 50Hz
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 8.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 39
Variklio galingumas (kW): 1.1

733.5 €



SBK5-5/5 0.75KW IE3 50Hz
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 8.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 32
Variklio galingumas (kW): 0.75

526.97 €



SBK3-6/6 0.55KW IE3 50Hz
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 39
Variklio galingumas (kW): 0.55

529.62 €



SBK3-5/5 0.37KW IE3 50Hz
3x220-240V/380-415V
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 4.5
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 31
Variklio galingumas (kW): 0.37

494.34 €



MTR5-12/8 A-W-A-HUUV



1200 €



MTR3-25/15 A-W-A-HQQV
3x230/400 50Hz



Maks. našumas (m3/val): 4.47
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 99.5
Variklio galingumas (kW): 1.2

1734.5 €



MTH4-6/4 A-W-A-AQQV
230/400V 50/60 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 8
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 37
Variklio galingumas (kW): 1.1

567.2 €

	MTH4-50/2 A-W-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	580 €
	MTH4-2/2 A-W-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.8 Variklio galingumas (kW): 0.55	499 €
	MTH2-60/6 A-W-A-AQQV SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 57.5 Variklio galingumas (kW): 0.845	499 €
	MTH10-4/3 A-M-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.3 Variklio galingumas (kW): 2.2	775 €
	MTA 60-250 A-W-A-B 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.2	306 €
	MTA 60-130 A-W-A-B 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 4.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.2	208 €
	MTA 20H-150 A-W-B-T 3x230/400 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 2.76 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.095	222.7 €
	MTA 200-250 A-W-B-B 3X230/400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.2 Variklio galingumas (kW): 0.79	602 €
	MP 80C-230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.14 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28 Variklio galingumas (kW): 1.86	668.63 €
	MP 63C-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.74	284.19 €
	MIF 02-3/3 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 3.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27 Variklio galingumas (kW): 0.37	657.27 €

	IMM 80A-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.41	553.48 €
	IMM 80A-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.58 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.41	553.48 €
	IMM 71B-325 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 71B-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 71B-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 1.2	381.43 €
	IMM 63B-250 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63B-200 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63B-150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 0.52	254.65 €
	IMM 63A-150 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 5.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6 Variklio galingumas (kW): 0.38	232.09 €
	IMM 50A-180 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.5 Variklio galingumas (kW): 0.12	89.58 €
	IMM 50A-120 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 1.32 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 2.5 Variklio galingumas (kW): 0.12	89.58 €



IMM 40A-180 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.78
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 2
Variklio galingumas (kW): 0.1

69.06 €



IMM 40A-150 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 0.78
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 2
Variklio galingumas (kW): 0.1

69.06 €
