

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Nuotekų siurbliai / Su smulkintuvu

	UNILIFT APG.40.10.A3 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 1.1	1820.9 €
	UNILIFT APG.40.10.A1 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 1.3	1586.1 €
	TRITURA 300-T 3HP 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.2 Variklio galingumas (kW): 2.2	1383.56 €
	SEG.50.26.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.3 Variklio galingumas (kW): 3.7	3297.1 €
	SEG 50.26.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.3 Variklio galingumas (kW): 3.2	2444.4 €
	SEG 40.31.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 3.9	3219.4 €
	SEG 40.31.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 37 Variklio galingumas (kW): 3.7	2410.9 €
	SEG 40.26.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.8 Variklio galingumas (kW): 3.7	3141.3 €
	SEG 40.26.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33.8 Variklio galingumas (kW): 3.2	2327.5 €
	SEG 40.15.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.8	2633.5 €

			Variklio galingumas (kW): 2.3	
	SEG 40.15.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25.8 Variklio galingumas (kW): 2.1	1875.2 €
	SEG 40.12.EX..2.50B 15M SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.7 Variklio galingumas (kW): 1.6	1918.1 €
	SEG 40.12.E.Ex.2.50B SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.7 Variklio galingumas (kW): 1.8	2709.2 €
	SEG 40.12.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.1 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.7 Variklio galingumas (kW): 1.8	2433 €
	SEG 40.12.E.2.1.502 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 1.6	2433 €
	SEG 40.12.2.50B 10m SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.7 Variklio galingumas (kW): 1.6 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1660.8 €
	SEG 40.12.2.1.502 230 V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.5 Variklio galingumas (kW): 1.6	1660.8 €
	SEG 40.09.EX.2.1.502 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.3	1836.5 €
	SEG 40.09.E.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.4	2433 €
	SEG 40.09.E.2.1.502 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.4	2433 €
	SEG 40.09.2.50B 3X380 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.98 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.4 Variklio galingumas (kW): 1.3	1660.8 €

	SEG 40.09.2.1.502 1X230 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14.5 Variklio galingumas (kW): 1.3	1660.8 €
	REXA CUT GI03,29/S- T15-2-540		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29.5 Variklio galingumas (kW): 2.1	1200 €
	PTS 1.1-40 TG 380V SU PLŪDE SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	1395 €
	PIRANHA 09/2D SIURBLYS (10m kabelis)		Maks. našumas (m3/val): 12.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 2.6	1431 €
	MP3127.170HT 53-255 10.9KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 20.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 68 Variklio galingumas (kW): 10.9	5850 €
	MP3069.170 HT 53-254 1.7KW D40 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 1.7	1280 €
	GX50-2/220 T 400V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 2.53	1514.88 €
	GX50-2/110 T 400V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.5	1196.69 €
	GX50-2/090 M/G 230V/50Hz SIURBLYS SU PULTU		Maks. našumas (m3/val): 12.7 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 1.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	995.04 €
	GX-EX 50-2/110 M 230V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.4 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1686.78 €
	GT50/2/173 C.175 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46 Variklio galingumas (kW): 7.6	4269.42 €

	GT50/2/152 C.170 G2 DN50 PN10 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 22 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 5.2	3226.45 €
	GT50/2/152 C.165 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35.2 Variklio galingumas (kW): 4	2451.24 €
	GT50/2/125.C.155 G2" 400V 1.7KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 2.4	1489.26 €
	GT50/2/125 C.160 G2" 400V 2.3KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 15.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30.8 Variklio galingumas (kW): 2.9	1786.78 €
	GT50/2/110.C150 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.2 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.6 Variklio galingumas (kW): 1.5	896.69 €
	GRP44D 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.3 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 46.7 Variklio galingumas (kW): 4.4	3850 €
	GRP36D 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27.7 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35 Variklio galingumas (kW): 3.7	2227.27 €
	GRIX32-2/140 T/G 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.7	1036.36 €
	GRIX32-2/140 T 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.7	938.84 €
	GRIX32-2/140 M/G 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 1.7	1016.53 €
	GRIX32-2/110 T 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 1.5	1013 €

	GRIX32-2/110 M/G 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 1.5	968.6 €
	GRIX32-2/110 M 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26 Variklio galingumas (kW): 1.5	872.73 €
	GRIX32-2/090 T/G 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.1	721.49 €
	GRIX32-2/090 T 400V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.1 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	597.52 €
	GRIX32-2/090 MG 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	695.87 €
	GRIX32-2/090 M 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 9.9 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22 Variklio galingumas (kW): 1.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	695.87 €
	GRIX150 M/G 230V/50HZ SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 1.5	730.58 €
	GRINDER FX 15.22 TNA 400/50 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 19.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 32.8 Variklio galingumas (kW): 2.6	1757.02 €
	GRG550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 ST 400V SIURBLYS	 better together	Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 45.1 Variklio galingumas (kW): 4.66 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1801.8 €
	GRG300/2/G50H C0ET5 SIURBLYS	 better together	Maks. našumas (m3/val): 20 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 2.8 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	1153.5 €

	GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5 TRG 2SIC SIURBLYS	 better together	Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.74	545.45 €
	GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5 TR 2SIC SIURBLYS	 better together	Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.74	482.7 €
	GQG 6-18-60 0.9KW 440V 60 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 16.8 Įtampa, V: 440 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 0.9	684.34 €
	GM50/2/110 C.149/G SIURBLYS SU PULTU		Maks. našumas (m3/val): 13.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 1.2 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	871.9 €
	DXGM25-11/A FLY SIURBLYS	 a xylem brand	Maks. našumas (m3/val): 7.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 1.1	936 €
	DXG25-11T 380-415V 1.1 KW SIURBLYS	 a xylem brand	Maks. našumas (m3/val): 7.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 25 Variklio galingumas (kW): 1.1	936 €
	50FGR-52-1.1T SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21 Variklio galingumas (kW): 1.6	1090.08 €
	40FGR-52-0.75M-G SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.5 Variklio galingumas (kW): 0.9	852.07 €