

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Nuotekų siurbliai / Vortex darbo ratu

	XFP81E-VX.4- PE70/2-50EX400:10 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.5 Variklio galingumas (kW): 7	7079.4 €
	XFP100E VX PE60/4		Maks. našumas (m3/val): 134 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.6 Variklio galingumas (kW): 6.7 Garantija (mėn.): 24 mėnesiai	4860 €
	VTH 80-2/250 DN80 400V 25KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 151 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 52 Variklio galingumas (kW): 28.2	8900.83 €
	VT 80/4/152 C.345 DN80 400V 3KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 115 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.5 Variklio galingumas (kW): 3.8	2437 €
	VT 80/4/125 C.342 DN80 400V 1.25KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 74 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 1.7	1442.98 €
	VT 80/2/152 C.347 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24.9 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.7 Variklio galingumas (kW): 5	2875.21 €
	VT 100/4/200 C.362 400V 12KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 160 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 20.6 Variklio galingumas (kW): 13	5694.22 €
	VT 100/4/173 C.358 400/690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 167 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 9	4133.88 €
	VT 100/4/173 C.355 400/690V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 5.3	3054.55 €

	UNILIFT AP50B.50.15.3V 400V SIURBLYS (5m kab.)		Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 2.15	1321.9 €
	UNILIFT AP50B.50.15.3V 400V SIURBLYS (10m kab.)		Maks. našumas (m3/val): 31 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.1 Variklio galingumas (kW): 2.15	1693.1 €
	UNILIFT AP50B.50.08.3V 400V SIURBLYS (10m kab.)		Maks. našumas (m3/val): 24.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.9 Variklio galingumas (kW): 1.25	1251.8 €
	UNILIFT AP35B.50.08 A1V 1X230 SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 21 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13 Variklio galingumas (kW): 1.25	1086.8 €
	UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.7 Variklio galingumas (kW): 1	616 €
	UNILIFT AP35B.50.06.3 3X400 SIURBLYS (10m kabel.)		Maks. našumas (m3/val): 18.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 1	880 €
	UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V SIURBLYS (10m kab.)		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.7 Variklio galingumas (kW): 1	786.7 €
	UNI V06/T25-540 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23.5 Variklio galingumas (kW): 3.2	1732.07 €
	SNX2000-VS SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12 Variklio galingumas (kW): 1.85	516.96 €
	SLV.80.80.92.2.50D.C SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 38.1 Variklio galingumas (kW): 10.5	5485.7 €
	SLV.80.80.75.2.51D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34 Variklio galingumas (kW): 8.8	4987 €

	SLV.80.80.200.2.52H.N.51 D.A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 169 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 56 Variklio galingumas (kW): 22.7	9765.7 €
	SLV.80.80.185.2.52H.S.N.5 1D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 162 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59.3 Variklio galingumas (kW): 20	6757 €
	SLV.80.80.185.2.52H.S.N.5 1D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 162 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 59.3 Variklio galingumas (kW): 20	6757 €
	SLV.80.80.150.2.52H.S.N.5 1D.A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 144 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 51 Variklio galingumas (kW): 17.1	8168.4 €
	SLV.80.80.110.2.51D.C SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 44 Variklio galingumas (kW): 12.5	6044.1 €
	SLV.80.100.22.4.50D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 80 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.6 Variklio galingumas (kW): 2.7	2396.2 €
	SLV.65.65.15.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 45 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.6 Variklio galingumas (kW): 2.2	2076.4 €
	SLV.65.65.11.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 1.6	1553.4 €
	SLV.65.65.09.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.5 Variklio galingumas (kW): 1.4	1426.6 €
	SLV.100.100.75.A.4.51D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 145 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 8.4	5931 €
	SLV.100.100.55.4.50D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 130 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.2 Variklio galingumas (kW): 6.3	4630.8 €

	SLV.100.100.30.4.50D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 115 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.6 Variklio galingumas (kW): 3.7	3603.2 €
	SL1.80.80.40.4.50D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 85 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.5 Variklio galingumas (kW): 4.8	3221.5 €
	SEV.80.80.75.2.51D SIURBLYS SU DN80		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 34.3 Variklio galingumas (kW): 8.9	6947.5 €
	SEV.80.80.60.2.51D.Q SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 27.5 Variklio galingumas (kW): 7.1	4368.8 €
	SEV.80.80.40.4.51D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.1 Variklio galingumas (kW): 4.9	4196.2 €
	SEV.80.80.22.4.50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.4 Variklio galingumas (kW): 2.9	3692.2 €
	SEV.80.80.15.A.4.50D SIURBLYS			- €
	SEV.80.80.15.4.50D		Maks. našumas (m3/val): 72 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.1 Variklio galingumas (kW): 2.1	3626.2 €
	SEV.80.80.110.2.51D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.5 Variklio galingumas (kW): 12.6	5623.1 €
	SEV.80.80.110.2.51D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 90 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.8 Variklio galingumas (kW): 12.6	7315.2 €
	SEV.80.100.11.4.50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 59 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.6 Variklio galingumas (kW): 1.5	2621.25 €
	SEV.100.100.55.A.4.51D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 135 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17	6568 €

			Variklio galingumas (kW): 6.5	
	SA316-80 0.6kW 400V AISI316 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 12 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.2 Variklio galingumas (kW): 0.6	1000.83 €
	SA316-200 1.5kW 400V AISI316 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.5 Variklio galingumas (kW): 1.5	2122.31 €
	PRO V05DA-126/EAD1x2- T0015 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7 Variklio galingumas (kW): 2.1	1490 €
	PRF 550/N-V OIL 400V 4KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 60 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 24 Variklio galingumas (kW): 7	976.14 €
	PRF 350/N-V OIL 400V 2.5 KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 54 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 3.5	1052.98 €
	KRTK 200-318/304UEG-S		Maks. našumas (m3/val): 52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 5.5	14994 €
	KRTF 40-252/72WEC2-S IE3		Maks. našumas (m3/val): 52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 33 Variklio galingumas (kW): 5.5	21123 €
	GXVM 40-8 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 18 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.2 Variklio galingumas (kW): 1.1	635.19 €
	GQV 50-8 400V 50 Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4 Variklio galingumas (kW): 0.55	448.76 €
	G271T3V1-K50AA0 400V 2.4KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15.5 Variklio galingumas (kW): 2.4	1759.4 €
	FKV 80 60.2 T5 400Y/D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 79 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 28.4 Variklio galingumas (kW): 6.82	2816 €



FEKA VS 750 MA
220-240/50 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 24
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6
Variklio galingumas (kW): 1.11

528.93 €



FEKA VS 550 M-A
220-240/50 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 19.9
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.4
Variklio galingumas (kW): 0.92

504.13 €



FEKA VS 1200 MA
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 14
Variklio galingumas (kW): 1.2

628.93 €



FEKA VS 1000 MA
220-240/50 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 27
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.6
Variklio galingumas (kW): 1.46

589.26 €



DXVM50-7 220-240 0.75
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 24
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.7
Variklio galingumas (kW): 0.75

560 €



DXT100 2"3x400 SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 18
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8
Variklio galingumas (kW): 1.35

384.3 €



DX3069.180 LT-413 1.5KW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 61
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 4.3
Variklio galingumas (kW): 1.5

1950 €



DX3069.180 HT/251 1.7KW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 36
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 13
Variklio galingumas (kW): 1.7

1232 €



DX100/2 G SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 18
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8
Variklio galingumas (kW): 1.35

375.21 €



DX100 G SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 18
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8
Variklio galingumas (kW): 1.35

369.42 €



DX 3069.180LT/410 2KW
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 82
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8
Variklio galingumas (kW): 2

1325 €

	DW VOX/A 300 2,2 KW		Maks. našumas (m3/val): 48 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 2.4	1140.3 €
	DP3045 MT/230 1.2KW		Maks. našumas (m3/val): 30 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.9 Variklio galingumas (kW): 1.2	1170 €
	DNA65-2/220 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 50.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16 Variklio galingumas (kW): 2.6	927.27 €
	DNA50-2/220-1 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 21.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.2 Variklio galingumas (kW): 3	887.6 €
	DNA50-2/220 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 19 Variklio galingumas (kW): 3	887.6 €
	DNA50-2/150 T 400V 1.5KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.6 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.4 Variklio galingumas (kW): 2.1	784.3 €
	DNA50-2/110 T 400V 1.1KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 1.6	727.27 €
	DNA50-2/075 T 400V 0.75KW SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.5 Variklio galingumas (kW): 1	465.29 €
	DGG 250/2/G65V B0AT5 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 43.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13 Variklio galingumas (kW): 2.2	909 €
	DGBLUE75/2/G40VA1BM5 TCG10SH 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 24.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10 Variklio galingumas (kW): 0.75	315 €
	COMPATTA PRO-EX 50-2/060 M 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.3 Variklio galingumas (kW): 0.6	784.3 €

	COMPATTA PRO 50-2/220 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 42 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.5 Variklio galingumas (kW): 2.7	969.42 €
	COMPATTA PRO 50-2/150 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2	906.61 €
	COMPATTA PRO 50-2/150 M 230V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 36 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.1	957.03 €
	COMPATTA PRO 50-2/110 M 230V (60°C) SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7 Variklio galingumas (kW): 1.6	872.73 €
	COMPATTA PRO 50-2/060 T 400V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.4 Variklio galingumas (kW): 0.9	764.46 €
	COMPATTA PRO 50-2/060 M 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.3 Variklio galingumas (kW): 0.9	784.3 €
	COMPATTA EVO 55T/G 380V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.14	817.36 €
	COMPATTA EVO 55M/G 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.19	748.76 €
	COMPATTA EVO 55M 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.19	849 €
	COMPATTA EVO 3M 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.45 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.5 Variklio galingumas (kW): 1.1	407.78 €
	COMPATTA EVO 22M 230V SIURBLYS			- €

	COMPATTA 55 M/G 2" 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.5 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 15 Variklio galingumas (kW): 2.19	702.27 €
	COMPATTA 4 M/G 2" SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 28.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13 Variklio galingumas (kW): 1.6	723 €
	COMPATTA 3 M/G 230V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 17.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.4 Variklio galingumas (kW): 1.1	362.81 €
	COMPATTA 22M 2" 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 25.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.4 Variklio galingumas (kW): 0.79	375.21 €
	COMPATTA 2 M/G 230V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.4 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.8 Variklio galingumas (kW): 0.78	330.58 €
	COMPATTA 2 M 230V/50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 14.6 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.6 Variklio galingumas (kW): 0.75	304.96 €
	COMPATTA 1.5 M/G G11/4" 230V SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 10.8 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.3 Variklio galingumas (kW): 0.55	300.83 €
	AS0631.142-S17-2EX 400V/50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 55 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17 Variklio galingumas (kW): 2.31	2428.2 €
	AS0530.110-S12/2-50-400:10-M SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 27 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.8 Variklio galingumas (kW): 1.69	1287 €
	ARX F080-230/023F4USG -180/00000M000 SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 95 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11 Variklio galingumas (kW): 2.98	3147.17 €
	AP50B.11.3V 400V 10m SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 29.5 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 14 Variklio galingumas (kW): 1.75	1447.2 €



ALPHA V PRO-EX 50-2/060
M 230V SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 25.2
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 8.3
Variklio galingumas (kW): 0.9

864.46 €



50FWS-V-52-1.4T-F
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 36
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12
Variklio galingumas (kW): 1.7

617.58 €



50FWS-V-52-0.9M-G
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 32.4
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 11
Variklio galingumas (kW): 1.3

558.56 €



40FWS-V-52-0.7M-G
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 19.8
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 9.8
Variklio galingumas (kW): 0.88

437.95 €



32FWS-V-52-0.3M-G
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 12.6
Įtampa, V: 230
Maks. kėlimo aukštis (m.): 7.6
Variklio galingumas (kW): 0.57

345.57 €