

























VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Nuotekų siurbLIAI / Pusiau atviru darbo ratu

	SL1.75.100.130.2.52S.N.51 D.A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 239 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 15.2	7745.3 €
	SL1.50.65.40.2.51D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 70 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.4 Variklio galingumas (kW): 4.9	3450.4 €
	SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 74 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.7 Variklio galingumas (kW): 3.4	2797.5 €
	SL.150.185.4.52H.N.51D.A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 478.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 21	11683 €
	SL.100.170.2.52S.N.51D.A SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 270 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 43.2 Variklio galingumas (kW): 19.2	8635.3 €
	SL.100.130.2.52S.N.51D.A SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 241 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 35.6 Variklio galingumas (kW): 15.2	7619.3 €
	SL.100.100.4.52H.N.51D.A SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 360 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.1 Variklio galingumas (kW): 11.6	9143 €
	SE1.95.150.220.4.52.H.N.5 1D.A.T SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 299.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 29 Variklio galingumas (kW): 25	14426.3 €
	SE1.85.100.130.4.52H.N.51 D.A SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 299 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23 Variklio galingumas (kW): 14.8	10875.8 €
	SE1.80.80.75.4.51D.B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 198 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 23	7823.8 €

Variklio galingumas (kW): 9

	SE1.80.80.22.4.50D.B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 133 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 10.7 Variklio galingumas (kW): 2.9	4342 €
	SE1.80.100.22.4.50D.B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 140 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 11.1 Variklio galingumas (kW): 2.9	4014.4 €
	SE1.80.100.15.4.50D.B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 128 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 8 Variklio galingumas (kW): 2.1	3714.6 €
	SE1.50.80.40.2.51D.B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 69.84 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 26.9 Variklio galingumas (kW): 4.8	4924.6 €
	SE1.50.80.22.2.50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 74.88 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 17.2 Variklio galingumas (kW): 2.8	3725.8 €
	SE1.50.65.22.2.50D SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 74.88 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18.3 Variklio galingumas (kW): 2.8	3663.7 €
	EF30.50.15.EX.2.50B 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 46.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 22.5 Variklio galingumas (kW): 2.2	1790.48 €
	EF30.50.15.E.2.50B 50Hz SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 40 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 21.7 Variklio galingumas (kW): 2.2	2431 €
	EF30.50.11.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 41.4 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 18 Variklio galingumas (kW): 1.6	1456.5 €
	EF30.50.09.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 39.2 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 16.8 Variklio galingumas (kW): 1.4	1361.7 €
	EF30.50.06.2.50B SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 32.8 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 13.7 Variklio galingumas (kW): 1	1269 €



DP10.50.09.E.2.50B
SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 40
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 12.7
Variklio galingumas (kW): 1.4

2628.5 €



65SWU24-12.5-2.2 380V
FEKALINIS SIURBLYS



Maks. našumas (m3/val): 40
Įtampa, V: 380
Maks. kėlimo aukštis (m.): 17
Variklio galingumas (kW): 2.2

403.79 €