
















## PRAMONINIAI / Dozatoriai / Peristaltiniai




### PRAMONINIAI / Dozatoriai / Mechaniniai
























	MN 013-2 NBR SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.15 Maks. kėlimo aukštis (m.): 120	<b>1025 €</b>
	DMX 50-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG		Maks. našumas (m3/val): 0.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.09	<b>1328.1 €</b>
	DMH 520-16 B-SS/E/SS-X-41C1XE1AG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 1	<b>15971.9 €</b>


























### PRAMONINIAI / Dozatoriai / Elektriniai


	DMX525-3 D-PP/E/T-S-E1B5B5XEMAG	 	Maks. našumas (m3/val): 1.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.4	<b>4964.3 €</b>
	DMX 50-10 B-PVC/E/C-X-E1U2U2XEMNG DOZATORIUS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.09	<b>1334.7 €</b>
	DMX 152-6 B-PVC/E/T-X-E1U3U3XEMAG	 	Maks. našumas (m3/val): 0.152 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 60 Variklio galingumas (kW): 0.4	<b>- €</b>
	DMX 115-3 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMNG DOZATORIUS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.115 Įtampa, V: 400 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.09	<b>1846.3 €</b>
	DMH 520-16 B-SS/E/SS-X-41C1XE1AG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 1	<b>15971.9 €</b>
	DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100	<b>3488.2 €</b>

Variklio galingumas (kW): 0.062

	DDE 6-10 PR-PVC- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>711.1 €</b>
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2GG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>677.2 €</b>
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>667.2 €</b>
	DDE 6-10 B-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>486.9 €</b>
	DDE 15-4 PR-PVC/V/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>903.2 €</b>
	DDE 15-4 PR-PP/E/C- X-31U202FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>869.3 €</b>
	DDE 15-4 B-PVC/V/C- X-31U2U2FG SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>712.9 €</b>
	DDE 15-4 B-PVC/T/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	<b>840.4 €</b>
	DDE 120-7 AR-PV/T/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>4588.1 €</b>
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.09 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>949.1 €</b>
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.009 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>926 €</b>

	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>1243 €</b>
	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>1219.9 €</b>
	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FGC3 DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>1119 €</b>
	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>1219.9 €</b>
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>959.9 €</b>
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31U01FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	<b>1048.3 €</b>
	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2628.8 €</b>
	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS- F-31AAG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2660.9 €</b>
	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1731.4 €</b>
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1746.4 €</b>
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1723.4 €</b>

	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	  GRUNDFOS GRUNDFOS GRUNDFOS IGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1792.3 €</b>
	DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>4386.6 €</b>
	DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS	  GRUNDFOS GRUNDFOS GRUNDFOS IGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>5742.5 €</b>
	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>4386.6 €</b>
	DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2908.4 €</b>
	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2177.5 €</b>
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2411.8 €</b>
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>3069.8 €</b>
	DDA 200-4 FCM-PVC/V/CF-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>6538 €</b>
	DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS	  GRUNDFOS GRUNDFOS GRUNDFOS IGALIOTAS SERVISO PARTNERIS GRUNDFOS	Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>7108.7 €</b>
	DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>5868.5 €</b>

	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>5234.6 €</b>
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1952.8 €</b>
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1924.1 €</b>
	DDA 17-7 AR-C-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>1986.7 €</b>
	DDA 17-7 AR-C-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 1.02 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2220.9 €</b>
	DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.062	<b>5576.1 €</b>
	DDA 12-10 FCM-C-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.012 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2751.5 €</b>
	DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.012 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.024	<b>2890.3 €</b>

## PRAMONINIAI / Dozatoriai / Priedai

	VOŽTUVAS APAT.ATB.DOZATOR.FV-2L -G5/8 PV/V,E/C U2			<b>194.9 €</b>
	TALPA 200L PE DOZATORIAUS	 		<b>454.5 €</b>
	PLV-G5/8-3 PP/V,E U2			<b>122.4 €</b>



MULTIFUNKCINIS  
VOŽTUVAS MFV-G5/8-16  
PV/V U2



221.7 €



MULTIFUNKCINIS  
VOŽTUVAS MFV-G5/8-10  
PVC/V U2



216.2 €



MULTIFUNKCINIS  
VOŽTUVAS MFV-G5/8-10  
PVC



215.3 €



MULTIFUNKCINIS  
VOŽTUVAS MFV-G5/8-10  
PV/V



223.8 €



MULTIFUNKCINIS  
VOŽTUVAS MFV- G5/8-10  
PP/E U2



215.3 €



IV 0200-16 PVC/E/C  
4U2-20/100,00



51.2 €



FV-2L-G5/8 PE/V,E/C U2



137 €