

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



PRAMONINIAI / Dozatoriai / Elektriniai

	DMX525-3 D-PP/E/T-S- E1B5B5XEMAG	 	Maks. našumas (m3/val): 1.05 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 30 Variklio galingumas (kW): 0.4	4964.3 €
	DMH 520-16 B-SS/E/SS- X-41C1C1XE1AG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.52 Įtampa, V: 380 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 1	15971.9 €
	DDE 60-10 AR-PVC/V/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	3436.9 €
	DDE 6-10 PR-PVC- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	700.6 €
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2GG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	667.2 €
	DDE 6-10 PR-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	667.2 €
	DDE 6-10 B-PP/E/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.019	479.7 €
	DDE 15-4 PR-PVC/V/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	889.9 €
	DDE 15-4 PR-PP/E/C- X-31U202FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.019	856.5 €
	DDE 15-4 B-PVC/T/C- X-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.015 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40	828.1 €

Variklio galingumas (kW): 0.019

	DDE 120-7 AR-PV/T/C- F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.062	4520.6 €
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.09 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	935.1 €
	DDC 9-7 A-PP/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.009 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.022	912.4 €
	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1224.7 €
	DDC 6-10 AR-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1202 €
	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FGC3 DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1119 €
	DDC 6-10 AR-PVC/E/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1202 €
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	945.7 €
	DDC 6-10 A-PVC/V/C- F-31I001FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.006 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.022	1048.3 €
	DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C- F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	2590.2 €
	DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS- F-31AAG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	2621.8 €

	DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.024	1731.4 €
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-32U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	1720.8 €
	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.0075 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 160 Variklio galingumas (kW): 0.024	1698 €
	DDA 60-10- AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	4322.1 €
	DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	5742.5 €
	DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.06 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 100 Variklio galingumas (kW): 0.062	4322.1 €
	DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2865.6 €
	DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2082 €
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	2376.3 €
	DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.03 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.024	3024.6 €
	DDA 200-4 FCM-PVC/V/CF-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	6441.8 €

	DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3UFG DOZAVIMO SIURBLYS	 	Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	7004.1 €
	DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	5782.2 €
	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.2 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 40 Variklio galingumas (kW): 0.062	5157.6 €
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	1924.1 €
	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.017 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.024	1924.1 €
	DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F DOZAVIMO SIURBLYS		Maks. našumas (m3/val): 0.12 Įtampa, V: 230 Maks. kėlimo aukštis (m.): 70 Variklio galingumas (kW): 0.062	5494.1 €