

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AT65/2/125 C.237 400V/50HZ SIURBLYS - 1665 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

A 2 polių serija naudojama siurbiant švarius skysčius ir nuotekas. Pasižymi dideliu našumu, naudojamas įvairiose srityse: vandens valymo įrenginiuose, pramonės įmonėse, ūkiuose. Siurblys su atviro tipo vienkanaliu darbo ratu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai Naudojama galia - P1 [kW] 3,1 (iš tinklo) Naudojama galia - P2 [kW] 2,2 Įtampa [V] 3~380 Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68 Nominali srovė [A] 5,3 Apvijų izoliacijos klasė F **Hidrauliniai duomenys** Maksimalus našumas [m³/h] 62,0 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 23,0 Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20 **Kiti** Elektros kabelio ilgis [m] 10 Siurblio korpusas: ketus Siurblio darbo ratas : ketus Mechaninis sandariklis alyvos kameroje Skysčio [PH] 6-10 Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100 Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą) Pajungimas: DN65 Svoris [kg] 43,5 Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	62
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	23
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3.1
--------------------------	-----

