

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## AT65/2/152 C.247 DN 65 45 400V 4.0KW SIURBLYS - 3077.01 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

A 2 polių serija naudojama siurbiant švarius skysčius ir nuotekas. Pasižymi dideliu našumu, naudojamas įvairiose srityse: vandens valymo įrenginiuose, pramonės įmonėse, ūkiuose. Siurblys su atviro tipo vienkanaliu darbo ratu. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 5,6 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 4,2
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 9,4
- Apvijų izoliacijos klasė F

### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 76,0

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 25,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

#### Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m<sup>3</sup>] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą)
- Pajungimas: DN65
- Svoris [kg] 62,5

Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	76
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.6
--------------------------	-----

