


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CM50-200B 15HP V230/400 SIURBLYS - 1893 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai horizontalūs CM serijos išcentriniai siurbliai, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas: vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: nuo -10°C iki +90°C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis: 61,0 m
- Maksimalus našumas: 72,0 m³/h
- Variklio galingumas (P2): 11,0 kW
- Variklio galingumas (P1): 12,4 kW
- Įtampa: 380V, 50Hz
- Srovė: 21 A

- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP55
- Pajungimai (įvadas/išvadas): DN 65/ DN50
- Svoris: 89 kg

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	72
-------------------------------------	----


Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	51
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	12.4
--------------------------	------

~ 2900 r.p.m. CM EN 733

50-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B