

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AT65/2/125 C.236 400V/50HZ SIURBLYS - 1411.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

A 2 polių serija naudojama siurbiant švairius skysčius ir nuotekas. Pasižymi dideliu našumu, naudojamas įvairiose srityse: vandens valymo įrenginiuose, pramonės įmonėse, ūkiuose. Siurblys su atviro tipo vienkanaliu darbo ratu. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 2,3 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3,8
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 51,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18,2

- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą)
- Pajungimas: DN65
- Svoris [kg] 43,0

Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	51
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.3
--------------------------	-----

