

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 717.32 €

### Gamintojas

---




### APRAŠYMAS:

---

Didelis vandens jonizavimo greitis, lyginant jį su nepratekančio vandens jonizatoriais, kurie 0,7 litro vidutinių reikšmių šarminį vandenį pagamina per 8 minutes. Pratekančio vandens jonizatoriai per 1 minutę pagamina 2- 4 litrus tiek vidutinių, tiek stiprių reikšmių šarminio vandens. Puikiai tinka naudoti namuose, tiek nedidelėse įmonėse ar kavinėse. Paprasta ir patogiu naudoti.



Montavimo



tipas: šalia praustuvo  
**CHANSON MIRACLE**

- **Gabaritiniai matmenys:** pagrindinis įrenginys: gylis 225 × plotis 120 × aukštis 330 (mm)
- **Elektrodų skaičius:** septyni (7) elektrodai iš nano-technologijos titano su platinos danga.
- **Srauto kiekis:** 2 - 2,5 litrų per minutę, esant 3 bar vandens slėgiui
- **pH lygis:** nuo 2,5 iki 11.7
- **ORP lygis:** nuo +1180 iki -865 mV
- **Svoris:** 5,5 kg
- **Filtro tarnavimo laikas:** 20000 L (eksplotavimo trukmė maždaug 10 - 12 mėnesių)
- **Temperatūra:** nuo 5°C iki 40°C
- **Vandens slėgis:** nuo 0,3 iki 6,5 bar
- **Tiekiamas įtampa:** 220V / 50Hz arba 110V / 60Hz
- **Energijos sąnaudos:** 5W - 150W Aukštesnė galia ir didesnės plokštės yra jonizatorių rinkodaros vadybininkų skleidžiamas mitas. Chanson kompanijoje puikiai žinoma, kad "didesnis- ne visuomet geresnis". Mes labai didžiuojamės, kad mūsų "žaliasis draugas" -

platinos ir titano plokštės sunaudoja apie 150 vatų energijos ir vis dar veikia geriau už beveik visų firmų jonizatorius šiandien esančius rinkoje, įskaitant aukštos galios, su didele plokšte ir „turbo“ įrenginius. Su Chanson kompanijos moderniausiomis technologijomis mes atliekame tiriamuosius darbus naujos kartos jonizavimo plokščių, kurios naudos mažiau kaip 5 vatų galią, sukūrimui.

- **Filtrai:** pakeitimui naudojamas Chanson filtras PJ-6000: Su sidabro priedais aktyvintosios anglies pluošto filtras, pašalinantis iš vandens šviną

Įvairiose šalies vietovėse tiekiamas skirtingo kietumo vanduo, prisotintas nevienodu mineralų kiekiu. Miracle prietaisas- tai vienintelis, šiuo metu prekybos tinkle esantis jonizatorius, galintis sureguliuoti TDS (ištirpusių dalelių) skirtumus. Miracle prietaisas pats praneš Jums, jei mėginsite leisti vandenį greičiau, nei gali būti atliekamas jonizavimo procesas. Kiti įrenginiai, be jokio išpėjimo leistų Jums gaminti nepilnavertės kokybės vandenį, o Jūs to net nežinotumėte. Laboratorinėmis sąlygomis buvo patvirtinta, kad Chanson rūgštinis vanduo, kurio pH 2,7, užmuša E-coli ir stafilokoko bakterijas per penkias sekundes! Chanson Miracle prietaiso išskirtiniai požymiai-septynių plokščių technologija ir puikios valdymo pulto ir pasirenkamo vandens maišytuvo atsparumo savybės mechaniniams pažeidimams (pvz., subraižymams) ir spalvos blukimui. **Automatiškai reguliuojamos funkcijos:**

- Chanson vandens jonizatoriuje įdiegtas šių funkcijų automatinis reguliavimas: „likutinis filtro tarnavimo laikas“ ir „savaiminio išsivalymo dažnis“, priklausantys nuo vandens kokybės.

#### **pH suderinimas:**

- Chanson Miracle šarminio vandens jonizatorius automatiškai reguliuoja elektrolizės srovės stiprį (amperais), palaikydamas šarminio lygio suderintąją būseną.

#### **Filtro likutinis tarnavimo laikas:**

- Nuo tiekiamo vandens kokybės priklausantis filtro likutinis tarnavimo laikas reguliuojamas automatiškai.
- Filtro tarnavimo likutinis laikas rodomas LCD ekrane, todėl visuomet laiku pastebėsite, kada būtina keisti filtrą.

Tiekiamo vandens kokybė įvairiuose Jūsų šalies rajonuose gali būti labai skirtinga. Dėl šios priežasties jonizatorius pagamins skirtingo šarminio lygio vandenį net pasirinkus vienodas vandens nuostatas; vandens filtro tarnavimo laikas bus skirtingas; savaiminio išsivalymo dažnis keisis pagal vandens kokybės sąlygas. **Savaiminio išsivalymo funkcija:**

- Šiame nuostabiame vandens jonizatoriuje įdiegta patentuota TSCF (triguba savaiminio išsivalymo) sistema. Šios funkcijos dėka nuo elektrodų sėkmingai nuvalomos kalkių nuosėdos.

#### **Pramoninė konstrukcija:**

- Chanson Miracle šarminio vandens jonizatorius yra kompaktiškas, elegantiško dizaino, puikiai derantis prie virtuvės interjero.
- Įgarsinto balso asistentas praneša apie įrenginio suaktyvinimą ir nuostatas- Jūs galite pakeisti jas arba pasirinkti atpalaiduojančią tylią muziką.

#### **Naudojimo trukmė:**


- Chanson jonizatoriumi galite visą dieną gaminti puikios kokybės geriamą vandenį - nėra jokių eksploatavimo laiko apribojimų; taip pat galite nesijaudinti dėl įrenginio perkaitimo, kas dažnai pasitaiko prastesnių konstrukcijų įrenginiuose (pH nuostata 9,5).

#### **Ant stalviršio montuojamo Chanson jonizatoriaus komplektas:**

- pH testo komplektas: šio komplekto sudėtis: testo tūbelės, reaktyvusis skystis, pH spalvų gamos lentelė, pagal kurią nustatysite pH reikšmę ir būsite tikri, kad geriate tinkamą vandenį.
- Tiesiog fantastinis vartotojo instrukcijų žinynas. Puikiausiomis spalvomis iliustruotas žinynas – geriausia mokomoji priemonė!
- CD įdiegimas: tiesiog dėžutė labai lengvam naudojimui.
- Internetinio (on-line) vaizdo įdiegimas: Peržiūrėję išsamų vaizdo įrašą, daugelis vartotojų patys lengvai sugeba įdiegti į savo jonizatorių.
- Įdiegimo rinkinys: tiekiamė visą įrangą, kurios dėka nesunkiai atliksite standartinį įdiegimą. Specifiniam arba vartotojo pasirinktam įdiegimo metodui galbūt reikės papildomų dalių ir/arba adapterio, norint pritaikyti šį procesą namų aparatinės įrangos galimybėms.

### Įrenginio savybės:

- Septyni (7) elektrodai iš nano-technologijos titano su platinos danga.
- 7 lygių vandens kokybės mikro reguliavimo funkcija; 4 šarminio vandens, 1 neutralaus vandens ir 2 rūgštinio vandens lygiai.
- Balso žinutės: kinų ir anglų kalba, įgarsintos tikrų žmonių gimtąja tartimi.
- Srauto kiekio aptiktis ir terminis jutiklis per didelio vartojimo apsaugai. Įspėjamasis garsinis signalas mažo srauto atveju. Įspėjamoji žinutė ir jonizatoriaus išjungimas esant per karštam įtekančiam vandeniui.
- Įtekančio vandens slėgio ir temperatūros automatinė jutiklinė kontrolė.
- LCD ekranas rodo filtro tarnavimo laiką, pH reikšmę, laikrodį, laiką, perkaitinto vandens temperatūros signalą ir gedimų signalą.
- Naudokite su sidabro priedais aktyvintosios anglies pluošto filtrą, pašalinantį iš vandens šviną: šalina švino jonus iš senų vamzdinių ir prisotina sidabro priedais, sustiprinant antibakterines savybes.
- Intelektuali fiksavimo klaviatūra: mikro reguliavimas ir pH reikšmės fiksavimas, apsaugai nuo vaikų ir senyvų žmonių klaidų geriant vandenį.
- Ekране rodomas žemas vandens slėgis.
- Naujausios konstrukcijos ekranas: UV apsauga, hermetiškas, atsparus dilimui ir nubrozdinimui, neblunkanti spalva, lengvai valomas ir "viskas-viename" -klaviatūra ir pultas.
- Lengvai keičiama filtro kasetė kairiajame dėkle.
- Tiekiamas su pH testavimu ir išvadamis bei spalvų lentele.
- Lengvas įrenginio montavimas virš arba po prausykle.
- Galima pasirinkti ant sienos kabinamą variantą.
- Visiškai automatinė sistema naudojant spausdintinės grandinės plokštę.
- Savaiminio išsivalymo sistema mineralų sancaupų pašalinimui.
- Aukštos kokybės filtrai įvairios kilmės teršalų ir mikroorganizmų filtravimui.
- Kalcio įterpimas pro išorinę angą pH ribų išplėtimui.






### Aktyvintosios anglies antibakterinio pluošto filtras, pašalinantis iš vandens šviną:

- Šviną šalinantys jonai geba pašalinti šviną ir sunkiuosius metalus iš senų vandentiekio sistemos vamzdžių.
- Absorbcijos intensyvumas 20 kartų didesnis nei aktyvintosios anglies.
- Absorbcijos zonos geba 150 kartų didesnė už aktyvintosios anglies.
- Absorbcijos greitis 10 kartų didesnis už aktyvintosios anglies.
- Antibakterinis sidabru prisotintas aktyvintosios anglies filtras.





🟡 = bad substance    ● = remove-lead ion    \* = lead ion



**LCD ekranas:** Visi apgalvoti tekstai ir grafiniai vaizdai, įskaitant nuorodas apie filtro tarnavimo laiką, pH reikšmę, laikrodį, laiką, išpėjimą signalą apie elektrolitinių elementų sutrikimus, garso stiprio reguliavimą, kalbos parinkties funkciją, išpėjimo signalą apie per aukštą vandens temperatūrą ir gedimų signalą. **Titano-platinos elektrolizės kamera:** Elektrodai, pagaminti iš nano technologijos titano su platinos grupės metalo danga. Aukštos kokybės keraminė jonų mainų membrana. Aukštos kokybės keraminė jonų mainų membrana, gebanti padidinti elektrolizės laiką.




Elektrodai iš nano technologijos titano su platinos grupės metalo danga.




Stačiakampio formos elektrolizės kamera.

**CHANSON elektrodas, priartintas 5000**



**kartu**

- Glazūros danga išliks nepažeista įvairiuose elektrolizės lygiuose.
- Keraminis mikrostruktūrinės sandaros paviršius.
- Didelis efektyvios elektrolizės paviršius.
- Permatomos glazūros (fritos) sandara smulki- artima elektrolito jonams, todėl ši danga geba pasipriešinti hidrolizei.
- Oksidacinis-redukcinis potencialas (ORP) yra labai tvarus - jį sunku sumažinti.



**Kitų gamintojų elektrodai**

- Mažas efektyvios elektrolizės veikimo paviršius.
- Lengva sumažinti oksidacinio-redukcinio potencialo (ORP) reikšmę.

