

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## VP45-K 12V SIURBLYS - 278.18 €

### Gamintojas

---

# MARCO

### APRAŠYMAS:

---

Dyzelinio kuro pildymo komplektas VP45-K su mentiniu siurbliu, kurio našumas iki 45 l/min. Komplektą sudaro: mentinis siurblys su įmontuotu vožtuvu ir prie akumulatoriaus prijungiamais gnybtais, pripildymo antgalis, 2 m ilgio užpildymo žarna, 3 m ilgio slėgio žarna ir išsiurbimo filtras.

### PASKIRTIS

- Dyzelinis kuras\* (\* - minimali pliūpsnio temperatūra: 38 °C)
- Vanduo (maksimali temperatūra: +35°C)
- Antifrizas
- Skysčiai, kurių klampumas iki 20 cSt



### Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)

- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo H (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16602412	VP45-K	12	8	20	1,5	1,2	45	3/4"	25	150	6,3

Gamintojas: [MARCO](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	2.7
------------------------	-----


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.15
--------------------------	------

### Electrical absorption

VP45-K



### Flow rate

VP45-K

