

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PRF 550/N-V OIL 400V 4KW SIURBLYS - 1181.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinami drenažo/nuotekų siurbliai su Vortex tipo darbo ratu, leidžiančiu laisvai praeiti iki 70 mm skersmens kietoms dalelėms. Tinka naudoti civilinėse ir pramoninėse vandens sistemose, vandenims su riebaliniais ar cheminiais skysčiais, nešvariems vandenims su kietomis ir ypač skaidulinėmis dalelėmis bei zootechninėms nuotekoms.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 7,0
- Galia - P2 [kW] 4,0
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 12,0
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 60,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 24,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Be plūdės
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35°C (+50°C kitoms reikmėms)
- Didž. dalelių matmenys [mm] 70
- Prijungimas: 3"
- Svoris [kg] 68,7

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	7
--------------------------	---

