

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## PRF 550/N-V OIL 400V 4KW SIURBLYS - 1181.13 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Panardinami drenažo/nuotekų siurbliai su Vortex tipo darbo ratu, leidžiančiu laisvai praeiti iki 70 mm skersmens kietoms dalelėms. Tinka naudoti civilinėse ir pramoninėse vandens sistemose, vandenims su riebaliniais ar cheminiais skysčiais, nešvariems vandenims su kietomis ir ypač skaidulinėmis dalelėmis bei zootechninėms nuotekoms.

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 7,0
- Galia - P2 [kW] 4,0
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 12,0
- Apvijų izoliacijos klasė F

## Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 60,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 24,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

## Kiti

- Be plūdės
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35°C ( +50°C kitoms reikmėms)
- Didž. dalelių matmenys [mm] 70
- Prijungimas: 3"
- Svoris [kg] 68,7

Gamintojas: [Speroni](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	60
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	7
--------------------------	---

