

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ST13P16 4" TURBINA - 111.72 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra pagaminti iš „Noryl“, kad užtikrintų didesnę tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Variklio jungtis yra NEMA standarto.
- „Noryl®“ pagamintos plūduriuojančios sparnuotės, kad būtų galima geriau siurbti vandenį su jame esančiu smėliu.
- Su polikarbonato difuzoriais, užpildytais stiklu, sukuriama ypač stiprūs siurbLIAI, užtikrinantys maksimalų atsparumą dilimui.
- Medžiagos atitinkančios FDA reikalavimus.
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje: 150 g/m³

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 4,2
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 106
- Darbo ratų skaičius: 16
- Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 1,1

- Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)
- Turbinos svoris [kg] 3,3

Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 4.2 |
|-------------------------------------|-----|



| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 106 |
|---------------------------|-----|

Performance Curves

ST-13P

ST-P 4"

50Hz



| Selection Chart | | MOTOR | | Q = DELIVERY | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| PUMP TYPE | STAGES | kW | HP | H - TOTAL HEAD IN METERS | | | | | | | | | | |
| | | | | l/min 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
| ST-13P05 | 5 | 0.37 | 0.5 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 11 | |
| ST-13P08 | 8 | 0.55 | 0.75 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| ST-13P11 | 11 | 0.75 | 1.0 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| ST-13P16 | 16 | 1.1 | 1.5 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |

| Dimensions and Weights | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|----|----------|
| PUMP TYPE | Dimensions (mm) | | | N.W (kg) |
| | A | B | C | |
| ST-13P05 | 309 | RP or NPT 1 1/4" | 98 | 1.6 |
| ST-13P08 | 362 | | 98 | 2.1 |
| ST-13P11 | 414 | | 98 | 2.5 |
| ST-13P16 | 503 | | 98 | 3.3 |