

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## D-DW200 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 112.24 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS** Panardinamas drenažinis siurblys purvinam / švariam vandeniui su dalelėmis. Gali siurbti žemyn iki 10 mm. Siurblys gali būti valdomas rankiniu ar automatiniu būdu. Plūdė užtikrina automatinį paleidimą ir sustabdymą. Kompaktiškumo ir manevringumo dėka, taip pat gali būti naudojami kaip kilnojami siurbliai avarinių situacijų atvejais, pavyzdžiui, vandeniui iš rezervuarų ar upių tiekti, baseinams, fontanams, iškasoms ar požeminėms galerijoms ištuštinti.

### YPATUMAI

- Kompaktiškas
- Veikia automatinio arba rankiniu režimu

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 180 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 5100
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 4
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Maž. AUT paleidimo aukštis [mm] 260
- Maž. / didž. stabdymo aukštis [mm] 100/150
- Likusio vandens aukštis (veikiant rankiniu būdu) [mm] 10

### Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 4,65
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 22 x 16.5 x 31
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 20,5 x 15 x 28,1

Gamintojas: [TALLAS](#) [Video:](#)

[embed]https://youtu.be/DI3zTTH5TCo[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.1
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.18
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

