


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-40 (G4) SIC/TC/VIT/SS304 - 121.16 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



| Kontenerio<br>dydis<br>(mm) | Tilpumas |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | V        | V <sub>1</sub> | V <sub>2</sub> | V <sub>3</sub> | V <sub>4</sub> |
| 4                           | 4        | 970            | 960            | 2000           | 1800           |
| 6                           | 6        | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 10                          | 10       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 12                          | 12       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 14                          | 14       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 16                          | 16       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 18                          | 18       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 20                          | 20       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 22                          | 22       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 24                          | 24       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 26                          | 26       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 28                          | 28       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 30                          | 30       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 32                          | 32       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 34                          | 34       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 36                          | 36       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 38                          | 38       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 40                          | 40       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 42                          | 42       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 44                          | 44       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 46                          | 46       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 48                          | 48       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 50                          | 50       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 52                          | 52       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 54                          | 54       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 56                          | 56       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 58                          | 58       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 60                          | 60       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 62                          | 62       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 64                          | 64       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 66                          | 66       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 68                          | 68       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 70                          | 70       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 72                          | 72       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 74                          | 74       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 76                          | 76       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 78                          | 78       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 80                          | 80       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 82                          | 82       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 84                          | 84       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 86                          | 86       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 88                          | 88       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 90                          | 90       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 92                          | 92       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 94                          | 94       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 96                          | 96       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 98                          | 98       | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |
| 100                         | 100      | 2010           | 2000           | 2000           | 1800           |

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

## TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度:  $\leq 10\text{m/s}$

温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$



- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

| TS MG1          |     |                |                |                 |                |
|-----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Seal size d(mm) | d   | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>st</sub> | l <sub>1</sub> |
| 8               | 8   | 17.5           | 19.0           | 23              | 12.5           |
| 10              | 10  | 20.5           | 22.5           | 24              | 14.5           |
| 12              | 12  | 22.5           | 25.0           | 26              | 15.0           |
| 14              | 14  | 26.5           | 28.5           | 30              | 17.0           |
| 15              | 15  | 26.5           | 28.5           | 30              | 17.0           |
| 16              | 16  | 26.5           | 28.5           | 30              | 17.0           |
| 18              | 18  | 29.0           | 32.0           | 33              | 19.5           |
| 19              | 19  | 33.0           | 37.0           | 38              | 21.5           |
| 20              | 20  | 33.0           | 37.0           | 38              | 21.5           |
| 22              | 22  | 33.0           | 37.0           | 38              | 21.5           |
| 24              | 24  | 38.0           | 42.5           | 44              | 22.5           |
| 25              | 25  | 38.0           | 42.5           | 44              | 23.0           |
| 28              | 28  | 44.0           | 49.0           | 50              | 26.5           |
| 30              | 30  | 44.0           | 49.0           | 50              | 26.5           |
| 32              | 32  | 46.0           | 53.5           | 55              | 27.5           |
| 33              | 33  | 46.0           | 53.5           | 55              | 27.5           |
| 35              | 35  | 50.0           | 57.0           | 59              | 28.5           |
| 38              | 38  | 53.0           | 59.0           | 61              | 30.0           |
| 40              | 40  | 55.0           | 62.0           | 64              | 30.0           |
| 42              | 42  | 58.0           | 65.5           | 67              | 30.0           |
| 43              | 43  | 58.0           | 65.5           | 67              | 30.0           |
| 45              | 45  | 60.0           | 68.0           | 70              | 30.0           |
| 48              | 48  | 63.0           | 70.5           | 74              | 30.5           |
| 50              | 50  | 65.0           | 74.0           | 77              | 30.5           |
| 53              | 53  | 70.0           | 78.5           | 81              | 33.0           |
| 55              | 55  | 72.0           | 81.0           | 83              | 35.0           |
| 58              | 58  | 75.0           | 85.5           | 88              | 37.0           |
| 60              | 60  | 79.0           | 88.5           | 91              | 38.0           |
| 65              | 65  | 84.0           | 93.5           | 96              | 40.0           |
| 68              | 68  | 88.0           | 96.5           | 100             | 40.0           |
| 70              | 70  | 90.0           | 99.5           | 103             | 40.0           |
| 75              | 75  | 95.0           | 107.0          | 110             | 40.0           |
| 80              | 80  | 100.0          | 112.0          | 116             | 40.0           |
| 85              | 85  | 107.0          | 120.0          | 124             | 41.0           |
| 90              | 90  | 114.0          | 127.0          | 131             | 45.0           |
| 95              | 95  | 119.0          | 132.0          | 136             | 46.0           |
| 100             | 100 | 124.0          | 137.0          | 140             | 47.0           |

| TS MG12         |     |                |                 |                |                |
|-----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Seal size d(mm) | d   | d <sub>2</sub> | d <sub>st</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> |
| 10              | 10  | 20.5           | 24              | 22.5           | 25.9           |
| 12              | 12  | 22.5           | 26              | 25.0           | 25.9           |
| 14              | 14  | 26.5           | 30              | 28.5           | 28.4           |
| 16              | 16  | 26.5           | 30              | 28.5           | 28.4           |
| 18              | 18  | 29.0           | 33              | 32.0           | 30.0           |
| 20              | 20  | 33.0           | 38              | 37.0           | 30.0           |
| 22              | 22  | 33.0           | 38              | 37.0           | 30.0           |
| 24              | 24  | 38.0           | 44              | 42.5           | 32.5           |
| 25              | 25  | 38.0           | 44              | 42.5           | 32.5           |
| 28              | 28  | 44.0           | 50              | 49.0           | 35.0           |
| 30              | 30  | 44.0           | 50              | 49.0           | 35.0           |
| 32              | 32  | 46.0           | 55              | 53.5           | 35.0           |
| 33              | 33  | 46.0           | 55              | 53.5           | 35.0           |
| 35              | 35  | 50.0           | 59              | 57.0           | 35.0           |
| 38              | 38  | 53.0           | 61              | 59.0           | 36.0           |
| 40              | 40  | 55.0           | 64              | 62.0           | 36.0           |
| 43              | 43  | 58.0           | 67              | 65.5           | 36.0           |
| 45              | 45  | 60.0           | 70              | 68.0           | 36.0           |
| 48              | 48  | 63.0           | 74              | 70.5           | 36.0           |
| 50              | 50  | 65.0           | 77              | 74.0           | 38.0           |
| 53              | 53  | 70.0           | 81              | 78.5           | 36.5           |
| 55              | 55  | 72.0           | 83              | 81.0           | 36.5           |
| 58              | 58  | 75.0           | 88              | 85.5           | 41.5           |
| 60              | 60  | 79.0           | 91              | 88.5           | 41.5           |
| 65              | 65  | 84.0           | 96              | 93.5           | 41.5           |
| 68              | 68  | 88.0           | 100             | 96.5           | 41.2           |
| 70              | 70  | 90.0           | 103             | 99.5           | 48.7           |
| 75              | 75  | 95.0           | 110             | 107.0          | 48.7           |
| 80              | 80  | 100.0          | 116             | 112.0          | 48.0           |
| 85              | 85  | 107.0          | 124             | 120.0          | 46.0           |
| 90              | 90  | 114.0          | 131             | 127.0          | 51.0           |
| 95              | 95  | 119.0          | 136             | 132.0          | 51.0           |
| 100             | 100 | 124.0          | 140             | 137.0          | 51.0           |