

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP2506 4" TURBINA - 128 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:



YPATUMAI SP4" turbinos yra pagamintos iš korozijai ir dilimui atsparaus nerūdijančio plieno, sukurtos pagal aukštą technologiją. SP serijos turbinos gaminamos pagal aukščiausius standartus, siekiant užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, aukštą kokybę, patikimą konstrukciją ilgam tarnavimo laikui. **Privalumai:** • Didelis efektyvumas. Tinkamai parinkus siurblių taupomos eksploatacinės išlaidos; • Užima nedaug vietos. Variklis ir turbina sujungti vertikaliai, todėl labai maži gabaritai; • Įmontuotas atbulinis vožtuvas. Jis įmontuotas viršutinėje siurblio dalyje tam, kad apsaugotų siurblių nuo hidraulinių smūgių, kai variklis išjungiamas; • Įvairios kombinacijos. Lankstumas sujungiant įvairaus našumo ir kėlimo aukščio turbinas su varikliais pagal kliento poreikį; • Jokio aplinkos teršimo. Turbina ir variklis pagaminti iš nerūdijančio plieno, geros antikorozinės savybės, jokio šalutinio teršimo; • Mažas triukšmas. Siurblio komplektas yra panardinamas, todėl skleidžiamas triukšmas labai mažas. **NAUDOJIMO SRITYS** • Geriamojo vandens tiekimui iš gręžinių • Komunalinio ir pramoninio vandens tiekimui • Drėkinimui ir kitiems

žemės ūkio poreikiams • Gaisro gesinimo sistemoms • Slėgio didinimo sistemoms **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 6,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 38
- Darbo ratų skaičius: 6
- Turbinos darbui reikalingo elektros variklio galia [kW] 0,55
- Pajungimas: 1 /1/2" (40mm)
- Turbinos svoris [kg] 2,4

Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 6 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 38 |
|---------------------------|----|

Stairs SP Series

SP 4"

SP25 Performance Curves

