

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



4ST2-14 SIURBLYS - 369.57 €

Gamintojas

TAIFU®

APRAŠYMAS:

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas 3900 l/h
- Maksimalus pakėlimas 132 m
- Mechaninių priemaišų maksimalus kiekis vandenyje 40 g / m³
- Daugiapakopė siurbimo sistema / 14 pakopų /
- Išvadas 1 1/4 "
- Maksimali skysčio temperatūra 40 ° C
- Variklio galia 1100 W
- Maitinimo tinklo įtampa 380 V
- Darbo ratų medžiaga: plastikas
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	3.9
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	132
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

PERFORMANCE CHART AT n=2900rpm



※The performance of 60Hz refer to the table on Page 39 характеристика 60Hz см.стр.39

MODEL		POWER		Q=CAPACITY								
SINGLE	THREE	KW	HP	M/H	0	0.6	0.6	1.2	1.8	3.0	3.0	3.9
				L/Min	0	10	10	20	30	50	50	65
4STM2-5	4ST2-5	0.37	0.5	H(M)	34	28	28	23	18	10	10	5
4STM2-8	4ST2-8	0.55	0.75		45	40	40	34	30	18	18	8
4STM2-10	4ST2-10	0.75	1.0		70	65	65	55	46	26	26	16
4STM2-12	4ST2-12	1.1	1.5		90	84	84	76	64	36	36	26
4STM2-14	4ST2-14	1.1	1.5		132	130	130	123	113	81	81	38
4STM2-18	4ST2-18	1.5	2.0		200	183	183	170	152	104	104	52
	4ST2-22	2.2	3.0		220	215	215	200	186	134	134	63