

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DIVER AB 6 600 M-A V230/50 H60 SIURBLYS - 397.71 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Siurblys „AdBlue AB Blue Diver“ 6-600 MA AB DIVER 6 600 MA: 2 pakopų didelio efektyvumo panardinamas siurblys, tinkamas vandeniui ir 32,5% vandeninio karbamido tirpalui (sukurti specialiai „AdBlue®“). Šie tvirti panardinami siurbLIAI yra puikus pasirinkimas skysčių siurbimui dideliais atstumais, įveikiant aukščio skirtumus, pvz. : įrenginiai su ilgais vamzdžiais ir skysčių siurbimas, naudojant žarnų rites. „AB DIVER 6“ serijos modeliai yra daugiapakopiai galingi panardinami siurbLIAI su 2,3 ir 4 darbaračiais. Variklis yra tinkamas nuolatiniam darbui ir turi šiluminę apsaugą nuo perkrovos. Nerūdijančio plieno velenas, visos medžiagos yra antikorozinės ir nerūdijančios. Siurbiami skysčiai: neužterštas vanduo, AdBlue® Draudžiami siurbti skysčiai : pramoninis vanduo, mineralinės alyvos, sprogūs ar degūs skysčiai, chemikalai Daugiapakopis panardinamas siurblys. Švaraus vandens tiekimui iš rezervuarų ir šulinių. Antikorozinės ir labai atsparios medžiagos. Komplektuojamas su maitinimo kabeliu, atbuliniu vožtuvu ir automatinio veikimo paleidimo / sustabdymo jungikliu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: iki 4,8 m³/h (80 l/min)

- Maksimalus kėlimo aukštis: iki 24 m
- Maksimalus panardinimo gylis: 12 m
- Galia (P2): 0,55 kW
- Įtampa 230V
- 15m ilgio elektrinis kabelis
- Su plūdiniu jungikliu
- Žarnos jungtis su atbuliniu vožtuvu
- Jungties sriegis 1 "
- Svoris 7,5 kg
- Matmenys 150 x 350 mm (PxA)

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

