

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CM32-200A 10HP V400/690 SIURBLYS - 1400.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai horizontalūs CM serijos išcentriniai siurbliai, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas: vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: iki +90°C
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Įsiurbimas iki 7 m
- Siurblio korpusas - ketus
- Darbo ratas - ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis 58,6 m
- Maksimalus našumas 33,0 m³/h
- Variklio galingumas P2- 7,5 kW
- Įtampa: 380V

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 33 |
|-------------------------------------|----|





| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 58.6 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 8.5 |
|--------------------------|-----|

~ 2900 r.p.m. CM EN 733

32-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B