

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UPA15-90 1X230 50Hz SIURBLYS - 249.02 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Cirkuliacinis siurblys UPA 15-90 (produkto numeris 99539056). **YPATYBĖS** • Integruotas srauto jungiklis: automatinis įjungimas ir sustabdymas pagal poreikį • Žemas triukšmo lygis • Paprastas montavimas • Integruotas atbulinis vožtuvas • Pagerintas atsparumas korozijai • Integruota variklio apsauga **NAUDOJIMO SRITYS** • Šildymas komerciniuose pastatuose • Buitinio karšto vandens recirkuliacija • Buitinis šildymas • Pramoninių katilų sistemos • Buitiniai linijiniai slėgio kėlimo siurbLIAI

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Produkto pavadinimas UPA 15-90
Produkto Nr. 99539056
EAN numeris 5713830742174

Techniniai duomenys

Greičių skaičius 1
Maks. slėgio aukštis 90 dm

Techniniai duomenys

TF klasė 95
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE, WEEE-UPA

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus
Darbaratis PP kompozitas

Įrengimas

Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Jungties tipas G
Vamzdžio jungtis 3/4
Vamzdžio jungties slėgio klasė PN 10
Montažinis ilgis 160 mm

Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia 120 W
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3 0.48 A
Darbinis kondensatorius 2.5 µF
Korpuso klasė (IEC 34-5) X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85) H
Variklio apsauga NĖRA
Šiluminė apsauga Pagal impedansą
Maitinimo kištukas Be kištuko

Kita

Bendra masė 2.7 kg
Transportavimo tūris 0.004 m³
Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1.74
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.12
--------------------------	------

