

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EUROSWIM 100 M BASEININIS SIURBLYS - 670 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Baseinis siurblys skirtas vandens cirkuliacijai ir filtravimui namų ir visuomeniniuose baseinuose.
YPATUMAI

- Siurblio korpusas – technopolimeras
- Darbo ratas – technopolimeras
- Skaidrus antioksidantinis polikarbonato filtras, užtikrinantis nuolatinį matomumą ilgą laiką.
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo arba šiek tiek užterštas vanduo su kietomis dalelėmis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 1300 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 6,3
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 25

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 24000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,4
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 2 (be atbulinio vožtuvo)

Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 55
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+60
- Skysčio [PH] 6,5-8,4
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 2" vidinis sriegis
- Svoris [kg] 17

Gamintojas: [Dab Pumps S.p.a , Italija](#) Video:
[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=rUwt4pm3mww>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.4
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.3
--------------------------	-----

