

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AMSm210/1.1 220V SIURBLYS - 235.45 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Nerūdijančio plieno horizontalus išcentrinis siurblys AMS yra naudojamas buitiniam vandens tiekimui, įrangos palaikymui, vandens slėgio padidinimui, laistymui šiltnamiuose ir sode, pramonės ir žemės ūkio įmonėse, vandens tiekimui aukštuose pastatuose, kondicionavimo ir centralizuotose šildymo cirkuliacijos sistemose. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P: 1100 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Apsaugos klasė: IPX 4

- Izoliacijos klasė: F
- Variklio šiluminė apsauga

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 18 m³/h (300 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 19,7 m
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m

Medžiagos

- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 ° C iki + 85 ° C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1 ½" / 1¼"
- Svoris: ~15 kg

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	19.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

