

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



4DWPm750S PANARDINAMAS SIURBLYS - 210.54 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas siurblys yra skirtas šuliniams ir negiliems gręžiniams. Vandens tiekimui butyje ir sode. Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, išcentrinis periferinio tipo darbo ratas iš bronzos. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
[Elektrotechniniai duomenys](#)

- Naudojama galia - P2 [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,2
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] : 30

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 2700
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 58
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 50

Kiti duomenys

- Elektros kabelio ilgis [m] ~ 7
- Skystis: vanduo
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 201 /304
- Darbo rato medžiaga: bronzos Cu ASTM280
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Minimalus šulinio skersmuo: 4" (100mm)
- Didžiausia smėlio koncentracija vandenyje [%] 0,15
- Komplektuojamas su paleidimo pultu ir 7 metrų ilgio elektros maitinimo kabeliu
- Prijungimas: 1 ¼" (32mm) vidinis sriegis
- Svoris [kg] ~ 11,97

Gamintojas: [LEO PUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

