

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



APM37 230V SIURBLYS - 72.83 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO APM išcentrinių sausai statomų siurblių korpusas gaminamas iš kokybiško ketaus, o darbaratis - iš žalvario, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Siurbliai pritaikyti švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių, vandens slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos, vandens tiekimui iš šulinių, talpų, rankiniam laistymui, automatinėse laistymo sistemose. LEO APM siurbliai tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalims, švarų vandenį. LEO APM išcentriniai siurbliai orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. LEO APM išcentrinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. LEO APM37 serijos vandens siurblių siurbimo lygis - iki 8 m, o maksimali manometrinė siurbiamoji galia siekia 40 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens, skysčių su panašiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis kaip vanduo, tiekimui.
- Vandens slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<8m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankiniam laistymui ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia [W] 370
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,5
- Kondensatoriaus talpa [μ F] 8
- Šiluminė variklio apsauga
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 2100
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Darbo rato medžiaga: žalvaris
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūros intervalas [°C] 0 / +40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 5,5

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.1
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

Garantija (mėn.)

24

