


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANIVITE SILENCE SIURBLYS - 524.47 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SANIVITE® Silence - tai galingas siurblys su keturiais įėjimais plautuvei ir buitinei technikai prijungti. Sanivite specialiai sukurtas darbui su pumpuojamomis karštomis muilnomis nuotekomis, todėl tai puikus pasirinkimas įrengiant virtuvę arba plautuvę žemės lygyje arba rūsyje. SFA Sanivite Silence serijos nuotekų siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. Siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui, todėl dažnai sutinkamos buityje, kai dušo, vonios, skalbyklės, praustuvės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. SFA Sanivite Silence nuotekų siurblinės pritaikytos darbui su aukštos temperatūros skysčiais su muilo nuotekomis. Tai puikus pasirinkimas norintiems įsirengti plautuvę ar kitą buitinę techniką žemės lygyje ar rūsyje. SFA Sanivite Silence turi keturias išleidimo angas buitinei technikai prijungti, o nuotekas išstumia 32 mm skersmens vamzdžiais. Be to, įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Šių nuotekų siurblių vertikalus kėlimo aukštis iki - 5 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 50 m ilgio vamzdžiais. SFA

Sanivite Silence siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C (60 °C veikimui iki 5 min.). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Vertikalus pakėlimas – 5 metrai ir iki 50 metrų horizontalaus stūmimo
- Galima prijungti: praustuve, dušą, bidė, vonią, plautuve, indaplovę, skalbyklę
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm
- Normali darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 60°C (ne ilgiau 5 min.)
- Apsaugos klasė: IP44
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 400 W
- Svoris: 6 kg
- Atbulinis vožtuvas
- Galima įrengti SANIALARM®

Gamintojas: [SFA](#) Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=6dJV3ompHUs>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.4
--------------------------	-----

