

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-SUB60/4 230V/50HZ SIURBLYS - 260.83 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR PANAUDOJIMO SRITYS Galingas daugiapakopis panardinamasis siurblys. Puikiai tinka lietaus vandens sistemoms, laistymo purkštuvams, vandeniui pumpuoti iš bakų, rezervuarų, tvenkinių, šulinių ir kitiems tikslams, kai reikalingas aukštas slėgis. [Ypatybės:](#)

- antikorozinės ir dulkėms nepralaidžios medžiagos;
- apsauga nuo perkrovos;
- dilimui atsparus velenas;

- nuo šiukšlių apsaugantis filtras iš nerūdijančiojo plieno;
- puikus variklio aušinimas, leidžiantis veikti siurbliui, net jei jis nepilnai panardintas;
- automatinio paleidimo bei išjungimo funkcija su plūdiniu jungikliu;
- tiekiamas su pakopine jungtimi ir integruotu joje atbuliniu vožtuvu.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galis - P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Maitinimas [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,8
- Kondensatoriaus talpa [μ F] 12,5

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 5700
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,6
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 46
- Skysčio temperatūra: nuo 0 iki +35° C
- Skystis: švarus vanduo

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė F
- Svoris su pakuote [kg] 10,2
- Svoris be pakuotės [kg] 9,0

Gamintojas: [TALLAS](#) Video: [embed]https://youtu.be/ZKPAwUrBDRU[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.7
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	46
Variklio galingumas (kW)	1.1
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai

