

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## D-CW200 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 73 €

Gamintojas

---



Gamintojas

---



APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS** Panardinamas drenažinis siurblys švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 5 mm. Gali siurbti žemyn iki 2-3 m. Tinkamas išpumpuoti vandeniui užtvindytas patalpas. Dėl ilgesnio maitinimo laido galima įrengti giliai duobėje. Siurblys gali būti valdomas rankiniu ar automatiniu būdu. Plūdė užtikrina automatinį paleidimą ir sustabdymą.

**YPATUMAI**

- Kompaktiškas
- Veikia automatiniu arba rankiniu režimu

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1 [W] 220 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 85 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~230 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 0,9
- Kondensatoriaus talpa [ $\mu$ F] 4

#### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 5700
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 5,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Maž. AUT paleidimo aukštis [mm] 200
- Maž. / didž. stabdymo aukštis [mm] 60/110
- Likusio vandens aukštis (veikiant rankiniu būdu) [mm] 2/3

#### Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 5
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 9,06
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 22 x 16.5 x 31
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 20,5 x 15 x 24,5

Gamintojas: [TALLAS](#) Video: [embed]https://youtu.be/i9FtqrsqIS4[/embed]

#### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.22
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

