

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## D-CWP600 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 125.25 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Panardinamas drenažinis siurblys švariam vandeniui. **NAUDOJIMO SRITYS** Panardinamas siurblys sukurtas specialiai mažo skersmens duobių išsiurbimui (ne mažiau kaip 20 cm x 20 cm). Skirtas siurbti vandenį, kuriame yra dalelių iki 5mm skersmens. Labai žemas vandens nusiurbimas, siurblio paleidimas 10-15mm (rankiniu režimu) ir galimybė siurbti iki 2-3 mm. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai duomenys Naudojama galia - P1 [W] 600 (iš tinklo)

- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,5
- Kondensatoriaus talpa [ $\mu$ F] 10

#### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 195
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Mažiausias nusiurbimo aukštis automatinio režimu [mm] 45
- Mažiausias nusiurbimo aukštis rankiniu režimu [mm] 2-3

#### Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 5
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 5,3
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm]
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 23,05 x 18,45 x 33,0

Gamintojas: [TALLAS](#) Video: [embed]https://youtu.be/66bd80U9BtY[/embed]

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	11.7
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
Variklio galingumas (kW)	0.6
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai

