

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-BOOSTI1100/45 VAND.TIEK. SIST. - 358 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektroninė saviurbė automatinė vandens tiekimo sistema su automatiniu ĮJUNGIMU / IŠJUNGIMU. Namui, sodui. **YPATUMAI**

- Apsauga nuo sausos eigos
- Apsauga nuo dažno junginėjimosi
- Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti.
- Apsauga nuo per ilgo darbo

- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Integruotas 18l hidroforas
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)
- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)
- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,6
- Kondensatoriaus talpa [μF] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3750
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,5
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 45
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 18
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 17,9
- Svoris be pakuotės [kg] 15,3
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 31 x 62
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 26 x 57,8

Gamintojas: [TALLAS](#) **Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [\[embed\]https://youtu.be/piySdUXLT7Q\[/embed\]](https://youtu.be/piySdUXLT7Q)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.75
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

