

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## D-EBOOST1100/45 SIURBLYS - 238.75 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Elektroninis savisiurbis namų/sodo siurblys su automatiniu IJUNGIMU / IŠJUNGIMU. Tinka vandens slėgiui kelti namų aplinkoje. **YPATUMAI**

- Apsauga nuo sausos eigos
- Apsauga nuo dažno junginėjimosi
- Apsauga nuo per ilgo darbo
- Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti.
- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)
- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)

- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrui, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Maitinimas [V] 1~230 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,6
- Kondensatoriaus talpa [ $\mu$ F] 16

## Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3750
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,5
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 45
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

## Kiti

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 12.54
- Svoris be pakuotės [kg] 10.34
- Dežutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 26 x 38.5
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 23 x 34.1

Gamintojas: [TALLAS](#) **Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [\[embed\]https://youtu.be/s0-IzOcvwTY\[/embed\]](https://youtu.be/s0-IzOcvwTY)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.75
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galinumas (kW)	1.1
-------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

