

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-EMULTI1000/40 230V/50Hz SIURBLYS - 321.36 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektroninis daugiapakopis savisiurbis sodo siurblys su automatiniu IJUNGIMU / IŠJUNGIMU. Tinka vandens slėgiui kelti namų aplinkoje. Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti.

YPATUMAI

- **Apsauga nuo sausos eigos**
- Apsauga nuo dažno junginėjimosi
- Apsauga nuo per ilgo darbo
- Labai tylus 71 dB
- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)

- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)
- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 920 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 560 (į veleną)
- Maitinimas [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,2
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 4800
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,0
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 40
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 12.9
- Svoris be pakuotės [kg] 10.95
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 26 x 3/8.5
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 23 x 34.1

Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikaupytų kalkių nuosėdos. Gamintojas: [TALLAS](#) Video:

[embed]https://youtu.be/W3_HbF795ew[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.92
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

