

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **HYDRO MPC-E 5 CRE64-2-2 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 107225.36 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas HYDRO MPC-E 5 CRE64-2-2  
Produkto Nr. 96941398  
EAN numeris 5700314239282

### **Techniniai duomenys**

Nominalus debitas	385 m <sup>3</sup> /h
Maks. debitas	510 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis	43.1 m
Maks. slėgio aukštis	59 m
Pagrindinio siurblio pavadinimas	CRE64-2-2
Pagrindinio siurblio Nr.	96123994
Siurblių skaičius	5
Atbulinis vožtuvas	išvado pusėje

## Medžiagos

Kolektoriai EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 5 .. 45 °C

Maksimalus darbinis slėgis 16 bar

Maksimalus leistinas slėgis įvade 10.1 bar

Vamzdyno įvadas DN200

Vamzdyno išvadas DN200

Slėgis PN16

Įžeminimas PE

Sistemos projektas D

## Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 5 .. 60 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C

Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Pagrindinio siurblio galia (P2) 15 kW

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa 3 x 380-415 V

Nominali sistemos srovė 146,1A-400V

Paleidimo būdas elektroninis

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP54

Radio trikdžių slopinimas EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)

Pagrindinio siurblio fazių skaičius 3

## Valdikliai

Control type E

Apsauga nuo sausos eigos, mechaninė NONE

## Bakas

Diafragminis bakas Ne

## Kita

Neto masė 1400 kg

Bendra masė 1510 kg

Produkto serija Tarptautinis

Konfigūracijos failo Nr. 98272462

Control MPC konfig. failas 98271949

Hydro MPC konfig. failas 98272018

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	510
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	59.5
---------------------------	------

