

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-CWP300 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 139.35 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamas drenažinis siurblys švariam vandeniui. **PANAUDOJIMO SRITYS** Panardinamas siurblys sukurtas specialiai mažo skersmens duobių išsiurbimui (ne mažiau kaip 20 cm x 20 cm). Skirtas siurbti vandenį, kuriame yra dalelių iki 5mm skersmens. Labai žemas vandens nusiurbimas, siurblio paleidimas 10-15mm (rankiniu režimu) ir galimybė siurbti iki 2-3 mm lygio. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 300 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 1,3
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 8

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 7500
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 6,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Mažiausias nusiurbimo aukštis automatiniu režimu [mm] 45
- Mažiausias nusiurbimo aukštis rankiniu režimu [mm] 2-3

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 5
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 4,8
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm]
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 23,05 x 18,45 x 33,0

Gamintojas: [TALLAS](#) Video: [embed]<https://youtu.be/66bd80U9BtY/>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.3
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

