

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UPS 32-80 N 180 SIURBLYS - 1392.11 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Greičių skaičius: Siurblys turi 3 apsukų pasirinkimo jungiklį. Siurblio savybės:

- Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
- Angliniai ašiniai guoliai.
- Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštelė.

Darbaratis: * Atsparus korozijai darbaratis, Kompozitas, PES/PP.

Siurblio korpusas: * Siurblio korpuso medžiaga - Nerūdijantis plienas.

Fazė: 1 faz. variklis.

Nereikalinga jokia papildoma variklio apsauga.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas UPS 32-80 N 180
Produkto Nr. 95906448
EAN numeris 5700310353869

Techniniai duomenys

Greičių skaičius 3
Maks. slėgio aukštis 80 dm
TF klasė 110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės AAA,CE,EAC,WEEE

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas AISI 304
Darbaratis Kompozitas, PES/PP

Įrengimas

Maks. aplinkos esant 80 °C skysčiui 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Vamzdžio jungtis G 2
Slėgis PN 10
Montažinis ilgis 180 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas -25 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C
Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia esant greičiui 1 135 W
Naudojama galia esant greičiui 2 200 W
Maks. naudojama galia 220 W
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 230 V
Srovė esant greičiui 1 0.6 A
Srovė esant greičiui 2 0.9 A
Srovė esant greičiui 3 0.98 A
Darbinis kondensatorius 4 µF
Korpuso klasė (IEC 34-5) X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga KONTAKTAS
Šiluminė apsauga vidinė

Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 9H

Kita

Neto masė 4.9 kg
Bendra masė 5.2 kg
Transportavimo tūris 0.008 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	11
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.22
--------------------------	------

